



Tablet para asistencia médica HP ElitePad 1000 G2

Integre flujos de trabajo, acceda a sistemas de información médica y actualícelos, aumente la productividad del personal asistencial y mejore la interacción con el paciente gracias a la tablet para asistencia sanitaria HP ElitePad 1000 G2, una solución con Windows 10 diseñada en equipo con profesionales de hospitales y atención sanitaria.

- Windows 10 Pro¹
- Pantalla de 10,1 pulgadas en diagonal



Lista para la atención sanitaria

Utilice la solución resistente y liviana en todo su entorno clínico. Se limpia con facilidad,³ con certificación IP 54⁴ y probada respecto de MIL-STD 810G, incluso con una caída de 0,91 m (3 pies) sobre concreto cubierto con linóleo.⁵

Ayude a respetar los requisitos regulatorios

Ayude a proteger los datos de pacientes con un lector de tarjetas inteligentes certificado; HP Client Security, HP BIOS Protection, Trusted Platform Module (TPM)⁶ y cifrado de disco completo.

Garantía de calidad en 360 grados

Ayude a reducir el riesgo de errores médicos usando el lector de códigos de barras 2D (algunas configuraciones) para validar al personal y los pacientes y para catalogar y administrar medicamentos. Dicte con claridad mediante un software de cancelación de ruido incorporado.

Brinde flexibilidad para los flujos de trabajo clínicos

Cree la mejor solución para su entorno con una serie de accesorios opcionales.⁷ Use el lápiz de la tablet para ingresar datos en cualquier situación o use una estación de acoplamiento para crear un entorno de estilo desktop en un escritorio o una sala de enfermeras.

Recursos

- Ayude a garantizar la salud de los trabajadores de la industria con bordes contorneados y un diseño ergonómico que incluye correa de liberación rápida para mano, correa opcional para hombro⁷ y clip para lápiz.
- Tenga una amplia gama de puertos en la solución o use la estación de acoplamiento para HP ElitePad opcional⁷ para tener aún más opciones; controle sus conexiones inalámbricas mediante una sola interfaz de usuario.
- Tenga acceso Full HD a su información crítica mediante el panel multitáctil Corning® Gorilla® Glass 3 visible en exteriores, de 1920 x 1200 y 10,1" en diagonal.
- Haga de todo con Windows 10 Pro,¹ un procesador Intel® de cuatro núcleos⁸ y 128 GB para almacenamiento.⁹
- Administre los datos, la seguridad y los dispositivos desde la nube con HP Touchpoint Manager.¹⁰
- Soporte confiable con la garantía limitada de primer nivel de HP.

Tablet para asistencia médica HP ElitePad 1000 G2 Tabla de especificaciones



Sistema operativo disponible	Windows 10 Pro 64 ¹ Windows 8.1 Pro 64 ¹ Windows 8.1 ¹
Familia de procesador	Procesador Intel® Atom®
Procesadores disponibles ³	Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, hasta 2,39 GHz con tecnología Burst de Intel, 2 MB de caché, 4 núcleos)
Chipset	Chipset integrado con el procesador
Memoria	SDRAM LPDDR3 de 4 GB
Almacenamiento interno	eMMC de 128 GB ⁴
Monitor	Pantalla multitáctil capacitiva WUXGA de 10,1" en diagonal (1920 x 1200) con digitalizador y Corning® Gorilla® Glass 3 con revestimiento antimanchas
Gráficos disponibles	Tarjeta de gráficos Intel HD ⁵
Audio	Audio HD; 2 altavoces estéreo integrados; 2 micrófonos digitales; Toma combinada de auriculares y micrófono de 3,5 mm
Tecnologías inalámbricas	3G; Broadcom 802.11 a/b/g/n (2x2) y Bluetooth® 4.0; HP hs3110 HSPA+ banda ancha móvil con soporte para GPS; Módulo HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G con soporte para GPS ^{6,25}
Puertos y Conectores	1 conector de alimentación; 1 combo de auriculares/micrófono; 2 micrófonos integrados; 1 conexión de clip de lápiz; 1 ranura para candado de seguridad con cable; 1 HDMI; 1 USB 3.0 (La tablet se conecta directamente a una fuente de alimentación mediante un adaptador de CA (incluido) o a una estación de acoplamiento)
Cámara	2,1 MP 1080p (orientado hacia adelante); 8 MP, flash LED (orientados hacia atrás)
Software disponible	Compre Office; PDF completo, Corporate Edition; HP Mobile Connect; HP Wireless Hotspot (modelos con WLAN); HP ePrint; HP Manageability; HP PageLift; HP Support Assistant; Administrador de descarga HP SoftPaq; Kindle; Box (oferta de 50 GB) ^{7,8,9,10}
Gestión de la seguridad	Lector de tarjetas inteligentes CAC con FIPS-140-2 para SCR, con certificación FIPS-201; HP Client Security (incluye Administrador de credenciales y de contraseñas); BIOS HP; HP Trust Circles Standard; Absolute Data Protect; Device Access Manager con Just in Time Authentication; Microsoft Defender; TPM de firmware (predeterminado), TPM de hardware (1.2); Cifrado de unidades; Comunicación de campo cercano (NFC) ^{11,13,14,20,21,24}
Dimensiones	8,17 x 10,94 x 0,79 pulg 207,5 x 278 x 20 mm
Peso	A partir de 2,4 lb A partir de 1,1 kg
Alimentación	Adaptador de CA externo de 10 W Polímero de ion de litio de 2 celdas, 30 W/h de larga duración Hasta 12 horas y 30 minutos ²³
Sensores	Giroscopio; Sensor de luz ambiente; Tecnología del tacto
Conformidad de eficiencia de energía	Certificación ENERGY STAR® y registro EPEAT® ²²
Soluciones de expansión	Accesorios opcionales: Estación de acoplamiento para HP ElitePad; Lápiz para tablet HP Executive G2; Teclado Bluetooth HP; Adaptadores HP: Adaptador USB 3.0 para HP ElitePad, adaptador de automóvil USB de 12 W para HP ElitePad (con cable), adaptador USB para HP ElitePad, adaptador de CA inteligente para HP ElitePad, adaptador de VGA y HDMI para HP ElitePad, adaptador de serie para HP ElitePad, adaptador de Ethernet para HP ElitePad
Garantía	1 año estándar para piezas, mano de obra y garantía limitada en el sitio, según el país; Garantía limitada de 1 año para la batería principal. Los servicios HP Care Pack opcionales son contratos de servicio ampliado superior al de las garantías estándar. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta de los HP Care Packs pueden variar según su ubicación geográfica. Se aplican restricciones y limitaciones. El servicio comienza en la fecha de compra del hardware. Para obtener más detalles, consulte www.hp.com/go/cpc .
Módulos de expansión	Lector de códigos de barras 2D (opcional) con un indicador de éxito visual exclusivo, 752 x 480 píxeles WVGA de tipo lector, fuente de luz: diodo de láser visible de 650 nm apuntando, contraste de impresión: 25% mínimo; ángulo de escaneo: +/- 40°, desplazamiento: 180°, inclinación: +/- 40°
Recursos de resistencia	Probada respecto de IP 54. IP 54 proporciona certificaciones de nivel respecto de la entrada de líquidos y polvo según la calificación IP 54 ¹⁷ ; EN/IEC 60601-1-2 ²⁶ ; probada respecto de MIL-STD 810G, incluso una caída de 0,91 m (3 pies) sobre concreto cubierto con linóleo ¹⁸ ; Consulte las instrucciones de limpieza en la guía del usuario.

Tablet para asistencia médica HP ElitePad 1000 G2

Accesorios y servicios (no se incluyen)

Estación de acoplamiento de HP ElitePad



Cargue la HP ElitePad en el escritorio con la estación de acoplamiento de HP ElitePad, o configure la tablet como pantalla secundaria para hacer varias cosas a la vez.

Nº de producto: COM84AA

Lápiz para tablet HP Executive G2



Piense en HP cada vez que necesite un dispositivo señalador.

Nº de producto: F3G73AA

Teclado Bluetooth HP Slim



El teclado Bluetooth HP Slim es un teclado inalámbrico delgado y liviano que lo ayuda a escribir cómodamente sin cables que molesten. Úselo con su laptop o tablet en la oficina, en el hogar o donde desee trabajar.

Nº de producto: H4Q44AA

Adaptador CA HP de 40 W



Sea productivo durante todo el día y tenga un adaptador adicional a mano con el adaptador de CA inteligente de 40 W, ligero y versátil, que puede alimentar la base de acoplamiento ElitePad, algunas notebooks de HP o HP ElitePad (cuando está conectado al cable CA inteligente HP opcional).

Nº de producto: H5W93AA

Notas al pie del mensaje

¹ No todos los recursos están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o la compra por separado de hardware, controladores, software o BIOS para aprovechar al máximo la funcionalidad Windows. Windows 10 se actualiza automáticamente, esta función está siempre activada. Es posible que se apliquen tarifas de ISP y con el tiempo quizás existan requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulte <http://www.microsoft.com>.

² Consulte la guía del usuario para ver las instrucciones de limpieza.

³ Se prevé que la solución esté cubierta por la garantía limitada HP para la entrada de polvo y agua IP 54.

⁴ Los resultados de las pruebas no son garantía de rendimiento futuro en estas condiciones de prueba. Las pruebas de MIL-STD 810G no buscan demostrar aptitudes para cumplir con los requisitos de contratos del Departamento de Defensa de EE.UU. ni para fines militares. Los daños por caída solo están cubiertos por un paquete HP Care Pack de protección contra daños accidentales opcional.

⁵ El TPM del firmware es versión 2.0. El TPM del hardware es v1.2, que es un subgrupo de la especificación TPM 2.0 versión v0.89 tal como se implementa en la tecnología Platform Trust (PTT).

⁶ Se vende por separado o como recurso opcional.

⁷ Multi-Core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. Es posible que no todos los usuarios o las aplicaciones de software se beneficien con el uso de esta tecnología. Requiere un sistema de procesamiento de 64 bits. El rendimiento puede variar en función de su configuración de hardware y software. El sistema de numeración de Intel no es una medición de rendimiento superior.

⁸ Para discos duros, GB = 1000 millones de bytes. La capacidad formateada real es menor. Se reservan hasta 5 GB para el software de recuperación del sistema.

⁹ HP Touchpoint Manager es compatible con los sistemas operativos Android™, iOS y Windows y con PC, notebooks, tablets y smartphones de diversos fabricantes. No disponible en todos los países. Consulte www.hp.com/touchpoint para obtener información sobre la disponibilidad. HP Touchpoint Manager requiere la compra de una suscripción.

Notas al pie de especificaciones técnicas

¹ No todos los recursos están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o la compra por separado de hardware, controladores, software o BIOS para aprovechar al máximo la funcionalidad Windows. Windows 10 se actualiza automáticamente, esta función está siempre activada. Es posible que se apliquen tarifas de ISP y con el tiempo quizás existan requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulte <http://www.microsoft.com>.

² Multi-Core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. Es posible que no todos los clientes o las aplicaciones de software necesariamente se beneficien con el uso de esta tecnología. Requiere un sistema informático de 64 bits. El rendimiento variará en función de su configuración de hardware y software. El sistema de numeración de Intel no es una medición de rendimiento superior.

³ Para unidad de almacenamiento, 1 GB = 1000 millones de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta 6 GB (para Windows 8.1 y 10) se reservan para el software de recuperación del sistema.

⁴ Se requiere contenido HD para ver imágenes HD.

⁵ La banda ancha móvil HP y la WWAN 4G LTE Gobi se venden por separado o como complementos, no están disponibles en todas las regiones y requieren un contrato de servicio por separado. Comuníquese con su proveedor de servicio para obtener información sobre la disponibilidad y cobertura. Las velocidades de conexión variarán según el lugar, el entorno, las condiciones de la red y otros factores.

⁶ HP Mobile Connect solo está disponible en EMEA y requiere un módulo de banda ancha móvil HSPA o CDMA compatible y la compra del servicio prepago. Encuentre la cobertura y la disponibilidad en su área de servicio en www.hp.com/go/mobileconnect.

⁷ La aplicación HP Wireless Hotspot requiere una conexión a Internet activa y un plan de datos adquirido por separado. Mientras la zona activa inalámbrica de HP está habilitada, las aplicaciones del dispositivo seguirán funcionando y utilizarán el mismo plan de datos que la zona activa inalámbrica. El uso de los datos de la zona activa inalámbrica puede implicar cargos adicionales. Consulte con su proveedor de servicios para obtener los detalles del plan. Requiere Windows 8.1 o HP Connection Manager para Windows 7.

⁸ HP ePrint requiere una conexión a Internet en la impresora web HP. Se requiere una cuenta de HP ePrint. Para ver una lista de impresoras y tipos de documentos e imágenes compatibles, más otros detalles sobre HP ePrint, visite www.hp.com/go/businessmobileprinting.

⁹ Oferta sólo disponible para nuevos usuarios de Box. Oferta sujeta a cambios sin previo aviso. La aplicación Box requiere Windows 8 u 8.1.

¹⁰ HP Elitepad 1000 incluye una licencia de 4 años de Absolute Data Protect para localizar su dispositivo, bloquearlo, evitar el acceso no autorizado y eliminar datos personales de forma remota. La licencia debe ser activada por el usuario. Visite <http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp> para ver todos los detalles. El agente Absolute Data Protect viene desactivado; debe activarlo el usuario. El servicio puede ser limitado; consulte a Absolute la disponibilidad fuera de EE.UU. El servicio de suscripción opcional a Absolute Recovery Guarantee es una garantía limitada. Se aplican algunas condiciones. Para ver todos los detalles, visite: <http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement>. Si se utiliza Data Delete, el pago de la garantía de recuperación queda anulado. Para utilizar el servicio Data Delete, el usuario primero debe firmar un Acuerdo de preautorización y crear un PIN o comprar al menos una llave RSA SecurID a Absolute Software.

¹¹ HP Trust Circles Standard, cuando se incluye, permite hasta 5 Trust Circles con hasta 5 contactos en cada Trust Circle. Trust Circles Pro opcional es necesario para una cantidad ilimitada de Trust Circles y contactos. Trust Circles Reader está disponible para permitir que un contacto participe en un Trust Circle invitado. Requiere Windows. Disponible en <http://hptc.cryptomil.com>.

¹² Software TPM 1.2 (activado en forma predeterminada) o Hardware TPM 1.2 (apagado en forma predeterminada).

¹³ Se prevé que la solución esté cubierta por la garantía limitada HP para la entrada de polvo y agua IP 54.

¹⁴ Los resultados de las pruebas MIL-STD no garantizan un rendimiento futuro bajo estas condiciones de pruebas. Las pruebas de MIL-STD 810G no buscan demostrar aptitudes para cumplir con los requisitos de contratos del Departamento de Defensa de EE.UU. ni para fines militares. Los daños por caída solo están cubiertos por un paquete HP Care Pack de protección contra daños accidentales opcional.

¹⁵ Un subgrupo de la especificación TPM 2.0 versión v0.89 tal como se implementa en la tecnología Platform Trust (PTT).

¹⁶ El software o la aplicación NFC se vende por separado. Tenga en cuenta que sólo se admiten tarjetas compatibles con las normas NFC.

¹⁷ El registro EPEAT varía según el país. Consulte www.epeat.net para ver el estado de registro en cada país.

¹⁸ Pruebas realizadas por HP que consisten en descargar completamente la batería mientras se ejecuta una serie de secuencias de comandos de productividad en las siguientes aplicaciones (que pueden o no estar incluidas con su producto en particular): Adobe® Acrobat Reader 7.0, Adobe® Illustrator® CS2, Adobe® Photoshop® CS2, Apple® Quicktime 7.1, Intervideo® WinDVD® 8, Macromedia® Flash 8, Microsoft® Office® 2003 Pro, Microsoft® Project 2003 y Winzip® 10.0. Antes de las pruebas, se cargó el sistema completamente, se estableció el brillo de pantalla en 60 nits, se desconectó la conexión inalámbrica, se desactivó el oscurecimiento automático, se desactivaron la suspensión e hibernación y todos los demás programas, utilidades y servicios que no son esenciales para ejecutar las pruebas del sistema de computación o de la duración de la batería. La duración de la batería varía según el modelo del producto, la configuración, las aplicaciones cargadas, los recursos, el uso, la funcionalidad inalámbrica y la configuración de administración de energía. La capacidad máxima de la batería se reducirá naturalmente con el tiempo y el uso.

¹⁹ La tablet admite la comunicación con dispositivos NFC de Tipo 1 y Tipo 2 dentro de <20 mm y dispositivos NFC de Tipo 4A dentro de 10 mm. Consulte la documentación de su dispositivo para determinar su tipo de NFC.

²⁰ HP recomienda que HP Custom Integration Services (CIS), un proveedor de servicio HP autorizado, o los participantes en el programa HP Self Maintainer realicen la inserción o la eliminación de una tarjeta SIM o SD. Cualquier daño causado por el cliente al retirar el tablet de la funda no está cubierto por la garantía limitada del producto. HP exige que HP Custom Integration Services (CIS), un proveedor de servicios autorizado de HP, o los participantes en el programa HP Self Maintainer realicen las operaciones de mantenimiento futuras.

²¹ El software o la aplicación NFC se vende por separado. Tenga en cuenta que sólo se admiten tarjetas compatibles con las normas NFC.

²² El registro EPEAT varía según el país. Consulte www.epeat.net para ver el estado de registro en cada país.

²³ Pruebas realizadas por HP que consisten en descargar completamente la batería mientras se ejecuta una serie de secuencias de comandos de productividad en las siguientes aplicaciones (que pueden o no estar incluidas con su producto en particular): Adobe® Acrobat Reader 7.0, Adobe® Illustrator® CS2, Adobe® Photoshop® CS2, Apple® Quicktime 7.1, Intervideo® WinDVD® 8, Macromedia® Flash 8, Microsoft® Office® 2003 Pro, Microsoft® Project 2003 y Winzip® 10.0. Antes de las pruebas, se cargó el sistema completamente, se estableció el brillo de pantalla en 60 nits, se desconectó la conexión inalámbrica, se desactivó el oscurecimiento automático, se desactivaron la suspensión e hibernación y todos los demás programas, utilidades y servicios que no son esenciales para ejecutar las pruebas del sistema de computación o de la duración de la batería. La duración de la batería varía según el modelo del producto, la configuración, las aplicaciones cargadas, los recursos, el uso, la funcionalidad inalámbrica y la configuración de administración de energía. La capacidad máxima de la batería se reducirá naturalmente con el tiempo y el uso.

²⁴ La tablet admite la comunicación con dispositivos NFC de Tipo 1 y Tipo 2 dentro de <20 mm y dispositivos NFC de Tipo 4A dentro de 10 mm. Consulte la documentación de su dispositivo para determinar su tipo de NFC.

²⁵ HP recomienda que HP Custom Integration Services (CIS), un proveedor de servicio HP autorizado, o los participantes en el programa HP Self Maintainer realicen la inserción o la eliminación de una tarjeta SIM o SD. Cualquier daño causado por el cliente al retirar el tablet de la funda no está cubierto por la garantía limitada del producto. HP exige que HP Custom Integration Services (CIS), un proveedor de servicios autorizado de HP, o los participantes en el programa HP Self Maintainer realicen las operaciones de mantenimiento futuras.

Suscríbese a las actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Aprenda más en
hp.com

© Copyright 2014, 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones en el presente documento.

Bluetooth es una marca comercial de su propietario y es utilizada por Hewlett-Packard Company bajo licencia. Intel y Atom son marcas comerciales de Intel Corporation en los Estados Unidos y otros países. ENERGY STAR es una marca registrada de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.

Qualcomm y Gobi son marcas comerciales de Qualcomm Incorporated, registradas en los Estados Unidos y otros países. Las marcas comerciales de Qualcomm Incorporated se usan con permiso. Todas las otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

