



GUÍA DE COMPARACIÓN

CONTENIDOS Y NAVEGACIÓN

2-6

Monitores HP Z

7-8

HP DreamColor

9

Monitores especiales HP Z

10

Fuentes y descargos de
responsabilidad legal



MONITORES HP Z



GUÍA DE COMPARACIÓN

CONTENIDOS Y NAVEGACIÓN

2-6

Monitores HP Z

7-8

HP DreamColor

9

Monitores especiales HP Z

10

Fuentes y descargos de responsabilidad legal

MONITORES HP Z



	HP Z22n G2	HP Z23n G2
Visión general	Sea una empresa productiva con elegantes pantallas que van de 21,5" a 27" (54,61 a 68,58 cm). La fiabilidad y duración de estas pantallas prácticamente perfectas se comprueban en fábrica y ofrecen una calibración del color integrada, una conexión ininterrumpida de varias pantallas ¹ y una amplia conexión a dispositivos.	
Tipo de pantalla	IPS	IPS
Área de imagen visible (diagonal)	21,5" (54,61 cm)	23" (58,42 cm)
Resolución nativa	1920 x 1080 a 60 Hz	1920 x 1080 a 60 Hz
Relación de aspecto	16:9	16:9
Brillo	250 cd/m ²	250 cd/m ²
Relación de contraste	1000:1 estático 10 000 000:1 dinámico	1000:1 estático 10 000 000:1 dinámico
Antirreflectante	Sí	Sí
Calibración de color de fábrica	Sí	Sí
Gama de color	95 % sRGB	> 94 % sRGB
Color	8 bits (6+2 FRC) 16,7 millones de colores	8 bits (6+2 FRC) 16,7 millones de colores
Tiempo de respuesta ² (gris a gris)	5 ms	5 ms
Ángulo de visión	178° x 178°	178° x 178°
Señal de entrada de vídeo	(1) DisplayPort™ 1.2 (1) HDMI 1.4 (1) VGA	(1) DisplayPort™ 1.2 (1) HDMI 1.4 (1) VGA
Soporte HDCP	DisplayPort™, HDMI	DisplayPort™, HDMI
Puertos USB	(2) Concentrador(es) USB 3.0	(2) Concentrador(es) USB 3.0
Ajustabilidad	Altura: 150 mm Inclinación: de -5° a + 22° Rotación: +/- 45° Giro: 90°, dextrógiro y levógiro	Altura: 150 mm Inclinación: de -5° a + 22° Rotación: +/- 45° Giro: 90°, dextrógiro y levógiro
Dimensiones (anchura x profundidad x altura) Desembalado con soporte Peso máximo	48,83 x 20,5 x 44,87 cm 19,22 x 8,07 x 17,7 pulgadas	52,1 x 20,5 x 45,8 cm 20,5 x 8,07 x 18 pulgadas
Peso con soporte	5,3 kg 11,7 libras	5,9 kg 13 libras
Peso del cabezal	2,8 kg 6,2 libras	3,3 kg 7,3 libras
Certificación y conformidad	CEL Grado 1, ENERGY STAR®, EPEAT® Gold, Microsoft WHQL (Win 7, Win 10), TCO, TCO Edge	CEL Grado 1, ENERGY STAR®, EPEAT® Gold, Microsoft WHQL (Win 7, Win 10), TCO, TCO Edge
Garantía	Garantía limitada estándar de 3 años	Garantía limitada estándar de 3 años
Garantía de ausencia de puntos brillantes ³	Sí	Sí



GUÍA DE COMPARACIÓN

CONTENIDOS Y NAVEGACIÓN

2-6

Monitores HP Z

7-8

HP DreamColor

9

Monitores especiales HP Z

10

Fuentes y descargos de responsabilidad legal

MONITORES HP Z



	HP Z24i G2	HP Z24nf G2
Visión general	Sea una empresa productiva con elegantes pantallas que van de 21,5" a 27" (54,61 a 68,58 cm). La fiabilidad y duración de estas pantallas prácticamente perfectas se comprueban en fábrica y ofrecen una calibración del color integrada, una conexión ininterrumpida de varias pantallas ¹ y una amplia conexión a dispositivos.	
Tipo de pantalla	IPS	IPS
Área de imagen visible (diagonal)	24" (60,96 cm)	23,8" (60,45 cm)
Resolución nativa	1920 x 1200 a 60 Hz	1920 x 1080 a 60 Hz
Relación de aspecto	16:10	16:9
Brillo	300 cd/m ²	250 cd/m ²
Relación de contraste	1000:1 estático 10 000 000:1 dinámico	1000:1 estático 10 000 000:1 dinámico
Antirreflectante	Sí	Sí
Calibración de color de fábrica	Sí	Sí
Gama de color	> 99 % sRGB	95 % sRGB
Profundidad de color	8 bits (6+2 FRC) 16,7 millones de colores	8 bits (6+2 FRC) 16,7 millones de colores
Tiempo de respuesta ² (gris a gris)	5 ms	5 ms
Ángulo de visión	178° x 178°	178° x 178°
Señal de entrada de vídeo	(1) DisplayPort™ 1.2 (1) HDMI 1.4 (1) VGA	(1) DisplayPort™ 1.2 (1) HDMI 1.4 (1) VGA
Soporte HDCP	DisplayPort™, HDMI	DisplayPort™, HDMI
Puertos USB	(2) Concentrador(es) USB 3.0	(2) Concentrador(es) USB 3.0
Ajustabilidad	Altura: 150 mm Inclinación: de -5° a + 22° Rotación: +/- 45° Giro: 90°, dextrógiro y levógiro	Altura: 150 mm Inclinación: de -5° a + 22° Rotación: +/- 45° Giro: 90°, dextrógiro y levógiro
Dimensiones (anchura x profundidad x altura) Desembalado con soporte Peso máximo	53,88 x 20,5 x 46,3 cm 21,2 x 8,07 x 18,22 pulgadas	53,2 x 21,4 x 50,3 cm 20,9 x 8,4 x 19,8 pulgadas
Peso con soporte	5,6 kg 12,3 libras	6,6 kg 14,6 libras
Peso del cabezal	3,1 kg 6,8 libras	3,7 kg 8,2 libras
Certificación y conformidad	CEL Grado 1, ENERGY STAR®, EPEAT® Gold, Microsoft WHQL (Win 7, Win 10), TCO, TCO Edge	CEL Grado 1, ENERGY STAR®, EPEAT® Gold, Microsoft WHQL (Win 7, Win 10), TCO, TCO Edge
Garantía	Garantía limitada estándar de 3 años	Garantía limitada estándar de 3 años
Garantía de ausencia de puntos brillantes ³	Sí	Sí



GUÍA DE COMPARACIÓN

CONTENIDOS Y NAVEGACIÓN

2-6

Monitores HP Z

7-8

HP DreamColor

9

Monitores especiales HP Z

10

Fuentes y descargos de responsabilidad legal

MONITORES HP Z



	HP Z24n G2	HP Z27n G2
Visión general	Sea una empresa productiva con las elegantes pantallas de 24" y 27" (60,96 a 68,58 cm). La fiabilidad y duración de estas pantallas prácticamente perfectas se comprueba en fábrica y ofrecen una calibración del color integrada, una conexión ininterrumpida de varias pantallas ¹ y una amplia conexión a dispositivos, al incluir USB-C™.	
Tipo de pantalla	IPS	IPS
Área de imagen visible (diagonal)	24" (60,96 cm)	27" (68,58 cm)
Resolución nativa	1920 x 1200 a 60 Hz	2560 x 1440 a 60 Hz
Relación de aspecto	16:10	16:9
Brillo	300 cd/m ²	350 cd/m ²
Relación de contraste	1000:1 estático 10 000 000:1 dinámico	1000:1 estático 10 000 000:1 dinámico
Antirreflectante	Sí	Sí
Calibración de color de fábrica	Sí	Sí
Gama de color	99 % sRGB	> 99 % sRGB
Profundidad de color	8 bits (6+2 FRC) 16,7 millones de colores	8 bits reales 16,7 millones de colores
Tiempo de respuesta ² (gris a gris)	5 ms	5 ms
Ángulo de visión	178° x 178°	178° x 178°
Señal de entrada de vídeo	(1) DisplayPort™ vía USB-C™ (1) DisplayPort™ 1.2 (1) HDMI 1.4 (1) DVI-D	(1) DisplayPort™ vía USB-C™ (1) DisplayPort™ 1.2 (1) HDMI 1.4 (1) DVI-D
Soporte HDCP	DisplayPort™, HDMI	DisplayPort™, HDMI
Puertos USB	(2) USB C™ 3.1 1 posterior, 15 W de suministro de energía ⁴ (consulte señal de entrada de vídeo) 1 lateral, 10 W de suministro de energía ⁴ (2) USB 3.0	(2) USB C™ 3.1 1 posterior, 15 W de suministro de energía ⁴ (consulte señal de entrada de vídeo) 1 lateral, 10 W de suministro de energía ⁴ (2) USB 3.0
Ajustabilidad	Altura: 150 mm Inclinación: de -5° a + 22° Rotación: +/- 45° Giro: 90°, dextrógiro y levógiro	Altura: 150 mm Inclinación: de -5° a + 22° Rotación: +/- 45° Giro: 90°, dextrógiro y levógiro
Dimensiones (anchura x profundidad x altura) Desembalado con soporte Peso máximo	53,2 x 21,4 x 50,3 cm 20,9 x 8,4 x 19,8 pulgadas	61,3 x 21,4 x 50,9 cm 24,1 x 8,4 x 20 pulgadas
Peso con soporte	7,2 kg 15,9 libras	8 kg 17,6 libras
Peso del cabezal	4,4 kg 9,7 libras	5,2 kg 11,5 libras
Certificación y conformidad	CEL Grado 1, ENERGY STAR®, EPEAT® Gold, Microsoft WHQL (Win 7, Win 10), TCO, TCO Edge	CEL Grado 1, ENERGY STAR®, EPEAT® Gold, Microsoft WHQL (Win 7, Win 10), TCO, TCO Edge
Garantía	Garantía limitada estándar de 3 años	Garantía limitada estándar de 3 años
Garantía de ausencia de puntos brillantes ³	Sí	Sí



GUÍA DE COMPARACIÓN

CONTENIDOS Y NAVEGACIÓN

2-6

Monitores HP Z

7-8

HP DreamColor


9

Monitores especiales HP Z

10

Fuentes y descargos de responsabilidad legal

MONITORES HP Z



	HP Z27s	HP Z27
Visión general	Únase a la ultra alta definición y amplíe su espacio de trabajo visual con la pantalla HP Z27s IPS UHD de 27" (68,58 cm): una pantalla extra grande con presentación en UHD/4K ⁵ , conectividad flexible y funciones de confort.	Disfrute de un color extraordinario y preciso y visualice más contenidos de sus proyectos al mismo tiempo en una pantalla con una resolución 4K ⁵ impresionante.
Tipo de pantalla	IPS	IPS
Área de imagen visible (diagonal)	26,93" (68,40 cm)	27" (68,58 cm)
Resolución nativa	3840 x 2160 a 60 Hz ⁶	3840 x 2160 a 60 Hz ⁶
Relación de aspecto	16:9	16:9
Brillo	300 cd/m ²	350 cd/m ²
Relación de contraste	1000:1 estático 5 000 000:1 dinámico	1300:1 estático 5 000 000:1 dinámico
Antirreflectante	Sí	Sí
Calibración de color de fábrica	Sí	Sí
Gama de color	100 % sRGB	99 % sRGB 100 % BT.709
Profundidad de color	10 bits (8+2 FRC) 1070 millones de colores	10 bits (8+2 FRC) 1070 millones de colores
Tiempo de respuesta ² (gris a gris)	6 ms	8 ms
Ángulo de visión	178° x 178°	178° x 178°
Señal de entrada de vídeo	(1) DisplayPort™ 1.2 (1) Mini DisplayPort™ 1.2 (1) HDMI 1.4 (1) HDMI 1.4 (MHL 2.0)	(1) DisplayPort™ 1.2 vía USB-C™ (1) DisplayPort™ 1.2 (1) Mini DisplayPort™ 1.2 (1) HDMI 2.0
Soporte HDCP	Todas las entradas	Todas las entradas
Puertos USB	(4) Concentrador(es) USB 3.0	(2) USB-C™ 3.1 1 posterior, 65 W de suministro de energía ⁴ (consulte señal de entrada de vídeo) 1 lateral, 15 W de suministro de energía ⁴ (3) Concentrador(es) USB 3.0
Ajustabilidad	Altura: 120 mm (+/- 3 mm) Inclinación: de -5° a + 20° Rotación: +/- 45° (+/- 2°) Giro: 90°	Altura: 120 mm Inclinación: de -5° a + 20° Rotación: +/- 45° (+/- 2°) Giro: 90°
Dimensiones (anchura x profundidad x altura) Desembalado con soporte Peso máximo	62,56 x 24,24 x 53,59 cm 24,62 x 9,54 x 21,1 pulgadas	69,03 x 26,64 x 60,1 cm 27,18 x 10,49 x 23,66 pulgadas
Peso con soporte	7,8 kg 17,2 libras	9,98 kg 20,68 libras
Peso del cabezal	5,4 kg 11,8 libras	6,21 kg 13,69 libras
Certificación y conformidad	CEL Grado 2, Microsoft WHQL (Win 7, Win 8), TCO	CEL Grado 2, ENERGY STAR®, EPEAT® Gold, Microsoft WHQL (Win 7, Win 8, Win 10), TCO
Garantía	Garantía limitada estándar de 3 años	Garantía limitada estándar de 3 años
Garantía de ausencia de puntos brillantes ³	Sí	Sí



GUÍA DE COMPARACIÓN

CONTENIDOS Y NAVEGACIÓN

2-6

Monitores HP Z

7-8

HP DreamColor

9

Monitores especiales HP Z

10

Fuentes y descargos de responsabilidad legal

MONITORES HP Z



	HP Z32	HP Z43
Visión general	Disfrute de un color extraordinario y preciso y visualice más contenidos de sus proyectos al mismo tiempo en una pantalla con una resolución 4K ⁵ impresionante.	
Tipo de pantalla	IPS	IPS
Área de imagen visible (diagonal)	31,5" (80,01 cm)	42,5" (107,95 cm)
Resolución nativa	3840 x 2160 a 60Hz ⁶	3840 x 2160 a 60Hz ⁶
Relación de aspecto	16:9	16:9
Brillo	350 cd/m ²	350 cd/m ²
Relación de contraste	1 300:1 estático 5 000 000:1 dinámico	1000:1 estático 5 000 000:1 dinámico
Antirreflectante	Sí	Sí
Calibración de color de fábrica	Sí	No
Gama de color	99 % sRGB 100 % BT.709	96 % sRGB
Profundidad de color	10 bits (8+2 FRC) 1070 millones de colores	10 bits reales 1070 millones de colores
Tiempo de respuesta ² (gris a gris)	14 ms	5 ms
Ángulo de visión	178° x 178°	178° x 178°
Señal de entrada de vídeo	(1) DisplayPort™ vía USB-C™ (1) DisplayPort™ 1.2 (1) Mini DisplayPort™ 1.2 (1) HDMI 2.0	(1) DisplayPort™ vía USB-C™ (1) DisplayPort™ 1.2 (1) Mini DisplayPort™ 1.2 (1) HDMI 2.0
Soporte HDCP	Todas las entradas	Todas las entradas
Puertos USB	(2) USB-C™ 3.1 1 posterior, 65 W de suministro de energía ⁴ (consulte la señal de entrada de vídeo) 1 lateral, 15 W de suministro de energía ⁴ (3) Concentrador(es) USB 3.0	(2) USB-C™ 3.1 1 posterior, 65 W de suministro de energía ⁴ (consulte la señal de entrada de vídeo) 1 lateral, 15 W de suministro de energía ⁴ (3) Concentrador(es) USB 3.0
Ajustabilidad	Altura: 120 mm (+/- 3 mm) Inclinación: de -5° a + 20° Rotación: +/- 45° (+/- 2°)	Inclinación: de -5° a + 10° Rotación: +/- 20°
Dimensiones (anchura x profundidad x altura) Desembalado con soporte Peso máximo	71,45 x 24,8 x 56,44 cm 28,13 x 9,76 x 22,22 pulgadas	97,21 x 24,0 x 61,9 cm 38,27 x 9,44 x 24,37 pulgadas
Peso con soporte	12,16 kg 26,81 libras	16,95 kg 37,38 libras
Peso del cabezal	7,59 kg 16,733 libras	12,45 kg 27,45 libras
Certificación y conformidad	CEL Grado 2, ENERGY STAR®, EPEAT® Gold, Microsoft WHQL (Win 7, Win 8, Win 10), TCO	CEL Grado 1, Microsoft WHQL (Win 7, Win 8, Win 8.1, Win 10)
Garantía	Garantía limitada estándar de 3 años	Garantía limitada estándar de 3 años
Garantía de ausencia de puntos brillantes ³	Sí	Sí



GUÍA DE COMPARACIÓN

CONTENIDOS Y NAVEGACIÓN

2-6

Monitores HP Z

7-8

HP DreamColor

9

Monitores especiales HP Z

10

Fuentes y descargos de responsabilidad legal

HP DREAMCOLOR



	HP DreamColor Z24x G2	Pantalla HP DreamColor Z27x G2 Studio
Visión general	Disfrute de la precisión del color puro y uniforme, desde el diseño hasta la producción con la selección de espacio de color con pulsar un botón y una fácil calibración de color en la increíblemente asequible pantalla HP DreamColor Z24x G2 de 24" (60,96 cm).	Aumente la creatividad con la pantalla HP DreamColor Z27x G2 Studio. Diseñada para los profesionales del color de todo el mundo, la espaciosa pantalla Quad HD de 27" (68,58 cm) en diagonal cuenta con la galardonada tecnología HP DreamColor, una amplia gama de colores, un colorímetro integrado y herramientas de gestión del flujo de trabajo.
Tipo de pantalla	IPS	IPS de alto rendimiento
Área de imagen visible (diagonal)	24" (60,96 cm)	27" (68,58 cm)
Resolución nativa	1920 x 1200 a 60 Hz	2560 x 1440 a 60 Hz
Relación de aspecto	16:10	16:9
Brillo	350 cd/m ²	250 cd/m ²
Relación de contraste	1000:1 estático 5 000 000:1 dinámico	1000:1 mínimo 1500:1 típico
Antirreflectante	Sí	Sí
Calibración de color de fábrica	Sí	Sí
Gama de color	100 % sRGB 100 % BT.709 > 99 % Adobe RGB 97 % DCI-P3	100 % sRGB 100 % BT.709 99 % AdobeRGB 98 % DCI-P3
Profundidad de color	10 bits (8+2 FRC) 1070 millones de colores	10 bits reales 1070 millones de colores
Tiempo de respuesta ² (gris a gris)	6 ms	10,2 ms
Ángulo de visión	178° x 178°	178° x 178°
Señal de entrada de vídeo	(1) DisplayPort™ 1.2 (1) HDMI 1.4 (1) DVI-D	(1) DisplayPort™ vía USB-C™ (2) DisplayPort™ 1.2 (2) HDMI 2.0
Soporte HDCP	Todas las entradas	Todas las entradas
Puertos USB	(4) Concentrador(es) USB 3.0	(1) USB-C™ 3.1 1 posterior, 15 W de suministro de energía ⁴ (consulte señal de entrada de vídeo) (4) Concentrador(es) USB 3.0
Ajustabilidad	Altura: 151 mm Inclinación: de -5° a + 20° Rotación: +/- 45° (+/- 2°) Giro: 90°	Altura: 201 mm Inclinación: de -5° a + 20° Rotación: +/- 45°
Dimensiones (anchura x profundidad x altura) Desembalado con soporte Peso máximo	55,94 x 23,8 x 52,5 cm 22,0 x 9,4 x 20,7 pulgadas	64,1 x 24,8 x 57,28 cm 25,28 x 9,76 x 22,55 pulgadas
Peso con soporte	6,98 kg 15,4 libras	12,1 kg 26,6 libras
Peso del cabezal	4,73 kg 10,4 libras	7,4 kg 16,3 libras
Certificación y conformidad	ENERGY STAR®, Microsoft WHQL (Win 7, Win 8, Win 10), TCO, TCO-Edge	CEL Grado 3, Microsoft WHQL (Win 10)
Garantía	Garantía limitada estándar de 3 años	Garantía limitada estándar de 3 años
Garantía de ausencia de puntos brillantes ³	Sí	Sí



GUÍA DE COMPARACIÓN

CONTENIDOS Y NAVEGACIÓN

2-6

Monitores HP Z

7-8

HP DreamColor

9

Monitores especiales HP Z

10

Fuentes y descargos de responsabilidad legal

HP DREAMCOLOR



Pantalla HP DreamColor Z31x Studio

Visión general	Diseñada para una élite mundial de profesionales del color, la galardonada tecnología DreamColor de HP aporta vida a las visiones más atrevidas del sector. Cautive con una resolución Cinema 4K ⁵ , una amplia gama de colores increíblemente vivos, un colorímetro integrado y herramientas de gestión personalizadas.
Tipo de pantalla	IPS de alto rendimiento
Área de imagen visible (diagonal)	31,1" (78,99 cm)
Resolución nativa	4096 x 2160 a 60 Hz ⁷
Relación de aspecto	17:9
Brillo	250 cd/m ^{2,8}
Relación de contraste	1200:1 mínimo 1500:1 típico
Antirreflectante	Sí
Calibración de color de fábrica	Sí
Gama de color	100 % sRGB 100 % BT.709 100 % AdobeRGB 99 % DCI-P3 80 % BT.2020
Profundidad de color	10 bits reales 1070 millones de colores
Tiempo de respuesta ² (gris a gris)	8,5 ms
Ángulo de visión	178° x 178°
Señal de entrada de vídeo	(1) DisplayPort™ vía USB-C™ (2) DisplayPort™ 1.2 (2) HDMI 2.0
Soporte HDCP	Todas las entradas
Puertos USB	(2) USB-C™ 3.1 1 posterior, 65 W de suministro de energía ⁴ (consulte señal de entrada de vídeo) 1 lateral, 15 W de suministro de energía ⁴ (4) Concentrador(es) USB 3.0
Ajustabilidad	Altura: 144 mm Inclinación: de -5° a + 20° Rotación: +/- 45°
Dimensiones (anchura x profundidad x altura) Desembalado con soporte Peso máximo	73,80 x 24,80 x 56,60 cm 29,06 x 97,64 x 22,38 pulgadas
Peso con soporte	15 kg 33 libras
Peso del cabezal	9,9 kg 21,83 libras
Certificación y conformidad	CEL Grado 3, Microsoft WHQL (Win 10)
Garantía	Garantía limitada estándar de 3 años
Garantía de ausencia de puntos brillantes ³	Sí



GUÍA DE COMPARACIÓN

CONTENIDOS Y NAVEGACIÓN

2-6

Monitores HP Z

7-8

HP DreamColor

9

Monitores especiales HP Z

10

Fuentes y descargos de
responsabilidad legal

MONITORES ESPECIALES HP Z



HP Z38c	
Visión general	Sumérgase por completo en la elegancia expansiva de la pantalla curva HP Z38c. Diseño y funcionalidad se unen en unas imágenes nítidas y panorámicas para que pueda centrarse en su trabajo.
Tipo de pantalla	IPS
Área de imagen visible (diagonal)	37,5" (95,25 cm)
Resolución nativa	3840 x 1600 a 60 Hz
Relación de aspecto	21:9
Brillo	300 cd/m ²
Relación de contraste	1.000:1 estático 5 000 000:1 dinámico
Antirreflectante	Sí
Calibración de color de fábrica	Sí
Gama de color	98 % sRGB
Profundidad de color	10 bits (8+2 FRC) 1070 millones de colores
Tiempo de respuesta ² (gris a gris)	5 ms
Ángulo de visión	178° x 178°
Señal de entrada de vídeo	(1) DisplayPort™ vía USB-C™ (1) DisplayPort™ 1.2 (1) HDMI 2.0
Soporte HDCP	Todas las entradas
Puertos USB	(1) USB-C™ 3.1 1 lateral, 65 W de suministro de energía ⁴ (consulte señal de entrada de vídeo) (3) Concentrador(es) USB 3.0
Ajustabilidad	Altura: 120 mm Inclinación: de -5° a + 20° Rotación: +/- 45°
Dimensiones (anchura x profundidad x altura) Desembalado con soporte Peso máximo	89,55 x 24,80 x 55,87 cm 35,26 x 9,76 x 22 pulgadas
Peso con soporte	13,8 kg 5,2 libras
Peso del cabezal	9,8 kg 21,56 libras
Certificación y conformidad	Microsoft WHQL (Win 7, Win 8, Win 10)
Garantía	Garantía limitada estándar de 3 años
Garantía de ausencia de puntos brillantes ³	Sí



GUÍA DE COMPARACIÓN

CONTENIDOS Y NAVEGACIÓN

2-6

Monitores HP Z

7-8

HP DreamColor

9

Monitores especiales HP Z

10

Fuentes y descargos de responsabilidad legal

Para más información, visite: hp.com/go/zdisplay

FUENTES Y DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD LEGAL

- ¹ Se requieren pantallas adicionales, se venden por separado.
- ² El tiempo de respuesta del producto puede ajustarse en el menú de la pantalla. Vea la guía de usuario para mayor información.
- ³ La política de píxeles de HP no permite defectos de subpíxeles brillantes en esta pantalla. Para obtener más información, consulte <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.
- ⁴ Consulte las QuickSpecs del producto para obtener las especificaciones exactas.
- ⁵ Requiere contenido 4K.
- ⁶ La tarjeta de video debe ser capaz de soportar 3840 × 2160 a 60 Hz para activar el monitor en el modo preferido.
- ⁷ La tarjeta de video del PC conectado debe ser capaz de admitir 4096 × 2160 a 60 Hz con color de 10 bits al utilizar un DP, HDMI o USB-C (modo alternativo DP).
- ⁸ HP aplica una compensación de uniformidad en cada pantalla HP Z31x, lo que permite disminuir la luminosidad uniforme habitual hasta en 250 cd/m², partiendo de un brillo nativo de 350 cd/m². La pantalla admite una calibración de luminosidad de hasta 250 cd/m², ya que reserva cualquier margen de luminancia para una compensación por caducidad del panel.
- ⁹ Para el rendimiento 3D se requiere contenido en 3D.

PERMÍTANOS AYUDARLE A CREAR INCREÍBLES
SOLUCIONES DE NEGOCIO HOY MISMO

MÁS INFORMACIÓN

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP son las establecidas en las declaraciones expresas de garantía adjuntas a dichos productos y servicios. Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Las especificaciones de rendimiento muestran las características típicas facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.

Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas en Estados Unidos del grupo de empresas de Microsoft. ENERGY STAR es una marca comercial registrada de la Agencia de protección medioambiental de Estados Unidos.

4AA5-6357E5E, abril de 2018

