



GUIDA COMPARATIVA

CONTENUTI E NAVIGAZIONE

2-6

Display HP Z

7-8

HP DreamColor

9

Prodotti speciali HP Z

10

Fonti e clausole di non
responsabilità



DISPLAY HP Z



GUIDA COMPARATIVA

CONTENUTI E NAVIGAZIONE

2-6

Display HP Z

7-8

HP DreamColor

9

Prodotti speciali HP Z

10

Fonti e clausole di non responsabilità

DISPLAY HP Z



	HP Z22n G2	HP Z23n G2
Panoramica	Aumentate la vostra produttività grazie a eleganti display con diagonale da 21.5" a 27" (54,61 a 68,58 cm). Questo monitor è testato in fabbrica per affidabilità e durata, con calibrazione del colore integrata, possibilità di configurazione continua multi-schermo ¹ e ricche opzioni di collegamento.	
Tipo di pannello	IPS	IPS
Area di visualizzazione (diagonale)	21.5" (54,61 cm)	23" (58,42 cm)
Risoluzione nativa	1920 x 1080 a 60 Hz	1920 x 1080 a 60 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9	16:9
Luminosità	250 cd/m ²	250 cd/m ²
Rapporto di contrasto	1.000:1 statico 10.000.000:1 dinamico	1.000:1 statico 10.000.000:1 dinamico
Antiriflesso	Sì	Sì
Calibrazione colore in fabbrica	Sì	Sì
Gamut colore	95% sRGB	>94% sRGB
Colore	8 bit (6+2 FRC) 16,7 milioni di colori	8 bit (6+2 FRC) 16,7 milioni di colori
Velocità di risposta ² (da grigio a grigio)	5 ms	5 ms
Angolo di visualizzazione	178° x 178°	178° x 178°
Segnale di ingresso video	1 DisplayPort™ 1.2 1 HDMI 1.4 1 VGA	1 DisplayPort™ 1.2 1 HDMI 1.4 1 VGA
Supporto HDCP	DisplayPort™, HDMI	DisplayPort™, HDMI
Porte USB	2 hub USB 3.0	2 hub USB 3.0
Regolazione	Altezza: 150 mm Inclinazione: da -5° a 22° Rotazione base: +/- 45° Rotazione perno: 90°, CW e CCW	Altezza: 150 mm Inclinazione: da -5° a 22° Rotazione base: +/- 45° Rotazione perno: 90°, CW e CCW
Dimensioni (L x P x A) Disimballato con supporto Altezza massima	48,83 x 20,5 x 44,87 cm 19,22 x 8,07 x 17,7"	52,1 x 20,5 x 45,8 cm 20,5 x 8,07 x 18"
Peso con supporto	5,3 kg 11,7 lb	5,9 kg 13 lb
Peso solo monitor	2,8 kg 6,2 lb	3,3 kg 7,3 lb
Certificazioni e conformità	CEL Grade 1, ENERGY STAR®, EPEAT® Gold, Microsoft WHQL (Win 7, Win 10), TCO, TCO Edge	CEL Grade 1, ENERGY STAR®, EPEAT® Gold, Microsoft WHQL (Win 7, Win 10), TCO, TCO Edge
Garanzia	3 anni di garanzia limitata standard	3 anni di garanzia limitata standard
Garanzia di totale assenza di punti bianchi ³	Sì	Sì



GUIDA COMPARATIVA

CONTENUTI E NAVIGAZIONE

2-6

Display HP Z

7-8

HP DreamColor

9

Prodotti speciali HP Z

10

Fonti e clausole di non responsabilità

DISPLAY HP Z



	HP Z24i G2	HP Z24nf G2
Panoramica	Aumentate la vostra produttività grazie a eleganti display con diagonale da 21.5" a 27" (54,61 a 68,58 cm). Questo monitor è testato in fabbrica per affidabilità e durata, con calibrazione del colore integrata, possibilità di configurazione continua multi-schermo ¹ e ricche opzioni di collegamento.	
Tipo di pannello	IPS	IPS
Area di visualizzazione (diagonale)	24" (60,96 cm)	23,8" (60,45 cm)
Risoluzione nativa	1920 x 1200 a 60 Hz	1920 x 1080 a 60 Hz
Rapporto d'aspetto	16:10	16:9
Luminosità	300 cd/m ²	250 cd/m ²
Rapporto di contrasto	1.000:1 statico 10.000.000:1 dinamico	1.000:1 statico 10.000.000:1 dinamico
Antiriflesso	Sì	Sì
Calibrazione colore in fabbrica	Sì	Sì
Gamut colore	>99% sRGB	95% sRGB
Profondità colore	8 bit (6+2 FRC) 16,7 milioni di colori	8 bit (6+2 FRC) 16,7 milioni di colori
Velocità di risposta ² (da grigio a grigio)	5 ms	5 ms
Angolo di visualizzazione	178° x 178°	178° x 178°
Segnale di ingresso video	1 DisplayPort™ 1.2 1 HDMI 1.4 1 VGA	1 DisplayPort™ 1.2 1 HDMI 1.4 1 VGA
Supporto HDCP	DisplayPort™, HDMI	DisplayPort™, HDMI
Porte USB	2 hub USB 3.0	2 hub USB 3.0
Regolazione	Altezza: 150 mm Inclinazione: da -5° a 22° Rotazione base: +/- 45° Rotazione perno: 90°, CW e CCW	Altezza: 150 mm Inclinazione: da -5° a 22° Rotazione base: +/- 45° Rotazione perno: 90°, CW e CCW
Dimensioni (L x P x A) Disimballato con supporto Altezza massima	53,88 x 20,5 x 46,3 cm 21,2 x 8,07 x 18,22"	53,2 x 21,4 x 50,3 cm 20,9 x 8,4 x 19,8"
Peso con supporto	5,6 kg 12,3 lb	6,6 kg 14,6 lb
Peso solo monitor	3,1 kg 6,8 lb	3,7 kg 8,2 lb
Certificazioni e conformità	CEL Grade 1, ENERGY STAR®, EPEAT® Gold, Microsoft WHQL (Win 7, Win 10), TCO, TCO Edge	CEL Grade 1, ENERGY STAR®, EPEAT® Gold, Microsoft WHQL (Win 7, Win 10), TCO, TCO Edge
Garanzia	3 anni di garanzia limitata standard	3 anni di garanzia limitata standard
Garanzia di totale assenza di punti bianchi ³	Sì	Sì



GUIDA COMPARATIVA

CONTENUTI E NAVIGAZIONE

2-6

Display HP Z

7-8

HP DreamColor

9

Prodotti speciali HP Z

10

Fonti e clausole di non
responsabilità

DISPLAY HP Z



	HP Z24n G2	HP Z27n G2
Panoramica	Aumentate la vostra produttività grazie a eleganti display con diagonale da 24" a 27" (60,96 a 68,58 cm). Questo monitor è testato in fabbrica per affidabilità e durata, con calibrazione del colore integrata, possibilità di configurazione continua multi-schermo ¹ e ricche opzioni di collegamento, inclusa la connettività USB-C™.	
Tipo di pannello	IPS	IPS
Area di visualizzazione (diagonale)	24" (60,96 cm)	27" (68,58 cm)
Risoluzione nativa	1920 x 1200 a 60 Hz	2560 x 1440 a 60 Hz
Rapporto d'aspetto	16:10	16:9
Luminosità	300 cd/m ²	350 cd/m ²
Rapporto di contrasto	1.000:1 statico 10.000.000:1 dinamico	1.000:1 statico 10.000.000:1 dinamico
Antiriflesso	Sì	Sì
Calibrazione colore in fabbrica	Sì	Sì
Gamut colore	99% sRGB	>99% sRGB
Profondità colore	8 bit (6+2 FRC) 16,7 milioni di colori	True 8 bit 16,7 milioni di colori
Velocità di risposta ² (da grigio a grigio)	5 ms	5 ms
Angolo di visualizzazione	178° x 178°	178° x 178°
Segnale di ingresso video	1 DisplayPort™ tramite USB-C™ 1 DisplayPort™ 1.2 1 HDMI 1.4 1 DVI-D	1 DisplayPort™ tramite USB-C™ 1 DisplayPort™ 1.2 1 HDMI 1.4 1 DVI-D
Supporto HDCP	DisplayPort™, HDMI	DisplayPort™, HDMI
Porte USB	2 USB C™ 3.1 1 posteriore, uscita alimentazione a 15 W ⁴ (vedere Segnale di ingresso video) 1 laterale, uscita alimentazione a 10 W ⁴ 2 USB 3.0	2 USB C™ 3.1 1 posteriore, uscita alimentazione a 15 W ⁴ (vedere Segnale di ingresso video) 1 laterale, uscita alimentazione a 10 W ⁴ 2 USB 3.0
Regolazione	Altezza: 150 mm Inclinazione: da -5° a 22° Rotazione base: +/- 45° Rotazione perno: 90°, CW e CCW	Altezza: 150 mm Inclinazione: da -5° a 22° Rotazione base: +/- 45° Rotazione perno: 90°, CW e CCW
Dimensioni (L x P x A) Disimballato con supporto Altezza massima	53,2 x 21,4 x 50,3 cm 20,9 x 8,4 x 19,8"	61,3 x 21,4 x 50,9 cm 24,1 x 8,4 x 20"
Peso con supporto	7,2 kg 15,9 lb	8 kg 17,6 lb
Peso solo monitor	4,4 kg 9,7 lb	5,2 kg 11,5 lb
Certificazioni e conformità	CEL Grade 1, ENERGY STAR®, EPEAT® Gold, Microsoft WHQL (Win 7, Win 10), TCO, TCO Edge	CEL Grade 1, ENERGY STAR®, EPEAT® Gold, Microsoft WHQL (Win 7, Win 10), TCO, TCO Edge
Garanzia	3 anni di garanzia limitata standard	3 anni di garanzia limitata standard
Garanzia di totale assenza di punti bianchi ³	Sì	Sì



GUIDA COMPARATIVA

CONTENUTI E NAVIGAZIONE

2-6

Display HP Z

7-8

HP DreamColor

9

Prodotti speciali HP Z

10

Fonti e clausole di non
responsabilità

DISPLAY HP Z



	HP Z27s	HP Z27
Panoramica	Unitevi al movimento Ultra High Definition e potenziate il vostro lavoro con il monitor HP Z27s UHD IPS da 27" (68,58 cm), che offre un'area di visualizzazione extra-large UHD/4K ³ e funzionalità flessibili per la connettività e il comfort.	Sperimentate colori straordinari e accurati e visualizzate i vostri progetti con incredibili dettagli su un display 4K ⁵ .
Tipo di pannello	IPS	IPS
Area di visualizzazione (diagonale)	26,93" (68,40 cm)	27" (68,58 cm)
Risoluzione nativa	3840 x 2160 a 60 Hz ⁶	3840 x 2160 a 60 Hz ⁶
Rapporto d'aspetto	16:9	16:9
Luminosità	300 cd/m ²	350 cd/m ²
Rapporto di contrasto	1.000:1 statico 5.000.000:1 dinamico	1.300:1 statico 5.000.000:1 dinamico
Antiriflesso	Sì	Sì
Calibrazione colore in fabbrica	Sì	Sì
Gamut colore	100% sRGB	99% sRGB 100% BT.709
Profondità colore	10 bit (8+2 FRC) 1,07 miliardi di colori	10 bit (8+2 FRC) 1,07 miliardi di colori
Velocità di risposta ² (da grigio a grigio)	6 ms	8 ms
Angolo di visualizzazione	178° x 178°	178° x 178°
Segnale di ingresso video	1 DisplayPort™ 1.2 1 Mini DisplayPort™ 1.2 1 HDMI 1.4 1 HDMI 1.4 (MHL 2.0)	1 DisplayPort™ 1.2 tramite USB-C™ 1 DisplayPort™ 1.2 1 Mini DisplayPort™ 1.2 1 HDMI 2.0
Supporto HDCP	Tutti gli ingressi	Tutti gli ingressi
Porte USB	4 hub USB 3.0	2 USB-C™ 3.1 1 posteriore, uscita alimentazione a 65 W ⁴ (vedere Segnale di ingresso video) 1 laterale, uscita alimentazione a 15 W ⁴ 3 hub USB 3.0
Regolazione	Altezza: 120 mm (+/- 3 mm) Inclinazione: da -5° a +20° Rotazione base: +/- 45° (+/- 2°) Rotazione perno: 90°	Altezza: 120 mm Inclinazione: da -5° a 20° Rotazione base: +/- 45° (+/- 2°) Rotazione perno: 90°
Dimensioni (L x P x A) Disimballato con supporto Altezza massima	62,56 x 24,24 x 53,59 cm 24,62 x 9,54 x 21,1"	69,03 x 26,64 x 60,1 cm 27,18 x 10,49 x 23,66"
Peso con supporto	7,8 kg 17,2 lb	9,98 kg 20,68 lb
Peso solo monitor	5,4 kg 11,8 lb	6,21 kg 13,69 lb
Certificazioni e conformità	CEL Grade 2, Microsoft WHQL (Win 7, Win 8), TCO	CEL Grade 2, ENERGY STAR®, EPEAT® Gold, Microsoft WHQL (Win 7, Win 8, Win 10), TCO
Garanzia	3 anni di garanzia limitata standard	3 anni di garanzia limitata standard
Garanzia di totale assenza di punti bianchi ³	Sì	Sì



GUIDA COMPARATIVA

CONTENUTI E NAVIGAZIONE

2-6

Display HP Z

7-8

HP DreamColor

9

Prodotti speciali HP Z

10

Fonti e clausole di non
responsabilità

DISPLAY HP Z



	HP Z32	HP Z43
Panoramica	Sperimentate colori straordinari e accurati e visualizzate i vostri progetti con incredibili dettagli su un display 4K ⁵ .	
Tipo di pannello	IPS	IPS
Area di visualizzazione (diagonale)	31,5" (80,01 cm)	42,5" (107,95 cm)
Risoluzione nativa	3840 x 2160 a 60Hz ⁶	3840 x 2160 a 60Hz ⁶
Rapporto d'aspetto	16:9	16:9
Luminosità	350 cd/m ²	350 cd/m ²
Rapporto di contrasto	1.300:1 statico 5.000.000:1 dinamico	1.000:1 statico 5.000.000:1 dinamico
Antiriflesso	Sì	Sì
Calibrazione colore in fabbrica	Sì	No
Gamut colore	99% sRGB 100% BT.709	96% sRGB
Profondità colore	10 bit (8+2 FRC) 1,07 miliardi di colori	True 10 bit 1,07 miliardi di colori
Velocità di risposta ² (da grigio a grigio)	14 ms	5 ms
Angolo di visualizzazione	178° x 178°	178° x 178°
Segnale di ingresso video	1 DisplayPort™ tramite USB-C™ 1 DisplayPort™ 1.2 1 Mini DisplayPort™ 1.2 1 HDMI 2.0	1 DisplayPort™ tramite USB-C™ 1 DisplayPort™ 1.2 1 Mini DisplayPort™ 1.2 1 HDMI 2.0
Supporto HDCP	Tutti gli ingressi	Tutti gli ingressi
Porte USB	2 USB-C™ 3.1 1 posteriore, uscita alimentazione a 65 W ⁴ (vedere Segnale di ingresso video) 1 laterale, uscita alimentazione a 15 W ⁴ 3 hub USB 3.0	2 USB-C™ 3.1 1 posteriore, uscita alimentazione a 65 W ⁴ (vedere Segnale di ingresso video) 1 laterale, uscita alimentazione a 15 W ⁴ 3 hub USB 3.0
Regolazione	Altezza: 120 mm (+/- 3 mm) Inclinazione: da -5° a 20° Rotazione base: +/- 45° (+/- 2°)	Inclinazione: da -5° a 10° Rotazione base: +/- 20°
Dimensioni (L x P x A) Disimballato con supporto Altezza massima	71,45 x 24,8 x 56,44 cm 28,13 x 9,76 x 22,22"	97,21 x 24,0 x 61,9 cm 38,27 x 9,44 x 24,37"
Peso con supporto	12,16 kg 26,81 lb	16,95 kg 37,38 lb
Peso solo monitor	7,59 kg 16,733 lb	12,45 kg 27,45 lb
Certificazioni e conformità	CEL Grade 2, ENERGY STAR®, EPEAT® Gold, Microsoft WHQL (Win 7, Win 8, Win 10), TCO	CEL Grade 1, Microsoft WHQL (Win 7, Win 8, Win 8.1, Win 10)
Garanzia	3 anni di garanzia limitata standard	3 anni di garanzia limitata standard
Garanzia di totale assenza di punti bianchi ³	Sì	Sì



GUIDA COMPARATIVA

CONTENUTI E NAVIGAZIONE

2-6

Display HP Z

7-8

HP DreamColor

9

Prodotti speciali HP Z

10

Fonti e clausole di non
responsabilità

HP DREAMCOLOR



	HP DreamColor Z24x G2	HP DreamColor Z27x G2 Studio Display
Panoramica	HP DreamColor Z24x G2, con diagonale da 24" (60,96 cm), è un monitor professionale a un prezzo incredibilmente contenuto, che garantisce un colore puro, preciso e uniforme, dalla progettazione alla produzione, consente di selezionare lo spazio colore con la semplice pressione di un pulsante e offre una calibrazione semplificata.	Liberate la creatività con HP DreamColor Z27x G2 Studio Display. Progettato per i professionisti del colore, l'ampio monitor Quad HD con diagonale da 27" (68,58 cm) è dotato della premiata tecnologia HP DreamColor, un ampio gamut cromatico, colorimetro integrato e strumenti di gestione del flusso di lavoro.
Tipo di pannello	IPS	IPS a elevate prestazioni
Area di visualizzazione (diagonale)	24" (60,96 cm)	27" (68,58 cm)
Risoluzione nativa	1920 x 1200 a 60 Hz	2560 x 1440 a 60 Hz
Rapporto d'aspetto	16:10	16:9
Luminosità	350 cd/m ²	250 cd/m ²
Rapporto di contrasto	1.000:1 statico 5.000.000:1 dinamico	1000:1 minimo 1500:1 tipico
Antiriflesso	Sì	Sì
Calibrazione colore in fabbrica	Sì	Sì
Gamut colore	100% sRGB 100% BT.709 99% Adobe RGB 97% DCI-P3	100% sRGB 100% BT.709 99% AdobeRGB 98% di DCI-P3
Profondità colore	10 bit (8+2 FRC) 1,07 miliardi di colori	True 10 bit 1,07 miliardi di colori
Velocità di risposta ² (da grigio a grigio)	6 ms	10,2 ms
Angolo di visualizzazione	178° x 178°	178° x 178°
Segnale di ingresso video	1 DisplayPort™ 1.2 1 HDMI 1.4 1 DVI-D	1 DisplayPort™ tramite USB-C™ 2 DisplayPort™ 1.2 2 HDMI 2.0
Supporto HDCP	Tutti gli ingressi	Tutti gli ingressi
Porte USB	4 hub USB 3.0	1 USB-C™ 3.1 1 posteriore, uscita alimentazione a 15 W ⁴ (vedere Segnale di ingresso video) 4 hub USB 3.0
Regolazione	Altezza: 151 mm Inclinazione: da -5° a 20° Rotazione base: +/- 45° (+/- 2°) Rotazione perno: 90°	Altezza: 201 mm Inclinazione: da -5° a 20° Rotazione base: +/- 45°
Dimensioni (L x P x A) Disimballato con supporto Altezza massima	55,94 x 23,8 x 52,5 cm 22,0 x 9,4 x 20,7"	64,1 x 24,8 x 57,28 cm 25,28 x 9,76 x 22,55"
Peso con supporto	6,98 kg 15,4 lb	12,1 kg 26,6 lb
Peso solo monitor	4,73 kg 10,4 lb	7,4 kg 16,3 lb
Certificazioni e conformità	ENERGY STAR®, Microsoft WHQL (Win 7, Win 8, Win 10), TCO, TCO-Edge	CEL Grade 3, Microsoft WHQL (Win 10)
Garanzia	3 anni di garanzia limitata standard	3 anni di garanzia limitata standard
Garanzia di totale assenza di punti bianchi ³	Sì	Sì



GUIDA COMPARATIVA

CONTENUTI E NAVIGAZIONE

2-6

Display HP Z

7-8

HP DreamColor

9

Prodotti speciali HP Z

10

Fonti e clausole di non
responsabilità

HP DREAMCOLOR



HP DreamColor Z31x Studio Display

Panoramica	Progettata per i grandi professionisti del colore in tutto il mondo, la pluripremiata tecnologia HP DreamColor dà vita alle visioni più audaci e rivoluzionarie del settore. Coinvolgete il pubblico con una risoluzione 4K ⁵ da cinema, un gamut cromatico esteso per colori eccezionalmente vivaci, un colorimetro integrato e strumenti di gestione ad hoc.
Tipo di pannello	IPS a elevate prestazioni
Area di visualizzazione (diagonale)	31,1" (78,99 cm)
Risoluzione nativa	4096 x 2160 a 60 Hz ⁷
Rapporto d'aspetto	17:9
Luminosità	250 cd/m ^{2,8}
Rapporto di contrasto	1.200:1 minimo 1.500:1 tipico
Antiriflesso	Sì
Calibrazione colore in fabbrica	Sì
Gamut colore	100% sRGB 100% BT.709 100% AdobeRGB 99% DCI-P3 80% BT.2020
Profondità colore	True 10 bit 1,07 miliardi di colori
Velocità di risposta ² (da grigio a grigio)	8,5 ms
Angolo di visualizzazione	178° x 178°
Segnale di ingresso video	1 DisplayPort™ tramite USB-C™ 2 DisplayPort™ 1.2 2 HDMI 2.0
Supporto HDCP	Tutti gli ingressi
Porte USB	2 USB-C™ 3.1 1 posteriore, uscita alimentazione a 65 W ⁴ (vedere Segnale di ingresso video) 1 laterale, uscita alimentazione a 15 W ⁴ 4 hub USB 3.0
Regolazione	Altezza: 144 mm Inclinazione: da -5° a 20° Rotazione base: +/- 45°
Dimensioni (L x P x A) Disimballato con supporto Altezza massima	73,80 x 24,80 x 56,60 cm 29,06 x 97,64 x 22,38"
Peso con supporto	15 kg 33 lb
Peso solo monitor	9,9 kg 21,83 lb
Certificazioni e conformità	CEL Grade 3, Microsoft WHQL (Win 10)
Garanzia	3 anni di garanzia limitata standard
Garanzia di totale assenza di punti bianchi ³	Sì



GUIDA COMPARATIVA

CONTENUTI E NAVIGAZIONE

2-6

Display HP Z

7-8

HP DreamColor

9

Prodotti speciali HP Z

10Fonti e clausole di non
responsabilità

PRODOTTI SPECIALI HP Z



HP Z38c	
Panoramica	Lasciatevi conquistare dall'elegante HP Z38c Curved Display. La forma incontra la funzionalità, grazie alla nitidissima visualizzazione panoramica che vi consente di concentrare tutta la vostra attenzione sul lavoro.
Tipo di pannello	IPS
Area di visualizzazione (diagonale)	37,5" (95,25 cm)
Risoluzione nativa	3840 x 1600 a 60 Hz
Rapporto d'aspetto	21:9
Luminosità	300 cd/m ²
Rapporto di contrasto	1.000:1 statico 5.000.000:1 dinamico
Antiriflesso	Sì
Calibrazione colore in fabbrica	Sì
Gamut colore	98% sRGB
Profondità colore	10 bit (8+2 FRC) 1,07 miliardi di colori
Velocità di risposta ² (da grigio a grigio)	5 ms
Angolo di visualizzazione	178° x 178°
Segnale di ingresso video	1 DisplayPort™ tramite USB-C™ 1 DisplayPort™ 1.2 1 HDMI 2.0
Supporto HDCP	Tutti gli ingressi
Porte USB	1 USB-C™ 3.1 1 laterale, uscita alimentazione a 65 W ⁴ (vedere Segnale di ingresso video) 3 hub USB 3.0
Regolazione	Altezza: 120 mm Inclinazione: da -5° a 20° Rotazione base: +/- 45°
Dimensioni (L x P x A) Disimballato con supporto Altezza massima	89,55 x 24,80 x 55,87 cm 35,26 x 9,76 x 22"
Peso con supporto	13,8 kg 5,2 lb
Peso solo monitor	9,8 kg 21,56 lb
Certificazioni e conformità	Microsoft WHQL (Win 7, Win 8, Win 10)
Garanzia	3 anni di garanzia limitata standard
Garanzia di totale assenza di punti bianchi ³	Sì



GUIDA COMPARATIVA

CONTENUTI E NAVIGAZIONE

2-6

Display HP Z

7-8

HP DreamColor

9

Prodotti speciali HP Z

10

Fonti e clausole di non responsabilità

Per ulteriori informazioni, consultare: hp.com/go/zdisplay

FONTI E CLAUSOLE DI NON RESPONSABILITÀ

¹ Sono richiesti display aggiuntivi, in vendita separatamente.

² Il tempo di risposta del prodotto può essere regolato nel menu del display. Consultare la guida per l'utente per ulteriori informazioni.

³ La HP Pixel Policy prevede l'assenza completa di sub-pixel per questo display. Per ulteriori informazioni, consultare <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

⁴ Per le specifiche esatte, fare riferimento alle specifiche di prodotto.

⁵ Sono necessari contenuti 4K.

⁶ La scheda video deve essere in grado di supportare 3840 × 2160 a 60 Hz per attivare il monitor nella modalità preferita.

⁷ La scheda video del PC collegato deve essere in grado di supportare 4096 × 2160 a 60 Hz con colore a 10 bit utilizzando un DP, HDMI o USB-C (modalità DP alt).

⁸ HP ha applicato la compensazione dell'uniformità a ogni monitor HP Z31x, che fornisce una luminanza di picco uniforme tipica inferiore a 250 cd/m² da una luminosità di picco nativa di 350 cd/m². Il monitor supporta la calibrazione della luminanza fino a 250 cd/m², riservando eventuale spazio di luminanza per la compensazione dell'invecchiamento del pannello.

⁹ Sono necessari contenuti 3D per la visualizzazione in modalità 3D.

POSSIAMO AIUTARVI A CREARE SOLUZIONI
AZIENDALI ECCEZIONALI

ULTERIORI INFORMAZIONI

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.

Le specifiche rappresentano i valori tipici forniti dai costruttori dei componenti HP. Le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.

Microsoft e Windows sono marchi registrati negli Stati Uniti del gruppo di aziende Microsoft. ENERGY STAR è un marchio registrato della United States Environmental Protection Agency.

4AA5-6357ITE, aprile 2018

