



סדרת HP Color LaserJet Enterprise M553

מהירויות גבוהות. צבעים מרהיבים.

מהירות וצבע הם הזיווג המושלם לעסק שלך. זו הסיבה שמדפסת חסכונית באנרגיה זו, ומחשבונית הטונר המקוריות של HP עם JetIntelligence משתלבות יחדיו כדי להפיק מסמכים בצבעים מרהיבים ובאיכות מקצועית, בדיוק כאשר העובדים שלך זקוקים להם.

הפק הנאה מביצועים במהירות גבוהה, בדיוק כשאתה זקוק להם.

- הדפס תוך פחות מ-9 שניות ממצב שינה.¹ קבל הדפסים דו-צדדיים במהירות של הדפס חד-צדדי – עד 40 תמונות לדקה.²
- מדפסת זו משתמשת בכמויות נמוכות במיוחד של אנרגיה – הודות לטכנולוגיית טונר ולטכנולוגיית חישה של חומרי הדפסה חכמות.³
- צייד את העובדים בכלים לביצוע מהיר של משימות עם מסך המגע הצבעוני בגודל 10.9 ס"מ, הניתן לכוונן.
- הדפס באופן עקבי מסמכים באיכות גבוהה על-גבי מגוון רחב של חומרי הדפסה – לרבות A5 – עם חישה אוטומטית של חומרי הדפסה.



שמור על צי המדפסות שלך פשוט, מוגן ויעיל.

- וכך את השליטה בסביבת ההדפסה שלך באמצעות HP Web Jetadmin⁴ – וסייע בהשגת יעילות עסקית.
- הגן על נתונים רגישים עם מאפיינים משובצים או אופציונליים, כולל פתורות האבטחה של HP JetAdvantage⁵.
- באפשרותך לפתח, לפרוס ולהוסיף בקלות פתורות HP ופתורות צד שלישי. בחר שדורג זיכרון אופציונלי של 1 GB.⁶
- הגבר את האבטחה, קבל שליטה והימנע ממוצאות נוספות עם HP JetAdvantage Private Print.⁷



הדפס בכל עת, בהתאם לדרישות העסק.

- אפשר הדפסת 'אלחוט ישיר' במשרד – מהתקנים ניידים – מבלי לגשת לרשת.⁸
- הדפס בנגיעה בלבד בהתקן הנייד שברשותך התומך ב-NFC – אין צורך בחיבור רשת.⁹
- הדפס בקלות ממגוון של טלפונים חכמים ומחשבי לוח – לרוב לא נדרשים התקנה או יישומים נוספים.¹⁰

קבל יותר עמודים, ביצועים והגנה.

- מחשבונית טונר מקוריות של HP עם JetIntelligence מספקות יותר עמודים למחשנית בהשוואה למחשניות דור קודם.¹¹
- באפשרותך לסמוך על איכות מקצועית במהירויות גבוהות – הטונר, בעל הביצועים הגבוהים, פועל בצורה מיטבית עם מדפסת HP שברשותך.
- באפשרותך להבטיח את האיכות האוטנטית של HP ששילמת עבורה באמצעות טכנולוגיה למניעת הונאות ולאימות מחשבונית.
- הדפס באופן מיידי עם מחשבונית מותקנת מראש. החלף אותן במחשבוניות אופציונליות בעלות תפוקה גבוהה.¹²



Print first page out



Less energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC



HP JetAdvantage compatible

מסך מגע צבעוני ו-HP JetAdvantage תומכים זמינים בדגם M553x בלבד.


הדפסת WiFi ו-NFC מוטמעים ב-M553x ומוצעים כאבזור ב-M553n וב-M553dn.

הוצגת מדפסת HP Color LaserJet Enterprise M553x



1. לוח בקרה אינטואיטיבי של VGA צבעוני בגודל 10.9 ס"מ בעל יכולת הטיה למעלה לצפייה קלה יותר
2. לחצן 'דף הבית' (לחצוה למסך דף הבית)
3. כיס שילוב חומרה (HIP) לשילוב פתוחות;
4. יציאת USB נגישה להדפסה ישירה של קבצים¹³
5. דלת ימנית (גישה ליחידת היתוך ולנתיב נייר)
6. מתג הפעלה/כיבוי נוח בחזית
7. מגש רב-תכליתי ל-100 גיליונות
8. גישה דרך דלת קדמית למחסניות טונר מקוריות של HP עם JetIntelligence
9. דלת ימנית תחתונה (גישה לנתיב הנייר)
10. שני מגשי הזנה 550L - גיליונות לקיבולת הזנה כוללת של 1,200 גיליונות
11. סל פלט ל-250 גיליונות
12. יכולת מובנית של 'הדפסה בנגיעה' עם אלחוט ישיר¹⁴ / תקשורת שדה קרוב (NFC)¹⁵
13. הדפסה דו-צדדית אוטומטית מובנית
14. זיכרון 1 GB ומעבד של 1.2 GHz
15. יציאת גישה עבור מנעול אופציונלי בסגנון Kensington
16. שרת הדפסה משובץ HP Jetdirect Gigabit Ethernet
17. יציאת הדפסה Hi-Speed USB 2.0
18. יציאת Hi-Speed USB 2.0 (לחיבור התקני צד שלישי)

סקירה מהירה של סדרה



דגם	HP Color LaserJet Enterprise M553x	HP Color LaserJet Enterprise M553dn	HP Color LaserJet Enterprise M553n
מק"ט	B5L26A	B5L25A	B5L24A
מהירות הדפסה בעמודים לדקה (ppm), A4/Letter ¹⁶	38/40 עמודים לדקה	38/40 עמודים לדקה	38/40 עמודים לדקה
מגש רב-תכליתי ל-100 גיליונות, מגש הזנה ל-250 גיליונות	כן	כן	כן
מגש הזנה ל-350 גיליונות	כן	אופציונלי	אופציונלי
מגשי הזנה ל-450 של 2 X 550 גיליונות	אופציונלי	אופציונלי	אופציונלי
ארון למדפסת	אופציונלי	אופציונלי	אופציונלי
לוח בקרה	מסך מגע צבעוני בגודל 10.9 ס"מ הניתן לכוונון	צג צבעוני של ארבע שורות, עם לוח מקשים	צג צבעוני של ארבע שורות, עם לוח מקשים
כונן דיסק קשיח	אופציונלי	אופציונלי	אופציונלי
זיכרון (סטנדרטי/מרבית)	1 GB/2 GB	1 GB/2 GB	1 GB/2 GB
כיס שילוב חומרה (HIP)	כן	כן	לא זמין
יחידה אוטומטית להדפסה דו-צדדית	כן	כן	לא זמין
'הדפסה בנגיעה' עם 'אלחוט ישיר' ¹⁴ ותקשורת שדה קרוב (NFC) ¹⁵	כן	אופציונלי	אופציונלי
מאושר על-ידי ENERGY STAR®/תואם Blue Angel	כן	כן	לא זמין

חומרים מתכלים	B5L36A ערכת Fuser למדפסות HP Color LaserJet B5L35A, 220 וולט
	B5L37A יחידת איסוף טונר למדפסות HP Color LaserJet B5L37A
	CF360A מחסנית טונר מקורית בשחור HP 508A למדפסות LaserJet 6,000 עמודים
	CF360X מחסנית טונר מקורית בשחור בעלת תפוקה גבוהה HP 508X למדפסות LaserJet 12,500 עמודים
	CF361A מחסנית טונר מקורית בציאן HP 508A למדפסות LaserJet 5,000 עמודים
	CF361X מחסנית טונר מקורית בציאן בעלת תפוקה גבוהה HP 508X למדפסות LaserJet 9,500 עמודים
	CF362A מחסנית טונר מקורית בצהוב HP 508A למדפסות LaserJet 5,000 עמודים
	CF362X מחסנית טונר מקורית בצהוב בעלת תפוקה גבוהה HP 508X למדפסות LaserJet 9,500 עמודים
	CF363A מחסנית טונר מקורית במגנטה HP 508A למדפסות LaserJet 5,000 עמודים
	CF363X מחסנית טונר מקורית במגנטה בעלת תפוקה גבוהה HP 508X למדפסות LaserJet 9,500 עמודים
אביזרים נלווים	B5L29A דיסק קשיח HP High-Performance Secure Hard Disk
	B5L34A מגש ל-500 גיליונות של נייר וחומרי הדפסה כבדים למדפסת HP Color LaserJet
	B5L51A ארונות למדפסת HP Color LaserJet
	F5S62A אביור HP Trusted Platform Module
	G6W84A זיכרון DDR3 DIMM עם 90 פינים בכפח של 1 GB HP
קישוריות	B5L28A יציאות USB פנימיות של HP
שירות ותמיכה	U8CG3E - תמיכה של HP בחומרת התקן LaserJet M552/3 בצבע עם שמירת מדיה פגומה ביום העסקים הבא למשך 3 שנים U8CG4E - תמיכה של HP בחומרת התקן LaserJet M552/3 בצבע עם שמירת מדיה פגומה תוך 4 שעות, 9x5, למשך 3 שנים U8CH0E - תמיכה של HP בהתקן LaserJet M552/3 בצבע עם שמירת מדיה פגומה ביום העסקים הבא למשך 4 שנים U8CH1E - תמיכה של HP בהתקן LaserJet M552/3 בצבע עם שמירת מדיה פגומה ביום העסקים הבא למשך 5 שנים U8CJ4PE - תמיכה של HP בחומרת התקן LaserJet M552/3 בצבע עם שמירת מדיה פגומה ביום העסקים הבא, לאחר תום האחריות למשך שנה U8CJ5PE - תמיכה של HP בחומרת התקן LaserJet M552/3 בצבע עם שמירת מדיה פגומה ביום העסקים הבא, לאחר תום האחריות למשך שנה U8CJ7PE - תמיכה של HP בחומרת התקן LaserJet M552/3 בצבע עם שמירת מדיה פגומה ביום העסקים הבא, לאחר תום האחריות למשך שנתיים

מפרט טכני

דגם	HP Color LaserJet Enterprise M553n	HP Color LaserJet Enterprise M553dn	HP Color LaserJet Enterprise M553x
מק"ט	B5L24A	B5L25A	B5L26A
מהירות הדפסה ⁶	עד 38 עמודים לדקה שחור (A4); עד 38 עמודים לדקה צבע (A4); עד 38 תמונות לדקה דו-צדדי (A4)		
זמן הדפסת עמוד ראשון ⁷	בתוך 6 שניות בלבד בשחור (A4, מוכן); בתוך 7 שניות בלבד צבע (A4, מוכן)		
רזולוציית הדפסה	עד 1200 x 1200 dpi (מבטיח עד 1200 x 1200 dpi); HP ImageREt 3600 (מבטיח)		
טכנולוגיית הדפסה	לייזר		
אזור הדפסה	שולי הדפסה: עליונים: 2 מ"מ אבסולוטי/5 מ"מ תמונה מובטחת; תחתונים: 2 מ"מ אבסולוטי/5 מ"מ תמונה מובטחת; שמאליים: 2 מ"מ אבסולוטי/5 מ"מ תמונה מובטחת; ימניים: 2 מ"מ אבסולוטי/5 מ"מ תמונה מובטחת		
שפות הדפסה	HP PCL 5, HP PCL 6, אמולציית HP Postscript Level 3, הדפסת PDF טבעית (גרסה 1.7)		
יכולת הדפסה ניידת ⁴			
מחזור הדפסה חודשי ^{8, 9}	עד 80,000 עמודים (A4), היקף השימוש הנמדד בכמות הדפים המומלצת בחודש: 2,000 עד 6,000 עמודים		
גופנים וצורות גופנים	105 גופני TrueType פנימיים שניתן לשנות את גודלם באמולציית HP PCL, 92 גופנים פנימיים שניתן לשנות את גודלם באמולציית HP Postscript Level 3 (סמל האיור מובנה); 1 גופן Unicode פנימי (2); יציאת רשת Hi-Speed USB 2.0 (Monospace WorldType); Windows Vista/8 פנימיים (Cambria, Calibri); פתורות גופנים נוספים זמינים דרך כרטיסי זיכרון Flash של צד שלישי; גופני HP LaserJet ואמולציית IPDS זמינים בכוחות בחוברת http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
SureSupply נתמך ¹⁰	כן		
מהירות המעבד	1.2 GHz		
תצוגה	מסך LCD בצבע של 4 שורות; 19 תצוגים (ביטול עבודה, חץ למעלה ולמטה, בחירה, הקודם, דף הבית, 12 מקשים ועוד); 3 נוריות חיזור מסוג LED (התראה, מוכן, לא פנוי)		
קישוריות	סטנדרט: יציאת 2.0 Hi-Speed USB; יציאת רשת 10/100/1000Base-TX Fast Ethernet מובנית; אופציונלי: אביור אלחוטי/NFC (תקשורת שדה קרוב) J8030A J8030w HP Jetdirect (זמינות מאוחרת), שרת הדפסה J8031A HP Jetdirect 2900nw Print Server (זמינות מאוחרת)		
הרשת מוכנה	סטנדרטי (Gigabit Ethernet מובנה)		
זיכרון	סטנדרט: 1 GB; מרבי: 2 GB		
כונן קשיח	אחסון לא נדיף של 4 GB, הצפנת קושיחה (AES 256 או AES 128) של נתוני לקוחות/עבודה; מחיקת הצפנה מאובטחת – נתוני עבודה, מחיקה מאובטחת – דיסק		
פונקציות	הדפסה		
סוגי חומרי הדפסה	נייר (רגיל, קל, דחוס, מתוחזר, במשקל בינוני, כבד, במשקל בינוני מבריק, כבד מבריק, כבד מאוד, כבד מאוד מבריק, קרטון, קרטון מבריק), שקף צבעוני, תוויות, Letterhead, מעטפה, מודפס מראש, מודפס מראש, צבוע, גס, סרט אטום, מוגדר על-ידי המשתמש		
גודל נייר	מידות מטריות מותאמות אישית: מגש 1: 127 x 76 עד 216 x 356 מ"מ; מגש 2: 148 x 102 עד 216 x 297 מ"מ; מגשים 3+ אופציונליים: 148 x 102 עד 216 x 356 מ"מ		
טיפול בנייר	הזנה סטנדרטית: מגש רב-תכליתי 1000 - גיליונות, מגש הזנה 2 - 5500 גיליונות	הזנה סטנדרטית: מגש רב-תכליתי 1000 - גיליונות, מגש הזנה 2 - 5500 גיליונות	הזנה סטנדרטית: מגש רב-תכליתי 1000 - גיליונות, מגש הזנה 3 - 5500 גיליונות, מגש הזנה 2 - 5500 גיליונות, מגש הזנה 3 - 5500 גיליונות של חומרי הדפסה
קיבולת הזנה	מגש 1: גיליונות (75 ג'מ"ר/ניי: 100, שקפים, קרטון (163 ג'מ"ר): 50; קרטון (216 ג'מ"ר): 30; מעטפות: 10 מגש 2: גיליונות (75 ג'מ"ר/ניי: 550; מדבקות, קרטון (163 ג'מ"ר), שקפים: 200 מגש 3: גיליונות (75 ג'מ"ר/ניי: 550; מדבקות, קרטון (163 ג'מ"ר), שקפים: 200 מרבית: עד 2,300 גיליונות		
קיבולת פלט	סטנדרט: עד 250 גיליונות מרבית: עד 250 גיליונות		
משקל נייר	מגש 1: 60 עד 220 ג'מ"ר (נייר רגיל), 105 עד 220 ג'מ"ר (נייר מבריק); מגש 2: 60 עד 220 ג'מ"ר (נייר רגיל), 105 עד 220 ג'מ"ר (נייר מבריק); מגש 3+ אופציונליים: 60 עד 220 ג'מ"ר (נייר רגיל), 105 עד 220 ג'מ"ר (נייר מבריק)		
קישוריות סטנדרטית	יציאת Hi-Speed USB 2.0; יציאת רשת Fast Ethernet 10/100/1000 מובנית		

הערות שוליים

¹ נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 17629. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/printerclaims>. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמן; ² נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734, ואינו כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבידוק. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/printerclaims>. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמן; ³ מבוסס על בדיקות HP שנעשו באמצעות שיטת צריכת חשמל אופיינית (TEC) של תוכנית ENERGY STAR או כפי שדווח ב-[energystar.gov](http://www.energystar.gov) לעומת מדפסת יליד צבעונית מתחרות בעלות פונקציה אחת עם מהירויות הדפסה בין 31 ל-44 עמודים לוקה (ppm) החל מנובמבר 2014. התוצאות כפועל עשויות להשתנות; ⁴ יישום Plug-in של התקן אוניברסלי מסופק על-ידי HP Web Jetadmin 10.3 SR4 ואילך. HP Web Jetadmin מוצע ללא תשלום וניתן להורדה בכתובת <http://www.hp.com/go/webjetadmin>; ⁵ <http://www.hp.com/go/printingsolutions>; ⁶ לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/printingsolutions>. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות היישום; ⁷ מ'ין רק במדינות/אזורים נבחרים באירופה. כולל כסטנדרט רק ב-HP LaserJet Enterprise M553x. המאפיין ומ'ין ללא תשלום, והוא דורש חיבור של המדפסת לאינטרנט עם המכונה בשרותי אינטרנט. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hpjetadvantage.com>; ⁸ <http://www.hp.com/go/mobileprinting>; ⁹ לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/mobileprinting>; ¹⁰ <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>; ¹¹ לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>; ¹² לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>; ¹³ לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>; ¹⁴ לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>; ¹⁵ לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>; ¹⁶ <http://www.hp.com/go/mobileprinting>; נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734, ואינו כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבידוק. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/printerclaims>. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמן.

כתב ויתור בנושא פרטים טכניים

התפוקות של מחסנית הטון נקבעו באמצעות תקני הבידוק של ISO/IEC. התפוקות והתלויות כפועל משתנות באופן משמעותי בהתאם לתמונות המודפסות, למספר העמודים המודפסים בצבע ולגורמים אחרים; ² דרישות המחח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מחח הפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ותבטל את האחריות על המוצר. צריכת החשמל במצב 'כיבוי' עשויה להשתנות בזמן בדיקת מנתר רשת עבור עבודות הדפסה; ³ ערך תפוקה ממוצע מוצר בצבעים מורכבים (C/M/Y) ובשחור מבוסס על תקן ISO/IEC 19798 ועל הדפסה רציפה. התפוקות כפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>; ⁴ <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>; ⁵ לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/support>; ⁶ <http://www.hp.com/go/support>; ⁷ לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/support>; ⁸ <http://www.hp.com/go/support>; ⁹ לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/support>; ¹⁰ <http://www.hp.com/go/support>; ¹¹ לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/support>; ¹² לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/support>; ¹³ לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/support>; ¹⁴ לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/support>; ¹⁵ לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/support>; ¹⁶ לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/support>.
 מספר העמודים המודפסים לחודש לא יעלה על הטון שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים, בהתבסס על גורמים שונים, לרבות פריקי זמן בין החלפות של חומרים מתכלים וחי' ההתקן לאורך תקופת אחריות מאורכת, HP SureSupply¹⁰ HP⁹ מלציה ושכספת הדפסה עומדת להתרוקן ומסיע לך לבצע רכישה באופן מקוון או באופן מקומי באמצעות משווק של HP או משווק משותף. זמן עם חומרים מתכלים מקוריים של HP בלבד. דרושה גישה לאינטרנט. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/SureSupply>; ¹¹ <http://www.hp.com/go/SureSupply>; ¹² לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/SureSupply>; ¹³ לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/SureSupply>; ¹⁴ לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/SureSupply>; ¹⁵ לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/SureSupply>; ¹⁶ לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/SureSupply>.
 התקן הדפסה וטריקה בלבד. מערכת הפעלה Windows RT למחשבי לוח (64-bit ו-32-bit) משתמשת במנהל התקן הדפסה פשוט של HP המובנה ב-RT OS. UNIX modelscripts ותמינים בכתובת <http://www.hp.com/modelscripts> הם מנהלי התקן מדפסת (מערכת הפעלה של UNIX); מערכת Linux משתמשת בתוכנת In-OS.



<http://www.hp.com/il>

המוצר עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כוללת: נכונות האחריות המפורשת, הנלווה למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשינוי טכניים, שינוי עריכה או השמטות במסמך זה.

