



# סדרת HP LaserJet Enterprise M606

## איכות יוצאת דופן ומהירות מדהימה עובדות עבורך

השג תוצאות עסקיות והפק איכות הדפסה יוצאת דופן. טפל בעבודות גדולות ותן לקבוצות עבודה את הכלים להצלחה – לכל צורך עסקי. נהל והרחב בקלות את המדפסת הגמישה והמהירה במיוחד, ועזור לצמצם את ההשפעה על הסביבה.

### קח את הפרודוקטיביות צעד אחד קדימה.

- הענק למשתמשים את הכלים לביצוע מהיר של משימות עם מסך מגע צבעוני אינטואיטיבי בגודל 10.9 ס"מ (4.3 אינץ') והדפסה באמצעות קוד זיהוי אישי (PIN).
- עמוד בדרישות של כמויות הדפסה גדולות בעזרת הדפסה דו-צדדית אוטומטית ומגשי נייר מגוונים – עד 3,600 גיליונות.<sup>2</sup>
- שפר את היעילות. הוסף אביזרים לטיפול בנייר כדי למיין עבודות מראש, להדפיס על חומרי הדפסה שונים ועוד.<sup>3</sup>
- הדפס ללא הפרעות במשך פרקי זמן ארוכים באמצעות מחסניות HP LaserJet מקוריות בעלות תפוקה גבוהה.<sup>4</sup>



### תן מענה לצרכים העסקיים במשרד ומהוץ לו.

- אפשרו הדפסה אלוטית ישירה במשרד – מהתקנים ניידים – מבלי לגשת לרשת.<sup>5</sup>
- הדפס באמצעות מגע של התקן נייד התומך ב-NFC במדפסת זו, ללא צורך ברשת.<sup>6</sup>
- הדפס בקלות מתוך מגוון של טלפונים חכמים ומחשבי לוח – בדרך כלל אין צורך בהתקנה או באפליקציות.<sup>7</sup>
- הדפס בקלות מכל מקום במשרד באמצעות Ethernet וקישוריות אלוטיות.<sup>7</sup>




### תוכל ליהנות מיכולות מתקדמות ומניהול נוח.

- הרחב את המדפסת בקלות, ככל שהפתרונות יתקדמו וצורכי הצוות שלך יגדלו, בעזרת מאפייני תוספת הניתנים לעדכון.
- הגן על נתונים רגישים – בזמן מנוחה או בנסיעות – בעזרת מגוון רחב של פתרונות אבטחה משובצים ואופציונליים.<sup>8</sup>
- שלוט בקלות בסביבת ההדפסה שלך ממיקום מרכזי אחד באמצעות HP Web Jetadmin.<sup>9</sup>
- פתור בעיות במהירות באמצעות שירותי עזרה מבוססי ענן, רלוונטיים ועדכניים.<sup>10</sup>


### הגבר את היעילות ואת החיסכון בעזרת צריכת אנרגיה נמוכה.

- חסוך אנרגיה. טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי של HP מפעילה את המדפסת במועד הדרוש לך, ומכבה אותה כשאינך זקוק לה. [11]
- חסוך משאבים. מדפסת יעילה זו צורכת פחות אנרגיה כוללת מכל התקן אחר מאותו סוג.<sup>12</sup>
- עזור לצמצם את השפעתך על הסביבה. סמוך על מיחזור מחסניות קל, ללא תשלום, באמצעות תוכנית HP Planet Partners.<sup>13</sup>



מסך מגע צבעוני ו-Wifi Direct/NFC כלולים כסטנדרט בדגם M606x בלבד.

**מוצג התקן HP LaserJet Enterprise M606x:**



1. מסך מגע צבעוני אינטואיטיבי בגודל 10.9 ס"מ (4.3 אינץ') בעל יכולת הטיה למעלה לצפייה נוחה יותר
2. סל פלט ל-500 גיליונות
3. מכסה עליון (גישה למחסנית הטונר)
4. מגש הזנה 1 ל-100 גיליונות
5. מגש הזנה 2 ל-500 גיליונות
6. מגש הזנה 3 ל-500 גיליונות
7. כיס שילוב חומרה (HIP)
8. יציאת USB נגישה
9. לחצן כיבוי/הפעלה
10. מכסה אבזור פלט
11. זיכרון רגיל בנפח 512 MB (ניתן לשדרוג ל-1.5 GB) ומעבד של 1.2 GHz
12. יציאת גישה עבור מנעול אופציונלי בסגנון Kensington
13. יציאת רשת Ethernet של רשת תקשורת מקומית (LAN) (RJ 45)
14. יציאת הדפסה Hi-speed USB 2.0
15. יציאת USB לחיבור התקני USB חיצוניים
16. חיבור לכבל מתח
17. הדפסה דו-צדדית אוטומטית מובנית

**סקירה מהירה של סדרה**



דגם	HP LaserJet Enterprise M606x	HP LaserJet Enterprise M606dn
מק"ט	E6B73A	E6B72A
מהירות הדפסה בעמודים לדקה (ppm), A4	62	62
לוח בקרה	מסך מגע צבעוני בגודל 10.9 ס"מ (4.3 אינץ')	תצוגת LCD של 4 שורות עם לוח מקשים
מגש רב-תכליתי ל-100 גיליונות ומגש 2 ל-500 גיליונות	כן	כן
מגש 3 ל-500 גיליונות	כן	אופציונלי
עד שלושה מזיני קלט של 1 x 500 גיליונות ומגש הזנה בקיבולת גבוהה של 1,500 גיליונות	אופציונלי (עד מספר מרבי של 6 מגשים סה"כ)	אופציונלי (עד מספר מרבי של 6 מגשים סה"כ)
הדפסה ניידת עם 'אלחוט ישיר' וטכנולוגיית 'הדפסה בנגיעה'	כן	אופציונלי
דיסק קשיח HP High-Performance Secure Hard Disk	אופציונלי	אופציונלי
יחידה אוטומטית להדפסה דו-צדדית	כן	כן
תמיכה במחסנית טונר בעלת קיבולת גבוהה	כן	כן
בעל אישורי ENERGY STAR ו-Blue Angel	כן	כן

<b>חומרים מתכלים</b>	<b>CF281A</b> מחסנית טונר מקורית בשחור HP 81A למדפסות LaserJet 10,500 עמודים
	<b>CF281X</b> מחסנית טונר מקורית בשחור בעלת תפוקה גבוהה HP 81X למדפסות LaserJet 25,000 עמודים
	<b>F2G77A</b> ערכת תחזוקה של HP למדפסות LaserJet של 220 וולט
<b>אביזרים נלווים</b>	<b>B5L29A</b> דיסק קשיח HP High-Performance Secure Hard Disk
	<b>F2G68A</b> מזיג למגש הזנה HP LaserJet ל-500 גיליונות
	<b>F2G69A</b> אביזר ליחידת דופלקס להדפסה דו-צדדית אוטומטית של HP LaserJet
	<b>F2G70A</b> מעמד למדפסת LaserJet של HP
	<b>F2G71A</b> מערם ל-500 גיליונות של HP LaserJet
	<b>F2G72A</b> מהדק/מערם ל-500 גיליונות של HP LaserJet
	<b>F2G73A</b> מגש הזנה HP LaserJet 1500-sheet Input Tray
	<b>F2G74A</b> מזיג מעטפות ל-75 גיליונות של HP LaserJet
	<b>F2G75A</b> אביזר לקטטה מותאמת אישית של חומרי הדפסה למדפסות LaserJet של HP
	<b>F2G81A</b> תיבת דואר עם 5 סלים ל-500 גיליונות של HP LaserJet
	<b>F5S62A</b> אביזר HP Trusted Platform Module
	<b>G6W84A</b> זיכרון DDR3 DIMM עם 90 פינים בכפף של 1 GB של HP
<b>קישוריות</b>	<b>B5L28A</b> יציאות USB פנימיות של HP
<b>שירות ותמיכה</b>	<b>U8CJ8E</b> תמיכת חומרה של HP עבור HP LaserJet M606 עם שמירת מדיה פגומה ביום העסקים הבא למשך 3 שנים <b>U8CJ9E</b> תמיכת חומרה של HP עבור HP LaserJet M606 עם שמירת מדיה פגומה תוך 4 שעות 9x5 למשך 3 שנים <b>U8CK3E</b> תמיכת חומרה של HP עבור HP LaserJet M606 עם שמירת מדיה פגומה ביום העסקים הבא למשך 4 שנים <b>U8CK4E</b> תמיכת חומרה של HP עבור HP LaserJet M606 עם שמירת מדיה פגומה ביום העסקים הבא למשך 5 שנים <b>U8CM0PE</b> תמיכת חומרה של HP עבור HP LaserJet M606 עם שמירת מדיה פגומה תוך 4 שעות 9x5 למשך שנה אחת לאחר תום האחריות <b>U8CM4PE</b> תמיכת חומרה של HP עבור HP LaserJet M606 עם שמירת מדיה פגומה ביום העסקים הבא למשך שנתיים לאחר תום האחריות

מפרט טכני

דגם	HP LaserJet Enterprise M606dn	HP LaserJet Enterprise M606x
מק"ט	E6B72A	E6B73A
מהירות הדפסה <sup>5</sup>	עד 62 עמודים לדקה שחור (A4); עד 41 תמונות לדקה דו-צדדי (A4)	
זמן הדפסת עמוד ראשון <sup>6</sup>	בתוך 7 שניות בלבד שחור (A4, מוכן)	
רזולוציית הדפסה	עד 1,200 x 1,200 dpi בשחור; HP ImageREt 3600 (מיטבית) שחור	
טכנולוגיית הדפסה	לייזר	
אזור הדפסה	שולי הדפסה: עליונים: 5 מ"מ; תחתונים: 5 מ"מ; שמאליים: 5 מ"מ; ימניים: 5 מ"מ	
שפות הדפסה	HP PCL 5e, HP PCL 6, אמולציית HP Postscript Level 3, אמולציית HP Postscript Level 3 (גרסה 1.7)	
מחזור הדפסה חודשי <sup>7,8</sup>	עד 275,000 עמודים (A4), היקף השימוש הנמדד בכמות הדפים המומלצת בחודש: 5,000 עד 20,000	
גופנים וצורות גופנים	105 גופני TrueType לשכונת את גודלם באמולציית HP PCL, 92 גופנים פנימיים שניתן לשכונת את גודלם באמולציית HP Postscript Level 3 (סמל האירו מובנה); גופן Unicode פנימי (Andale Mono WorldType); 2 גופני Windows Vista/8 פנימיים (Cambria, Calibri); פתורות גופנים נוספים ומינים דרך כרטיסי זיכרון Flash של צד שלישי; גופני HP LaserJet אמולציית IPDS ומינים בכחונת <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>	
SureSupply נתמך <sup>9</sup>	כן	
מהירות המעבד	1.2 GHz	
קישוריות	סטנדרטי: יציאות Hi-Speed USB 2.0 (מארו והתקן); יציאת רשת Gigabit Ethernet 10/100/1000T מובנית; כיס שילוב חומרה (HIP)	
הרשת מוכנה	סטנדרטי (Gigabit Ethernet מובנה)	
זיכרון	סטנדרטי: 512 MB; מרבית: 1.5 GB	
כונן קשיח	אחסון ל כדיף של 4 GB, הצפנת קושחה (AES 256 או AES 128) של נתוני לקוחות/עבודה; מחיקת הצפנה מאובטחת – נתוני עבודה; מחיקה מאובטחת – דיסק; כונן דיסק קשיח אופציונלי מאובטח בעל ביצועים גבוהים של HP בכפף 500 GB	
סוגי חומרי הדפסה	נייר (דחוס, צבעוני, נייר חברה, רגיל, מודפס מראש, מנוקב מראש, ממוחזר, גס, קל), מעטפות, מדבקות, כרטיסים, שקפים, תוויות לקצה מדף, מוגדר על-די המשתמש	
גודל נייר	מידות מטריות מותאמות אישית: מגש רב-שימושי 1: 76 x 127 עד 216 x 356 מ"מ; מגש 2, מגש הזנה אופציונלי ל-500 גיליונות: 148 x 210 עד 216 x 356 מ"מ; מגש אופציונלי לחומרי הדפסה מותאמים אישית: 102 x 148 עד 170 x 282 מ"מ מידות מטריות נתמכות: מגש רב-שימושי 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 ס"מ, מעטפה (B5 ISO, C6 ISO, C5 ISO, DL ISO); מגש 2, מגש הזנה אופציונלי ל-500 גיליונות: A4, A5, RA4, B5 (JIS); מגש הזנה אופציונלי עם קיבולת גבוהה ל-1,500 גיליונות: A4	
טיפול בנייר	הזנה סטנדרטית: מגש 1 רב-תכליתי ל-100 גיליונות, מגש הזנה 2 ל-500 גיליונות, יחידה להדפסה דו-צדדית אוטומטית פלט רגיל: סל פלט ל-500 גיליונות, סל פלט אחורי ל-100 גיליונות אופציונלי/הזנה: מגש הזנה אופציונלי ל-500 גיליונות, מגש אופציונלי לחומרי הדפסה מותאמים אישית (למיקום של מגש 2 בלבד), מגש הזנה אופציונלי בעל קיבולת גבוהה של 1,500 גיליונות (הוסף עד 4 מגשים נוספים לקיבולת הזנה של עד 3,600 גיליונות), מזיג מעטפות אופציונלי ל-75 גיליונות	



<sup>1</sup> לצורך הדפסה מקומית דרושה התקנה של התקן נייד ומדפסת באותה רשת או חיבור 'אלחוט ישיר'. ביצועי האלחוט תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה. הפעלות אלחוטיות תואמות להפעלות 2.4 GHz בלבד. הדפסה מרחוק מחייבת חיבור אינטרנט למדפסת HP בעלת חיבור לאינטרנט. ייתכן כי יידרשו גם אפליקציה או תוכנה ורישום לחשבון HP ePrint. שימוש בספק רחב אלחוטי דרוש הסכם שירות עבור התקנים ניידים שנרכש בנפרד. בדוק עם ספק השירות אם השירות נתמך ומיין באזור שלך. בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/mobileprinting> לקבלת פרטים נוספים. מאפיינים מסוימים מחייבים רכישה של אביזר אופציונלי; <sup>2</sup> קיבולת הזנה של 3,600 גיליונות מחייבת רכישת אביזרים נוספים; <sup>3</sup> יש לרכוש בנפרד אביזרים אופציונליים לטיפול בכיור; <sup>4</sup> יש לרכוש בנפרד את המחסנית האופציונלית המקורית בעלת התפוקה הגבוהה של HP LaserJet; <sup>5</sup> HP LaserJet הדפסת 'אלחוט ישיר' כלולה כסטנדרט בהתקן HP LaserJet Enterprise M606x בלבד. לפני ההדפסה, יש לחבר את ההתקן הנייד ישירות לרשת Wi-Fi של מדפסת משולבת (MFP) או מדפסת התומכת ב'אלחוט ישיר'. בהתאם לדגם ההתקן הנייד, ייתכן כי יידרשו גם אפליקציה או מנהל התקן. ביצועי האלחוט של המדפסת המשולבת או המדפסת תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה. לקבלת פרטים, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>; <sup>6</sup> היכולת 'הדפסה בכניעה' כלולה כסטנדרט ב-M606x HP LaserJet Enterprise בלבד. התקן נייד חייב לתמוך בהדפסה המותאמת לשימוש NFC. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/mobileprinting>; <sup>7</sup> קישוריות אינטרנט אלחוטית מחייבת רכישת אביזר אופציונלי עבור M606dn. ביצועי האלחוט תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה. הפעלות אלחוטיות תואמות לנתבי 2.4 GHz בלבד; <sup>8</sup> פתרונות מסוימים מחייבים הורדה או רכישה נוספת. למד עוד בכתובת <http://www.hp.com/go/printingsolutions>. כונן הדיסק הקשיח (HDD) המוצפן מחייב רכישה נוספת; <sup>9</sup> רישום ה-Plug-in של התקן אוניברסלי מסופק על-ידי HP Web Jetadmin 10.3 SR4 ואילו HP Web Jetadmin מוצע ללא תשלום וניתן להורדה בכתובת <http://www.hp.com/go/webjetadmin>; <sup>10</sup> יש להפעיל שורה מקוונת במדפסת או במדפסת הרב-תכליתית. ההתקן הנייד זקוק לחיבור אינטרנט כדי לגשת לשירותים מקוונים; [11] היכולות של טכנולוגיית ההפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי של HP תלויות במדפסת ובהגדרות; <sup>12</sup> מבוסס על בדיקות של HP באמצעות שיטת Energy Consumption Typical (TEC) של תוכנית ENERGY STAR או כפי שדווח ב-[energy.gov](http://energy.gov) לעומת מדפסת ליזר שחור-לבן חד-תכליתית מתחרות עם מהירויות הדפסה בין 56 ל-70 עמודים לדקה (ppm) נכון לנובמבר 2014. התוצאות כפועל עשויות להשתנות

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

<sup>1</sup> עם מחסניות; <sup>2</sup> דרישות המחם מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מחם ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ותבטל את האחריות על המוצר; <sup>3</sup> ערך תפוקה מוצהר בהתאם ל-ISO/IEC 19752 והדפסה רציפה. התפוקות כפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת 4; <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>; הערכים האקוסטיים עשויים להשתנות. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/support>. התצורה שבנדבקה: M604dn, הדפסה חד-צדדית, נייר בגודל A4 במוצג של 50 עמודים לדקה; [5] הנמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734, לא כולל את הערכה הראשונית של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/printerclaims>. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך; <sup>6</sup> הנמדד באמצעות תקן ISO/IEC 17629. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/printerclaims>. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך; <sup>7</sup> מחזור הדפסה מוגדר כמספר העמודים המרבי לחדוש של פלט הדמיה. ערך זה מספק השוואה של עמידות מוצרים ביחס להתקנים אחרים של HP Color LaserJet או HP LaserJet, ומאפשר פריסה נאותה של מדפסות ומדפסות רב-תכליתיות כדי לספק את דרישותיהם של משתמשים יחידים או קבוצות המחוברים למדפסת; [8] HP ממליצה שמספר העמודים המודפסים לחדוש לא יעלה על הטווח שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים, בהתבסס על גורמים שונים, לרבות פריק זמן בין החלפות של חומרים מתכלים וחיי ההתקן לאורך תקופת אחריות מורחבת; [9] HP SureSupply מחריע כאשר מחסנית ההדפסה עומדת להתרוקן ומסייע לך לבצע רכישה באופן מקוון או באופן מקומי באמצעות משווק של HP או משווק משתתף. זמן עם חומרים מתכלים מקוריים של HP בלבד. דרושה גישה לאינטרנט. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/SureSupply>; <sup>10</sup> לא כל מערכות ההפעלה התואמות נתמכות עם תוכנה באריזה. תוכנת פתרון מלא זמינה רק עבור Windows 7 ואילך. מערכות הפעלה ישנות של Windows (XP, Vista ושרתים מקבילים) מקבלות רק מנהלי התקן של הדפסה וסריקה. מערכת ההפעלה Windows RT למחשבי לוח (32-bit ו-64-bit) משתמשת במנהל הדפסה פשוט יותר של HP המובנה במערכת ההפעלה RT. וכיני modelscript של UNIX זמינים בכתובת <http://www.hp.com> (רכיבי modelscript הם מנהלי מדפסת למערכות הפעלה של UNIX). מערכות Linux משתמשות בתוכנת HPLIP בתוך מערכת ההפעלה.