

Řada multifunkčních tiskáren HP LaserJet Pro M277



Velká výkonem. Malá rozměry.

Tolik výkonu v tak kompaktním provedení byste nečekali. Kombinace této multifunkční tiskárny s originálními tonerovými kazetami HP s technologií JetIntelligence vám zajistí nástroje, které potřebujete k práci.



Barevná multifunkční tiskárna HP
LaserJet Pro M277dw



Náhled ovládacího panelu

Významné události

- Tisk, kopírování, skenování, faxování, web, aplikace
- Až 18 str./min černobíle i barevně A4
- Vytisknutí první strany: <12 s černobíle, 13 s barevně
- Gigabit Ethernet, bezdrátové rozhraní (M277dw)
- Automatický oboustranný tisk (M277dw)
- 7,6cm barevný dotykový displej s podnikovými aplikacemi
- <1 W s technologií HP Auto-On/Off a Wake on LAN
- Skenování do e-mailu, složky nebo cloudu; Automatický podavač dokumentů na 50 listů

Pracujte produktivněji.

- Vytvářejte barevné dokumenty v profesionální kvalitě a rychle zpracovávejte úlohy se super rychlým oboustranným tiskem.^{1,2}
- Vyberte si multifunkční tiskárnu, která je nejmenší ve své třídě a podporuje tisk z režimu spánku, který je rychlejší než u konkurenčních zařízení.²
- Používejte časově úsporné aplikace na 7,6cm dotykovém displeji a skenujte přímo do e-mailu, síťových složek nebo do cloudu.³
- Snadný tisk dokumentů Microsoft Word a PowerPoint – nyní přímo z jednotky USB.⁴

K dispozici máte snadné možnosti mobilního tisku.

- Tiskněte pouhým dotykem z mobilního zařízení s podporou NFC – bez nutnosti sítě.⁵
- Tiskněte bezdrátově v kanceláři – z mobilních zařízení – bez nutnosti přístupu k firemní síti.⁶
- Snadno tiskněte z různých smartphonů a tabletů – obvykle bez potřeby nastavení nebo aplikace.⁷

Získejte více stran, výkonu a ochrany.

- Vytiskněte více stránek než dříve s originálními tonerovými kazetami HP s vysokou výtěžností a tonerem JetIntelligence.⁸
- Spolehněte se na profesionální kvalitu s vysokou rychlostí – toner HP ColorSphere 3 funguje nejlépe s vaší tiskárnou HP.
- Získejte skutečnou kvalitu HP, za kterou jste zaplatili, s technologií zamezující padělání.
- Ihned začněte tisknout s předinstalovanými tonerovými kazetami. Vyměňte je za volitelné kazety s vysokou výtěžností.⁹

Hravě se vypořádajte s každodenními IT výzvami.

- S řadou základních funkcí pro zabezpečení a správu ochráníte svá data a získáte kontrolu nad svými zařízeními.
- Snadné nastavení, tisk a sdílení zdrojů prostřednictvím rozhraní Ethernet a bezdrátového připojení.¹⁰
- Zvyšte zabezpečení, obnovte správu tisku a vyvarujte se dodatečných nákladů s řešením HP JetAdvantage Private Print.



2-sided printing



Color touchscreen



Auto On/Off
Technology



Wireless



Scan to email



NFC

Představení produktu

Vyobrazená barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M277dw:

1. Přehledný 7,6cm barevný dotykový displej s naklápěním pro lepší prohlížení
2. Automatický podavač dokumentů na 50 listů
3. Plochý skener podporuje papír velikosti až 216 x 356 mm
4. Výstupní zásobník, 100 listů
5. Interní anténa pro technologii NFC
6. Rozšíření výstupního zásobníku
7. Vypínač
8. Vestavěný automatický oboustranný tisk
9. Snadno přístupný port USB pro tisk a skenování bez počítače
10. Přední dvířka pro přístup k originálním tonerovým kazetám HP s tonerem JetIntelligence
11. Prioritní podavač na jednotlivé listy
12. Hlavní vstupní zásobník 2 na 150 listů
13. Vysokorychlostní tiskový port USB 2.0
14. Síťový port Fast Ethernet
15. Procesor 800 MHz, paměť 256 MB RAM
16. Vestavěné připojení k bezdrátové síti
17. Port faxové linky
18. Port telefonní linky
19. Zadní dvířka (přístup k odstranění zaseknutých listů)



Přehled kompletní řady



Model	Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M277n	Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M277dw
číslo produktu	B3Q10A	B3Q11A
Funkce	Tisk, kopírování, skenování a fax	Tisk, kopírování, skenování a fax
Oboustranný tisk	Ruční	Automaticky
Automatický podavač dokumentů na 50 listů	ano	ano
7,6cm barevný dotykový displej s podnikovými aplikacemi	ano	ano
Podporované formáty souborů pro tisk přímo ze zařízení USB	.ppt, .doc, .pdf, .jpg	.ppt, .doc, .pdf, .jpg
Sítě	Port Fast Ethernet	Port Fast Ethernet, bezdrátové rozhraní 802.11b/g/n
Možnost mobilního tisku	HP ePrint, Apple AirPrint, certifikace Mopria	NFC Touch-to-Print, tisk HP Wireless Direct, HP ePrint, Apple AirPrint, certifikace Mopria

Příslušenství, spotřební materiál a podpora

doplňky	UX435E HP 3 year Service Plan with Next business day Exchange for Color LaserJet MFP Printers UX453E HP 3 year Service Plan with Standard Exchange for Color LaserJet MFP Printers
Spotřební materiál	CHP110 HP Office Paper, 500 listů/A4/210 x 297 mm CHP370 HP Color Laser Paper 90 gsm, 500 listů/A4/210 x 297 mm CG964A HP Professional Glossy Laser Paper 120 gsm, 250 listů/A4/210 x 297 mm CG965A HP Professional Glossy Laser Paper 150 gsm, 150 listů/A4/210 x 297 mm CG966A HP Professional Glossy Laser Photo Paper 200 gsm, 100 listů/A4/210 x 297 mm CHP340 HP Color Laser Paper 120 gsm, 250 listů/A4/210 x 297 mm Q6550A HP Professional Matt Laser Photo Paper, 100 listů/A4/210 x 297 mm
služby a podpora	UX453E 3letý servisní plán HP se standardní výměnou pro barevné multifunkční tiskárny LaserJet UX435E 3letý servisní plán HP se standardní výměnou následující pracovní den pro barevné multifunkční tiskárny LaserJet (UX453E: všechny země regionu EMEA, UX435E: pouze Rakousko, Pobaltí, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené království, Česká republika, Řecko, Maďarsko, Polsko, Slovensko)

Technické specifikace

Model	Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M277n	Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M277dw
Číslo produktu	B3Q10A	B3Q11A
Funkce	Tisk, kopírování, skenování, faxování	Tisk, kopírování, skenování, faxování
Ovládací panel	Přehledný 7,6cm dotykový ovládací panel s barevným grafickým displejem; 3 tlačítka (Výchozí obrazovka, Nápověda, Zpět)	
Tisk		
Tisková technologie	Laser	
Rychlost tisku ⁷	Černobíle (A4, normální): Až 18 str./min; Barevně (A4, normální): Až 18 str./min; Černobíle (A4, oboustranný): Až 11 obr./min	
první stránka ⁸	černobíle (A4, připraveno): Již za 11,5 s; barevně (A4, připraveno): Již za 13 s	
Rozlišení tisku	Černobíle (nejlepší): Až 600 dpi; Barevně (nejlepší): Až 600 dpi; Technologie: Technologie HP ImageREt 3600	
Měsíční provozní zátěž	Až 30,000 stran (A4); Doporučený počet stran za měsíc: 250 až 2 500	
Standardní tiskové jazyky	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulace HP Postscript úrovně 3, PCLm, PDF, URF	
Fonty a typy písem	84 typů písem TrueType s proměnlivou velikostí. Další písma jsou k dispozici na stránce http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Oblast tisku	Tisk okrajů: Horní: 4,3 mm, Dolní: 4,3 mm, Levý: 4,3 mm, Pravý: 4,3 mm; Maximální oblast tisku: 207,5 x 347,5 mm	
Oboustranný tisk	Ruční	
Kopírování		
Rychlost kopírování ⁹	Černobíle (A4): Až 18 kopií/min; Barevně (A4): Až 18 kopií/min	
Specifikace kopírky	Počet kopií; Zmenšení/zvětšení; Světlejší/tmavší; Optimalizace; Papír; Kopírování více stránek; Třídění; Výběr zásobníku; Oboustranný; Režim konceptu; Úprava obrazu; Nastavení jako nových výchozích hodnot; Obnovení výchozích nastavení Maximální počet kopií: Až 99 kopií; Rozlišení kopírování: Až 600 x 600 dpi; Zmenšit/zvětšit: 25 až 400 %	
Skenování		
Rychlost skenování ¹⁰	Normální (A4): Až 21 str./min (černobíle), až 14 str./min (barevně)	
Formát skenovaných souborů	PDF, PDF s podporou vyhledávání, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF	
Specifikace skeneru	Typ skeneru: Plochy, automatický podavač dokumentů (ADF) Technologie skenování: Kontaktní obrazový senzor (CIS); Vstupní režimy skenování: Skenování, kopie, e-mail, faxování nebo souborová tlačítka pomocí předního panelu; Software HP Scan; Uživatelská aplikace využívající rozhraní TWAIN nebo WIA; Twain verze: Verze 1.9; Oboustranné skenování prostřednictvím automatického podavače dokumentů: Ne; Maximální velikost skenovaného dokumentu (z plochy, z automatického podavače): 216 x 297 mm; Optické rozlišení skenování: Až 300 x 300 dpi (barevně a černobíle, automatický podavač dokumentů); Až 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi (skenovací deska)	
Pokročilé funkce skeneru	Software pro skenování HP, tlačítka na dotykové obrazovce pro skenování na jednotku USB flash (PDF a JPEG), skenování do e-mailu, skenování do složky, automatický podavač dokumentů na 50 listů pro bezobslužné skenování více stran, automatická kalibrace skenování, ořez skenovaného obrázku a vylepšení snímaného obrazu	
Doporučená měsíční kapacita skenování ¹²	250 až 2 500	
Oblast pro snímání	Minimální velikost média (z plochy): 54 x 70 mm Maximální velikost média (z plochy): 216 x 297 mm; Minimální velikost média (z automatického podavače): 102 x 152 mm; Maximální velikost média (z automatického podavače): 216 x 356 mm	
Bitová hloubka/úroveň šedé	30bitová / 256	
digitální odeslání	Standardní: Skenování do e-mailu, skenování do složky, skenování do jednotky USB	
Fax		
Fax	ano, 33,6 kbps	ano, 33,6 kbps
Specifikace skenování	Rozlišení faxu: Standardní: 203 x 96 dpi; Jemné: 203 x 192 dpi; velmi jemné: 300 x 300 dpi; rychlé vytáčení: Až 120 čísel; Kompatibilita v oblasti telekomunikací: ES 203 201; EN 301 489-1 v1.9.2/EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09); EN300 328 v1.8.1; IC: RSS 210; EN 62311:2008 / IEC 62311:2007; R&TTE směrnice 99/05/ES – EU; IEC 62311:2007/EN62311:2008	
Funkce faxu Smart Software	Trvalá záloha paměti faxu, automatické zmenšení faxu, automatické opakované vytáčení, odložené odeslání, předávání faxů, rozhraní TAM, dotazování, blokování nevyžádaných faxů, detekce rozlišujícího vyzvánění, průvodce titulní stránkou (pouze softwarový), blokování faxů, účtovací kódy, uložení a načtení, žádost o příjem, zprávy o faxech, nastavení předvoleb vytáčení	Trvalá záloha paměti faxu, automatické zmenšení faxu, automatické opakované vytáčení, odložené odeslání, předávání faxů, rozhraní TAM, dotazování, blokování nevyžádaných faxů, detekce rozlišujícího vyzvánění, průvodce titulní stránkou (pouze softwarový), blokování faxů, účtovací kódy, uložení a načtení, žádost o příjem, zprávy o faxech, nastavení předvoleb vytáčení
Rychlost procesoru	800 MHz	
Možnosti připojení		
Standardní	Vysokorychlostní port USB 2.0; Vestavěný síťový port Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; Hostitelský port USB	Vysokorychlostní port USB 2.0; Vestavěný síťový port Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; Hostitelský port USB
Bezdrátové připojení	Ne	Ano, integrované rozhraní Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n
Možnost mobilního tisku	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™; Mobilní aplikace	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™; Tisk Wireless Direct; Mobilní aplikace
Podporované síťové protokoly	TCP/IP, IPv4, IPv6; Tisk: Přímý režim TCP-IP – port 9100, LPD (podpora jen fronty raw), tisk pomocí webových služeb; Zjišťování: SLP, Bonjour, zjišťování webových služeb; Konfigurace IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, ruční), IPv6 (nestavové spojení – místní, přes směrovač, stavové přes DHCPv6); Správa: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP	
Síťové funkce	Ano, přes integrované rozhraní 10/100/1000Base-TX Ethernet; Auto-crossover Ethernet; Ověřování přes rozhraní 802.11x	
Paměť	Standardní: 256 MB; maximum : 256 MB	
manipulace s médii		
Počet zásobníků papíru	Standardní: 2; maximum: 2	
typy médií	Papír (univerzální, brožurový, barevný, lesklý, silný, hlavičkový, lehký, fotografický, běžný, předtiskávaný, předdávovaný, recyklovaný, hrubý), transparentní fólie, štítky, obálky, karton	
Formáty médií	Vlastní formáty (metrické): 76,2 x 127 to 215,9 x 355,6 mm Podporované formáty (metrické): A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 cm, pohlednice (JIS), obálky (DL, C5, B5) ADF (automatický podavač dokumentů): A4, 101 x 152 až 216 x 355 mm	

Model	Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M277n	Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M277dw
číslo produktu	B3Q10A	B3Q11A
manipulace s médii	Standardní vstup: Vstupní zásobník na 150 listů, víceúčelový zásobník Standardní výstup: Výstupní zásobník na 100 listů ADF (automatický podavač dokumentů): Standardní, 50 listů	
gramáž média	60 až 163 g/m ² , až 176 g/m ² s pohlednicemi, až 200 g/m ² s lesklými médii; ADF (automatický podavač dokumentů): 60 až 163 g/m ² , až 176 g/m ² s pohlednicemi, až 200 g/m ² s lesklými médii	
Vstupní kapacita	zásobník 1: Víceúčelový zásobník (zásobník 1): 1 list zásobník 2: Standardní vstup (zásobník 2): 150 listů maximum: Až 150 listů v zásobníku 2 ADF (automatický podavač dokumentů): Standardní, 50 listů	
Výstupní kapacita	Standardní: Až 100 listů Obálky: Výška stohu 10 mm Fólie: Výška stohu 10 mm maximum: Až 100 listů	
Kompatibilní operační systémy	Windows: Windows 8.1 (64bitový), Windows 8 Basic (32/64bitový), Windows 8 Pro (32/64bitový), Windows 8 Enterprise (32/64bitový), Windows 8 Enterprise N (32/64bitový), Windows 7 (včetně Starter Edition (32/64bitový)), Windows Vista (včetně Starter Edition (32bitový)), Windows Vista (64bitový); Mac: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Operační systémy mobilních zařízení: iOS, Android, Windows 8 RT; Ostatní: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (podporováno automatickým instalačním programem), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11, 11.0, 12, 12.0), HP-UX 11 a Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (podporováno s předem sestaveným balíčkem), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04)	
Kompatibilní síťové operační systémy	Operační systém Windows je kompatibilní s integrovaným ovladačem: Windows Server 2008 R2 (64bitový) (SP1) Standard/Enterprise (+ služba clusterů a terminálové služby), Windows Server 2008 (32bitový a 64bitový) (SP2) Standard/Enterprise (+ služba clusterů a terminálové služby), Windows Server 2003/2003 R2 (32bitový) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ služba clusterů a terminálové služby); Operační systém Windows je kompatibilní s univerzálním tiskovým ovladačem nebo specifickými produktovými ovladači ze stránky HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 (64bitový) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ služba clusterů a terminálové služby), Windows Server 2008/2008 R2 (32bitový a 64bitový) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ služba clusterů a terminálové služby), Windows Server 2003/2003 R2 (32bitový a 64bitový) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ služba clusterů a terminálové služby); Citrix (v systému Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 a 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 a 3); Citrix (v systému Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 a 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (v systému Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 pro Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell Clients (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32bitový a 64bitový) doporučen v5.86+, 8.1 doporučen v5.94+ Windows 7 (32bitový a 64bitový) doporučen v5.82+, Windows Vista (32 bitový a 64bitový) doporučen v5.82+, Windows XP/SP3 (pouze 32bitový) doporučen v5.82+	
Minimální požadavky na systém	Windows: Windows: Windows 8 Basic (32bitový), Windows 8 Pro (32bitový), Windows 8 Enterprise (32bitový), Windows 8 Enterprise N (32bitový), Windows 8 Basic (64bitový), Windows 8 Pro (64bitový), Windows 8 Enterprise (64bitový), Windows 8 Enterprise N (64bitový), Windows 8.1 (64bitový), Windows 7 (včetně Starter Edition (32bitový a 64bitový)), Windows Vista (včetně Starter Edition (32bitový)); Operační systémy mobilních zařízení: Android, Windows 8 RT, Windows 10 Mobile; Ostatní: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (podporováno automatickým instalačním programem), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11, 11.0, 12, 12.0), HP-UX 11 a Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (podporováno s předem sestaveným balíčkem), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); Jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu; Vyhrazené připojení přes rozhraní USB nebo síť/bezdrátovou síť; 200 MB volného místa na pevném disku; Systémové požadavky hardwaru kompatibilního s operačním systémem naleznete na stránce http://www.microsoft.com; Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Mobile: iOS; Internet; Vyhrazené připojení přes rozhraní USB, síť nebo bezdrátovou síť; 1 GB volného místa na pevném disku	
Dodávaný software	Včetně CD (Windows Partition): HP Installer/Uninstaller, tiskový ovladač HP PCL 6, DXP (zkušenosti se zařízeními), uživatelská příručka, HP Send Fax, HP sada nástrojů pro zařízení, tiskový ovladač faxu HP, průvodce nastavením faxu HP, HP Product Improvement Study, HP Scan, ovladače skenování HP TWAIN a WIA, průvodce nastavením skenování do e-mailu, průvodce nastavením skenování do složky, aktualizace HP, pomocník registrací produktu, pomocník webových služeb HP (HP Connected), .NET 3.5 SP1 (k instalaci pouze na starších verzích systému Windows, kde chybí); Včetně CD (Mac Partition): uvítací obrazovka (přesměruje uživatele na http://www.hp.com nebo na OS App Source u softwaru HP LaserJet)	
Správa zabezpečení	Vestavěný webový server: ochrana heslem, zabezpečení SSL/TLS; Síť: povolení/zakázání síťových portů a funkcí, změna hesla komunity SNMPv1 a SNMPv2; HP ePrint: HTTPS s ověřovacím certifikátem, základní ověřování přístupu HTTP; Firewall a ACL; SNMPv3	
Správa tiskárny	Sada nástrojů pro správce tiskárny (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; Centrum zabezpečení zobrazování a tisku HP; Utilita HP (Mac); Sada nástrojů pro zařízení HP	
Rozměry a hmotnost		
Rozměry tiskárny (Š x H x V)	Min.: 420 x 384 x 322 mm; maximum: 420 x 849 x 578 mm	
Rozměry balení (Š x H x V)	498 x 398 x 490 mm	
Hmotnost tiskárny	15,3 kg	
Hmotnost balení	20,2 kg	
Provozní prostředí	Teplota: 15 až 30 °C; Vlhkost: 10 až 80% RH	
ukládání informací	Teplota: -20 až 40 °C; Vlhkost: 0 až 95 % RH	
Akustické vlastnosti⁶	Zvukové emise – napájení: 6,3 B (A) (tisk rychlostí 18 str./min) Akustický tlak: 50 dB(A)	
Napájení	požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 VAC (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) spotřeba: 365 W (tisk/kopírování), 10,5 W (pohotovostní režim), 2,7 W (režim spánku), 1,73 W (režim spánku Blue Angel), 0,1 W (autom. vypnutí/ruční zapnutí), 0,97 W (HP Auto-Off/Auto-On – Wake on LAN), 0,1 W (ruční vypnutí); Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC): 1,026 kWh/týden, 0,843 kWh/týden (certifikace Blue Angel TEC); typ napájení: Vestavěný zdroj napájení	
Technologie funkce úspory energie	HP Auto-On/Auto-Off; HP Instant-on	
certifikace	CISPR 22:2008 třída B, EN 55022:2010 třída B, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008	
Co je obsaženo v krabici¹	Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M277n; HP 201A Černá originální kazeta LaserJet (výtežnost cca 1 500 stran) a zaváděcí barevné kazety HP LaserJet (výtežnost barevných (A/Ž/P) kazet cca 700 stran); Instalační příručka; Dokumentace k tiskárně a software na disku CD-ROM; Napájecí kabel	Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M277dw; HP 201A Černá originální kazeta LaserJet (výtežnost cca 1 500 stran) a zaváděcí barevné kazety HP LaserJet (výtežnost barevných (A/Ž/P) kazet cca 700 stran); Instalační příručka; Dokumentace k tiskárně a software na disku CD-ROM; Napájecí kabel; Kabel USB
Záruka	Jednoletá záruka. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech. Chcete-li se dozvědět více o oceňovaných službách podpory a servisu společnosti HP, které jsou dostupné ve vaší oblasti, navštivte stránku http://www.hp.com/support.	

Poznámky pod čarou

¹Oboustranný tisk je dostupný pouze u barevné tiskárny HP LaserJet Pro M277dw.

²Srovnání vychází ze specifikací zveřejněných výrobci (k listopadu 2014) a zahrnuje barevné laserové multifunkční tiskárny s rychlostí tisku 11 až 20 str./min.

³Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a připojení tiskárny k internetu. Služby vyžadují registraci. Dostupnost aplikací se liší dle země, jazyka a smluvních podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hpconnected.com>.

⁴Microsoft a PowerPoint jsou registrované ochranné známky skupiny společností Microsoft v USA. Funkce spolupracuje s aplikacemi Microsoft Word a PowerPoint 2003 a novějšími. Jsou podporována pouze písma latinských jazyků.

⁵Funkce je dostupná pouze u barevné tiskárny HP LaserJet Pro M277dw. Vyžaduje kompatibilní mobilní zařízení s podporou tisku NFC. Seznam kompatibilních mobilních zařízení s podporou tisku NFC naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.

⁶Funkce je dostupná pouze u barevné tiskárny HP LaserJet Pro M277dw. Mobilní zařízení musí být před tiskem připojeno přímo do bezdrátové sítě tiskárny. Některá mobilní zařízení mohou vyžadovat instalaci aplikace nebo ovladače. Výkon bezdrátového připojení je závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu v tiskárně.

⁷Místní tisk vyžaduje, aby mobilní zařízení a tiskárna byly připojeny ve stejné bezdrátové síti nebo prostřednictvím přímého bezdrátového připojení. Výkon bezdrátové sítě je závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze se směrovači pracujícími v pásmu 2,4 GHz. Vzdálený tisk vyžaduje internetové připojení k tiskárně HP připojené k internetu. Mohou být vyžadovány aplikace nebo software a registrace účtu HP ePrint. Bezdrátové širokopásmové mobilní připojení vyžaduje samostatnou smlouvu o poskytování služeb. Informujte se u poskytovatele služeb o pokrytí a dostupnosti ve vaší oblasti. Podrobnosti najdete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Některé funkce vyžadují zakoupení volitelného modulu.

⁸Vychází z výtěžnosti kazet HP 131A ve srovnání s originálními tonerovými kazetami HP LaserJet HP 201X. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁹Originální tonerové kazety HP 201X LaserJet s vysokou výtěžností nejsou součástí dodávky; musí se zakoupit samostatně.

¹⁰Funkce je dostupná pouze u barevné tiskárny HP LaserJet Pro M277dw. Výkon bezdrátového připojení závisí na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Může být omezen, je-li aktivní připojení k síti VPN.

Technické specifikace zřeknutí

¹Včetně zaváděcích kazet – černá s výtěžností cca 1 500 stran a barevné (A/Ž/P) kazety s výtěžností cca 700 stran.

²Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a ztratit nárok na záruční opravu.

³Deklarovaná výtěžnost náhradních kazet 201A přibližně 1 400 barevných stran (A/Ž/P) a přibližně 1 500 černobílých stran je založena na normě ISO/IEC 19798 a dlouhodobém tisku. Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěném obsahu a dalších faktorech. Podrobnosti najdete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁴Deklarovaná výtěžnost odpovídá normě ISO/IEC 19798 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěném obsahu a dalších faktorech. Podrobnosti najdete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁵Akustické hodnoty se mohou změnit. Aktuální informace naleznete na stránce [hp.com/support](http://www.hp.com/support). Testovaná konfigurace: model M277dw, jednostranný tisk nebo kopírování, papír A4 při průměrné rychlosti 18 str./min.

⁷Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesná rychlost se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.

⁸Měřeno dle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesná rychlost se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.



<http://www.hp.com/cz>

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU 4AA5-6751CSE, Leden 2017

