

# HP Color LaserJet Pro MFP M277-serien



**Høj ydeevne. Lille størrelse.**

Du ville aldrig have troet, at du kunne få så høj ydelse med så lille en maskine. Med kombinationen af dette multifunktionsprodukt, som er propfyldt med funktioner, og originale HP-tonerpatroner med JetIntelligence får du de værktøjer, du har brug for til at få arbejdet fra hånden.



HP Color LaserJet Pro MFP  
M277dw



Kontrolpanel

## Særlige karakteristika

- Udskrivning, kopiering, scanning, fax, internet, apps
- Op til 18 sider/min. for A4-ark i sort-hvid og farve
- Første udskrevne side: < 12 sekunder for sort-hvid, 13 sekunder for farve
- Gigabit Ethernet, trådløst (M277dw)
- Automatisk dobbeltsidet udskrivning (M277dw)
- 7,6 cm farveberøringsskærm med programmer
- < 1 W med automatisk tænding og slukning og Wake on LAN
- Scanning til e-mail, mappe, skyen; 50-arks automatisk dokumentføder

## Udret mere på kortere tid.

- Udskriv farvedokumenter i professionel kvalitet, og udfør opgaver lynhurtigt vha. dobbeltsidet udskrivning.<sup>1,2</sup>
- Vælg det multifunktionsprodukt, der er kategoriens mindste, og som udskriver hurtigere fra dvaletilstand end tilsvarende enheder.<sup>2</sup>
- Få adgang til tidsbesparende programmer via berøringsskærmen på 7,6 cm, og scan direkte til e-mail, netværksmapper og skyen.<sup>3</sup>
- Du kan nemt udskrive Microsoft® Word- og PowerPoint®-dokumenter – nu direkte fra USB-drev.<sup>4</sup>

## Nemme funktioner til mobiludskrivning, som du kan regne med.

- Udskriv på multifunktionsproduktet via en NFC-kompatibel mobilenhed – uden behov for netværksforbindelse.<sup>5</sup>
- Du får direkte trådløs udskrivning på kontoret – fra mobilenheder – uden forbindelse til virksomhedens netværk.<sup>6</sup>
- Du kan nemt udskrive fra en række smartphones og tabletter – generelt kræves der ingen opsætning eller programmer.<sup>7</sup>

## Flere sider, større ydeevne og bedre beskyttelse.

- Få flere sider end nogensinde før med originale HP-højkapacitetsfarvetonerpatroner og JetIntelligence.<sup>8</sup>
- Du kan regne med professionel kvalitet og hurtig udskrivning – den trefarvede HP ColorSphere-tonerpatron fungerer bedst med din HP-printer.
- Få den originale HP-kvalitet, du forventer, vha. teknologi til bekæmpelse af forfalskninger.
- Udskriv straks med de forudinstallerede tonerpatroner. De kan udskiftes med valgfrie højkapacitetspatroner.<sup>9</sup>

## Gå de daglige IT-udfordringer sikkert i møde.

- Du kan beskytte data og nemt håndtere enheder vha. et udvalg af vigtige sikkerheds- og administrationsfunktioner.
- Du kan nemt få adgang til, udskrive og dele ressourcer med Ethernet og trådløs netværksfunktion.<sup>10</sup>
- Du kan øge sikkerheden, genskabe kontrollen og undgå yderligere udgifter med HP JetAdvantage Private Print.



2-sided printing



Color touchscreen



Auto On/Off  
Technology



Wireless



Scan to email



NFC

## Produktpræsentation

### HP Color LaserJet Pro MFP M277dw vist:

1. Den brugervenlige 7,6 cm farveberøringsskærm kan vippes op, så den er nemmere at se
2. 50-arks automatisk dokumentføder (ADF)
3. Flatbed-scanner håndterer papir på op til 216 x 356 mm
4. 100-arks udbakke
5. Intern antenne til nærfeltkommunikation (NFC)
6. Udbakke med udtræk
7. Tænd/sluk-knap
8. Indbygget automatisk mulighed for tosidet udskrivning
9. Lettilgængelig USB-port til udskrivning og scanning uden en computer
10. Adgang til de originale HP-tonerpatroner med JetIntelligence via frontdækslet
11. Manuel arkføder
12. 150-arks hovedpapirbakke 2
13. Hi-Speed-USB 2.0-printerport
14. Hurtig Ethernet-netværksport
15. 800 MHz-processor, 256 MB RAM
16. Indbygget trådløs netværkstilslutning
17. Indgående faxlinjeport
18. Telefonudgangsport
19. Bagdæksel (giver adgang til afhjælpning af papirstop)



## Oversigt over serien



Model	HP Color LaserJet Pro MFP M277n	HP Color LaserJet Pro MFP M277dw
produktnummer	B3Q10A	B3Q11A
Funktioner	Udskriv, kopiér, scan og fax	Udskriv, kopiér, scan og fax
Dobbeltsidet udskrivning	Manuel	Automatisk
50-arks automatisk dokumentføder (ADF)	Ja	Ja
7,6 cm farveberøringsskærm med programmer	Ja	Ja
Understøttede filformater, der kan udskrives direkte via USB	.ppt, .doc, .pdf, .jpg	.ppt, .doc, .pdf, .jpg
Netværk	Fast Ethernet	Fast Ethernet, trådløst 802.11b/g/n
Mulighed for mobil print	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-certificeret	Udskrivning ved berøring (touch-to-print) via NFC, direkte trådløs udskrivning, HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-certificeret

## Tilbehør, forbrugsvarer og support

tilbehør	<b>UX435E</b> HP's 3-års serviceplan med ombytning næste hverdag til Color LaserJet-MFP'er
	<b>UX453E</b> HP's 3-års serviceplan med standardombytning til Color LaserJet-MFP'er
Forbrugsvarer	<b>CHP110</b> HP kontorpapir, 500 ark/A4/210 x 297 mm
	<b>CHP370</b> HP Color-laserpapir, 90 g/m <sup>2</sup> , 500 ark/A4/210 x 297 mm
	<b>CG964A</b> HP professionelt laserpapir, blankt, 120 g/m <sup>2</sup> , 250 ark/A4/210 x 297 mm
	<b>CG965A</b> HP professionelt laserpapir, blankt, 150 g/m <sup>2</sup> , 150 ark/A4/210 x 297 mm
	<b>CG966A</b> HP professionelt laserfotopapir, blankt, 200 g/m <sup>2</sup> , 100 ark/A4/210 x 297 mm
	<b>CHP340</b> HP Color laserpapir, 120 g/m <sup>2</sup> , 250 ark/A4/210 x 297 mm
	<b>Q6550A</b> HP professionelt Laser-fotopapir, mat, 100 ark/A4/210 x 297 mm
service og support	<b>UX435E</b> HP's treårige serviceaftale med almindelig ombytning for LaserJet-farvemultifunktionsprodukter
	<b>UX453E</b> HP's treårige serviceaftale med ombytning næste hverdag for LaserJet-farvemultifunktionsprodukter (UX453E: alle EMEA-lande, UX435E: kun i Østrig, de baltiske lande, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjekkiet, Grækenland, Ungarn, Polen, Slovakiet.

## Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Pro MFP M277n	HP Color LaserJet Pro MFP M277dw
produktnummer	B3Q10A	B3Q11A
Funktioner	Print, kopiering, scanning, fax	Print, kopiering, scanning, fax
Kontrolpanel	Brugervenligt berøringsfølsomt 7,6 cm farvekontrolpanel; 3 knapper (startside, hjælp, tilbage)	
<b>Udskriv</b>		
Udskrivningsteknologi	Laser	
Udskrivningshastighed <sup>7</sup>	<b>Sort (A4, almindelig):</b> Op til 18 sider/min.; <b>Farve (A4, almindelig):</b> Op til 18 sider/min.; <b>Sort (A4, dupleks):</b> Op til 11 tommer/min.	
første side færdig <sup>8</sup>	<b>sort (A4, klar):</b> På kun 11,5 sek.; <b>farve (A4, klar):</b> På kun 13 sek.	
Udskriftsopløsning	<b>Sort (bedst):</b> Op til 600 dpi; <b>Farve (bedst):</b> Op til 600 dpi; <b>Teknologi:</b> HP Imageret 3600	
Normeret forbrug pr. måned:	Op til 30.000 sider (A4); Anbefalet antal sider pr. måned: 250 til 2.500	
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript niveau 3-emulering, PCLm, PDF, URF	
Skrifttyper og skriftsnit	84 skalerbare TrueType-skrifttyper. Du kan finde flere skrifttyperløsninger på <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>	
Printområde	<b>Udskriftsmarginer:</b> Top: 4,3 mm, Bund: 4,3 mm, Venstre: 4,3 mm, Højre: 4,3 mm; <b>Maksimalt udskriftsområde:</b> 207,5 x 347,5 mm	
Dupleksudskrivning	Manuel	
<b>Kopier</b>		
Kopihastighed <sup>9</sup>	<b>Sort (A4):</b> Op til 18 kopier/min.; <b>Farve (A4):</b> Op til 18 kopier/min.	
Kopieringsspecifikationer	Antal kopier; Formindsk/forstør; Lysere/mørkere; Optimer; Papir; Kopiering af flere sider; Sortering; Valg af papirbakke; Dobbeltidet; Kladdetilstand; Billedjustering; Vælg som nye standarder; Gendan standarder <b>Største antal kopier:</b> Op til 99 kopier; <b>Kopiopløsning:</b> Op til 600 x 600 dpi; <b>Formindsk/forstør:</b> 25 til 400%	
<b>Scan</b>		
Scanningshastighed <sup>10</sup>	<b>Almindelig (A4):</b> Op til 21 sider/min. (sort-hvid) og 14 sider/min. (farve)	
Scan-filformat	PDF, søgbar PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF	
Scannerspecifikationer	<b>Scannertype:</b> Flatbed, ADF <b>Scanning - teknologi:</b> Contact Image Sensor (CIS); <b>Scan-inputmetoder:</b> Knapper på frontpanelet til scanning, kopiering, e-mail, fax eller filer; HP Scan-software; Brugerprogram via TWAIN eller WIA; <b>Twain-version:</b> Version 1,9; <b>Dupleks ADF-scanning:</b> Nej; <b>Maksimalt scanningsformat (flatbed, ADF):</b> 216 x 297 mm; <b>Optisk scanningsopløsning:</b> Op til 300 x 300 dpi (farve og sort-hvid, automatisk dokumentføder); Op til 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (flatbed)	
Avancerede scannerfunktioner	HP-scannersoftware, scanningsstast på berøringskærmen (Scan-til-USB-flashdrev (PDF og JPEG), Scan til e-mail, Scan til mappe), 50-arks automatisk dokumentføder (ADF) til uovervåget scanning af flere sider, automatisk scannerkalibrering, beskæring og billedforbedring	
Anbefalet antal scanninger pr. måned <sup>12</sup>	250 til 2.500	
Område, der kan scannes	<b>Minimumstørrelse på medie (flatbed):</b> 54 x 70 mm <b>Maksimumstørrelse på medie (flatbed):</b> 216 x 297 mm; <b>Minimumstørrelse på medie (ADF):</b> 102 x 152 mm; <b>Maksimumstørrelse på medie (ADF):</b> 216 x 356 mm	
Bitdybde/gråtoneniveauer	30 bit / 256	
digital sending	<b>Standard:</b> Scanning til e-mail, scanning til mappe, scanning til USB-drev	
<b>Fax</b>		
Fax	Ja, 33,6 kbps	
Fax - specifikationer	<b>Fax-opløsning:</b> Standard: 203 x 96 dpi; Fin: 203 x 192 dpi; superfin: 300 x 300 dpi; <b>hurtigopkald:</b> Op til 120 numre; <b>Telegodkendelser:</b> ES 203 201; EN 301 489-1 v1.9.2/EN 301 489-17 V2.2.1 (september 2012); EN300 328 v1.8.1; IC: RSS 210; EN 62311:2008/IEC 62311:2007; direktivet om radioudstyr 99/05/EC – EU; IEC 62311:2007/EN62311:2008	
Fax Smart Software - egenskaber	Backup af permanent faxhukommelse, automatisk faxreduktion, automatisk genopkald, forsinket afsendelse, faxvideresendelse, TAM-brugergrænseflade, polling, blokering af reklamefax, genkendelse af særlige ringemønstre, faxforsideguide (kun software), faxspærring, faktureringskoder, lagring og indlæsning, poll til modtagelse, faxaktivitetsrapporter, indstilling af opkaldspræfiks	Backup af permanent faxhukommelse, automatisk faxreduktion, automatisk genopkald, forsinket afsendelse, faxvideresendelse, TAM-brugergrænseflade, polling, blokering af reklamefax, genkendelse af særlige ringemønstre, faxforsideguide (kun software), faxspærring, faktureringskoder, lagring og indlæsning, poll til modtagelse, faxaktivitetsrapporter, indstilling af opkaldspræfiks
<b>Processorhastighed</b>	800 MHz	
<b>Tilslutning</b>		
Standard	Hi-Speed-USB 2.0-port; Indbygget Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-netværksport; USB	Hi-Speed-USB 2.0-port; Indbygget Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-netværksport; USB
Trådløs forbindelse	Nej	Ja, indbygget Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n
Funktion til mobiludskrivning	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Mobilapps	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Direkte trådløs udskrivning; Mobilapps
Understøttede netværksprotokoller	TCP/IP, IPv4, IPv6; Udskrivning: TCP-IP-port 9100 med direkte funktion, LPD (understøtter kun raw-kø), udskrivning via webtjenester; Netværksregistrering: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local og via router, Statefull via DHCPv6); Administration: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP	
<b>Netværksegenskaber</b>	Ja, via indbygget 10/100 Base-TX Ethernet Ethernet med automatisk crossover; Godkendelse via 802.11x	
<b>Hukommelse</b>	<b>Standard:</b> 256 MB; <b>maksimum :</b> 256 MB	
<b>mediehåndtering</b>		
Antal papirbakker	<b>Standard:</b> 2; <b>maksimum:</b> 2	
medietyper	Papir (kontraktpapir, brochure, farvet papir, blankt, brevpapir, let, foto, almindeligt, fortrykt, kanthullet, genbrugspapir, groft), transparente, etiketter, konvolutter, karton	
Medieformat	<b>Brugerdefineret (mål):</b> 76,2 x 127 til 215,9 x 355,6 mm <b>Understøttet (mål):</b> A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 cm, postkort (JIS), konvolutter (DL, C5, B5) <b>ADF:</b> A4, 101 x 152 til 216 x 355 mm	

Model	HP Color LaserJet Pro MFP M277n	HP Color LaserJet Pro MFP M277dw
produktnummer	B3Q10A	B3Q11A
mediehåndtering	<b>Standardinput:</b> 150-arks papirbakke, universalbakke <b>Standardoutput:</b> 100-arks udbakke <b>ADF:</b> Standard, 50 ark.	
medievægt	papir på 60 to163 g/m <sup>2</sup> , postkort op til 176 g/m <sup>2</sup> , blankt papir op til 200 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADF:</b> papir på 60 to163 g/m <sup>2</sup> , postkort op til 176 g/m <sup>2</sup> , blankt papir op til 200 g/m <sup>2</sup>	
Papirkapacitet	<b>bakke 1:</b> Universalbakke (bakke 1): 1 ark <b>bakke 2:</b> Standardpapirbakke (bakke 2): 150 ark <b>maksimum:</b> Op til 150 ark i bakke 2 <b>ADF:</b> Standard, 50 ark.	
Kapacitet for udbakke	<b>Standard:</b> Op til 100 ark Kuverter: 10 mm stakhøjde Transparenter: 10 mm stakhøjde <b>maksimum:</b> Op til 100 ark	
Kompatible operativsystemer	Windows: Windows 8.1 64-bit, Windows 8 Basic 32-bit og 64-bit, Windows 8 Pro 32-bit og 64-bit, Windows 8 Enterprise 32-bit og 64-bit, Windows 8 Enterprise N 32-bit og 64-bit, Windows 7 (inklusive Starter Edition 32-bit og 64-bit), Windows Vista (inklusive Starter Edition 32-bit), Windows Vista 64-bit; Mac: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Operativsystemer til mobilenheder: iOS, Android, Windows 8 RT; Andet: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (understøttes af det automatiske installationsprogram), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HP-UX 11 og Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (understøttet med en færdigbygget pakke), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04)	
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows-operativsystemer, der er kompatible med den medfølgende driver: Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 R2 32-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Windows Server 2003/2003 R2 32-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Windows-operativsystemer kompatible med den universelle printerdriver (UPD) eller produktspecifikke drivere fra HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32-/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (på Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 og 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 og 3); Citrix (på Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (på Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell-servere ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 til Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell-klienter ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ): Windows 8 (32/64-bit) anbefales v5.86+, 8.1 anbefales v5.94+, Windows 7 (32/64-bit) anbefales v5.82+, Windows Vista (32/64-bit) anbefales v5.82+, Windows XP SP3 (kun 32-bit) anbefales v5.82+	
Minimumskrav til system	<b>Windows:</b> Windows: Windows 8 Basic 32-bit, Windows 8 Pro 32-bit, Windows 8 Enterprise 32-bit, Windows 8 Enterprise N 32-bit, Windows 8 Basic 64-bit, Windows 8 Pro 64-bit, Windows 8 Enterprise 64-bit, Windows 8 Enterprise N 64-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 7 (inklusive Starter Edition 32-bit og 64-bit), Windows Vista (inklusive Starter Edition 32-bit); Operativsystemer til mobilenheder: Android, Windows 8 RT, Windows 10 Mobile; Andre: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (understøttes af automatisk installationsprogram), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HP-UX 11 og Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (understøttes af en færdigbygget pakke), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); Cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse; Dedikeret tilslutning via USB-port, netværksforbindelse eller trådløs forbindelse; 200 MB ledig plads på harddisken; Kompatibel hardware (der er flere oplysninger om hardwarekravene til operativsystemer på <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ); <b>Mac:</b> Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Mobil: iOS; Internet; Dedikeret USB-, netværks- eller trådløs forbindelse; 1 GB ledig plads på harddisken	
Software inkluderet	Medfølgende cd (Windows-partition): HP-installationsprogram/-afinstallationsprogram, HP PCL 6-printerdriver, DXP (Device Experience), brugervejledning, HP Send Fax, HP Device Toolbox, HP Fax-printerdriver, HP Fax-konfigurationsguide, HP Product Improvement Study, HP Scan, HP TWAIN- og WIA-scannerdrivere, konfigurationsguide til scanning til e-mail, konfigurationsguide til scanning til mappe, HP Update, Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), .NET 3.5 SP1 (installeres kun for ældre Windows-operativsystemer med mangler); Medfølgende cd (Mac-partition): Velkomstskærm (omdirigerer brugerne til <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> eller OS App Source for LaserJet-software)	
Sikkerhedsstyring	Integreret webserver: adgangskodebeskyttelse, sikker internetadgang via SSL/TLS; Netværk: aktivering/deaktivering af netværksporte og funktioner, ændring af SNMPv1- og SNMPv2-gruppeadgangskode; HP ePrint: HTTPS med validering af certifikater, HTTP-godkendelse af basisadgang; Firewall og ACL; SNMPv3	
Printeradministration	Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web JetAdmin-software; HP Proxy Agent-software; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox	
<b>Mål og vægt</b>		
Printermål (B x D x H)	<b>Minimum:</b> 420 x 384 x 322 mm; <b>maksimum:</b> 420 x 849 x 578 mm	
Pakkemål (B x D x H)	498 x 398 x 490 mm	
Printervægt	15,3 kg	
Pakkevægt	20,2 kg	
<b>Driftsmiljø</b>	<b>Temperatur:</b> 15 til 30°C; <b>Luftfugtighed:</b> 10 til 80% relativ fugtighed	
<b>Harddiskplads</b>	<b>Temperatur:</b> -20° C til 40° C; <b>Luftfugtighed:</b> 0% til 95% relativ luftfugtighed	
<b>Lydforhold<sup>6</sup></b>	<b>Lydintensitet:</b> 6,3 B(A) (ved udskrivning af 18 sider/min.) <b>Akustisk lydtryk:</b> 50 dB(A)	
<b>Strømforsyning</b>	<b>krav:</b> Indgangsspænding: 220 til 240 V AC (±10 %), 50 Hz (±3 Hz) <b>Forbrug:</b> 365 W (udskrift/kopi), 10,5 W (klar), 2,7 W (dvale), 1,73 W (Blue Angel-dvale), 0,1 W (automatisk slukning/manuel tænding), 0,97 W (HPs automatiske tænd/sluk-funktion – Wake on LAN), 0,1 W (manuel slukning); <b>Typisk elforbrug (TEC):</b> 1,026 kWh om ugen, 0,843 kWh om ugen (Blue Angel TEC); <b>strømforsyningstype:</b> Indbygget strømforsyning	
<b>Teknologi til energibesparelse</b>	HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; Instant-on-teknologi	
<b>certificeringer</b>	CEPR 22:2008 Class B, EN 55022:2010 Class B, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008	
<b>Kassens indhold<sup>1</sup></b>	HP Color LaserJet Pro MFP M277n-printer; Original sort HP 201A LaserJet-patron (ca. 1.500 sider) og HP LaserJet-farvestartpatroner (ca. 700 sider med blandingsfarve (C/Y/M)); Installationsvejledning; Brugervejledning og software til printerens på cd-rom; Strømkabel	HP Color LaserJet Pro MFP M277dw-printer; Original sort HP 201A LaserJet-patron (ca. 1.500 sider) og HP LaserJet-farvestartpatroner (ca. 700 sider med blandingsfarve (C/Y/M)); Installationsvejledning; Brugervejledning og software til printerens på cd-rom; Strømkabel; USB-kabel
<b>Garanti</b>	1 års garanti. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav. På <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.	

## Fodnoter

<sup>1</sup>Dupleksudskrivning fås kun til HP Color LaserJet Pro M277dw.

<sup>2</sup>Sammenligningen er baseret på producenterens udgivne specifikationer (pr. november 2014) og omfatter lasermultifunktionsprodukter med farvefunktion og udskrivningshastigheder på mellem 11 og 20 sider pr. minut (ppm).

<sup>3</sup>Kræver et trådløst adgangspunkt og internetforbindelse til printerens. Tjenesterne kræver tilmelding. Programtilgængelighed afhænger af land, sprog og aftaler. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hpconnected.com>.

<sup>4</sup>Microsoft og PowerPoint er amerikanske registrerede varemærker tilhørende Microsoft-koncernen. Funktionen fungerer med Microsoft Word og PowerPoint 2003 og nyere. Der understøttes kun latinske skrifttyper.

<sup>5</sup>Funktionen fås kun til HP Color LaserJet Pro M277dw. Kræver en kompatibel mobilenhed, hvor udskrivning vha. nærfeltkommunikation (NFC) er aktiveret. Der findes en liste over mobilenheder, som er kompatible med udskrivning via nærfeltkommunikation på <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.

<sup>6</sup>Funktionen fås kun til HP Color LaserJet Pro M277dw. Mobilenheden skal være forbundet direkte til printerens trådløse netværk før udskrivning. Kræver muligvis også et program eller en driver, afhængigt af mobilenheden. Den trådløse funktion afhænger af det fysiske miljø og afstanden fra adgangspunktet i printerens.

<sup>7</sup>Lokal udskrivning kræver, at mobilenheden og printerens er tilsluttet det samme trådløse netværk, eller at der er en direkte trådløs forbindelse mellem dem. Den trådløse ydeevne afhænger af det fysiske miljø og afstanden til adgangspunktet. Trådløs brug er udelukkende muligt ved brug af 2,4 GHz-forbindelser. Fjernudskrivning kræver internetforbindelse til en HP Web-forbundet printer. Kræver muligvis også installation af program eller software samt oprettelse af en HP ePrint-konto. Brug via trådløst bredbånd kræver et separat abonnement til mobilenheder. Du kan få flere oplysninger om dækning og tilgængelighed i dit lokalområde hos udbyderen. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Visse funktioner kræver køb af valgfrit modul.

<sup>8</sup>Baseret på kapaciteter for HP 131A-tonerpatroner sammenlignet med originale HP 201X-tonerpatroner til HP LaserJet. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>9</sup>Originale HP 201X LaserJet-højkapacitetstonerpatroner medfølger ikke; skal købes separat.

<sup>10</sup>Funktionen fås kun til HP Color LaserJet Pro M277dw. Den trådløse ydeevne afhænger af det fysiske miljø og afstanden til adgangspunktet og kan være begrænset ved aktive VPN-forbindelser.

## Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer

<sup>1</sup>Startpatroner medfølger, ca. 1.500 siders kapacitet i sort-hvid og ca. 700 siders kapacitet i farve (C/Y/M).

<sup>2</sup>Energikravene er baseret på det land eller det område, hvor printerens er solgt. Tilslut aldrig til en anden driftsspænding. Det kan ødelægge printerens og ugyldiggøre garantien.

<sup>3</sup>Det angivne gennemsnitlige antal sider for 201A-udskiftningspatroner er ca. 1.400 for farveudskrift (C/Y/M) og ca. 1.500 for sort-hvid baseret på ISO/IEC 19798 og uafbrudt udskrivning. Det faktiske sideantal kan variere en del, afhængigt af hvilke billeder der udskrives og andre faktorer. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>4</sup>Angivet sidekapacitet er i overensstemmelse med ISO/IEC 19798 og gælder for uafbrudt udskrivning. Det faktiske sideantal kan variere en del, afhængigt af hvilke billeder der udskrives og andre faktorer. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>5</sup>Lydværdierne kan ændres. Du finder de nyeste oplysninger på [hp.com/support](http://hp.com/support). Testet konfiguration: M277dw-model, simpleksudskrivning eller -kopiering, A4-papir med 18 sider/min. i gennemsnit.

<sup>7</sup>Målt ifølge ISO/IEC 24734; omfatter ikke første sæt testdokumenter. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed kan variere, afhængigt af systemkonfiguration, softwareprogram, driver og dokumentets kompleksitet.

<sup>8</sup>Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed kan variere, afhængigt af systemkonfiguration, softwareprogram, driver og dokumentets kompleksitet.



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA 4AA5-6751DAE, Januar 2017

