



סדרת המדפסות המשולבות HP Color LaserJet Pro M277

ביצועים גדולים. גודל קומפקטי.



מדפסת משולבת HP Color LaserJet Pro M277dw

תצוגת לוח בקרה

קשה להאמין שחבילה קטנה כל כך מספקת ביצועים טובים כל כך. המדפסת המשולבת עם שפע המאפיינים ומחסניות הטונר המקוריות של HP עם JetIntelligence פועלות יחד כדי להעניק לך את הכלים הדרושים לביצוע עבודתך.

נצל את הזמן שלך טוב יותר.

- צור מסמכים צבעוניים באיכות מקצועית ובצע משימות במהירות עם הדפסה דו-צדדית מהירה במיוחד.^[1, 2]
- בחר את המדפסת המשולבת הקטנה ביותר מסוגה, שמדפיסה מתוך מצב שינה במהירות רבה יותר ממדפסות מקבילות.²
- קבל גישה לאפליקציות שיחשכו לך זמן באמצעות מסך מגע בגודל 7.6 ס"מ וסרוק ישירות לדואר אלקטרוני, לתיקיות רשת ולענן.³
- הדפס בקלות מסמכי Word® ו-PowerPoint® – עכשיו ישירות מכוון ה-USB שלך.⁴

סמך על אפשרויות נוחות להדפסה ניידת.

- הדפס במדפסת משולבת זו באמצעות גיעה פשוטה של ההתקן הנייד שלך התומך ב-NFC – אין צורך ברשת.⁵
- סמך על הדפסת 'אלחוט ישיר' במשרד – מהתקנים ניידים – מבלי לגשת לרשת של החברה.⁶
- הדפס בקלות ממגוון של טלפונים חכמים ומחשבי לוח – לרוב לא נדרשות התקנה או אפליקציות נוספות.⁷

קבל יותר עמודים, ביצועים והגנה.

- קבל עמודים רבים יותר מאי פעם באמצעות מחסניות טונר צבעוניות מקוריות בעלות תפוקה גבוהה של HP עם JetIntelligence.⁸
- באפשרותך לסמך על איכות מקצועית במהירויות גבוהות – הטונר HP ColorSphere 3 פועל בצורה מיטבית עם מדפסת HP שברשותך.
- קבל את האיכות המקורית של HP ששילמת תמורתה באמצעות טכנולוגיה למניעת הונאות.
- הדפס באופן מיידי עם מחסניות טונר מותקנות מראש. החלף אותן במחסניות אופציונליות בעלות תפוקה גבוהה.⁹

התמודד בקלות עם אתגרי ה-IT השוטפים.

- הגן על נתונים ונהל התקנים בקלות עם חבילה של מאפייני אבטחה וניהול חיוניים.
- גש בקלות, הדפס ושתף משאבים באמצעות Ethernet ורשת אלחוטית.¹⁰
- הגבר את האבטחה, קבל שליטה והימנע מהוצאות נוספות עם HP JetAdvantage Private Print.

נקודות חשובות

- הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, אינטרנט, יישומים
- עד 18 עמודים לדקה A4 בשחור ובצבע
- פלט עמוד ראשון: פחות מ-12 שניות בשחור, 13 שניות בצבע
- Gigabit Ethernet, אלחוט (M277dw)
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית (M277dw)
- מסך מגע צבעוני בגודל 7.6 ס"מ עם יישומים
- פחות מוואט אחד עם הפעלה/כיבוי אוטומטיים והתעוררות ברשת LAN
- סריקה לדואר אלקטרוני, לתיקיה, לענן; מזין מסמכים אוטומטי ל-50 גיליונות
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct/NFC, אישור Mopria, יישומים להתקנים ניידים



2-sided printing



Color touchscreen



Auto On/Off Technology



Wireless



Scan to email



NFC



מוצגת מדפסת משולבת HP Color LaserJet Pro M277dw

1. מסך מגע צבעוני אינטואיטיבי בגודל 7.6 ס"מ בעל יכולת הטיה למעלה לצפייה נוחה יותר
2. מזיין מסמכים אוטומטי (ADF) ל-50 גיליונות
3. סורק שטוח מטפל בנייר בגודל של עד 216 x 356 מ"מ
4. סל פלט ל-100 גיליונות
5. אנטנה פנימית של תקשורת שדה קרוב (NFC)
6. מאריך לסל פלט
7. לחצן הפעלה/כיבוי
8. הדפסה דו-צדדית אוטומטית מובנית
9. יציאת USB נגישה להדפסה וסריקה ללא מחשב
10. גישה דרך דלת קדמית למחסניות טונר מקוריות של HP עם JetIntelligence
11. חריץ הזנה מועדף לגיליונות יחידים
12. מגש הזנה ראשי ל-150 גיליונות
13. יציאת הדפסה Hi-Speed USB 2.0
14. יציאת רשת Fast Ethernet
15. מעבד 800 MHz, זיכרון RAM בנפח 256 MB
16. עבודה ברשת אלחוטית מובנית
17. יציאת "Line in" לפקס
18. יציאת "Line out" לטלפון
19. דלת אחורית (מספקת גישה לשחרור חסימות)

סקירה מהירה של סדרה



דגם	מספר מוצר	פונקציות	הדפסה דו-צדדית	מזיין מסמכים אוטומטי (ADF) ל-50 גיליונות	מסך מגע צבעוני בגודל 7.6 ס"מ עם יישומים	תבניות קבצים בתמכות להדפסה ישירה מ-USB	עבודה ברשת	יכולת הדפסה ניידת
HP Color LaserJet Pro M277dw	B3Q11A	הדפסה, העתקה, סריקה ופקס	אוטומטי	כן	כן	.jpg, .pdf, .doc, .ppt	Fast Ethernet, רשת ח/802.11b אלחוטית	'הדפסה בנגיעה' באמצעות NFC, הדפסה אלחוטית ישירה, HP ePrint, Apple AirPrint, אישור Mopria
HP Color LaserJet Pro M277dw	B3Q10A	הדפסה, העתקה, סריקה ופקס	ידנית	כן	כן	.jpg, .pdf, .doc, .ppt	Fast Ethernet	HP ePrint, Apple AirPrint, אישור Mopria

אביזרים, חומרים מתכלים ותמיכה

חומרים מתכלים	CF400A מחסנית טונר מקורית בשחור HP LaserJet 1,500 למדפסות עמודים
	CF400X מחסנית טונר מקורית בשחור בעלת תפוקה גבוהה HP LaserJet 2,800 למדפסות עמודים
	CF401A מחסנית טונר מקורית בציאן HP LaserJet 1,400 עמודים
	CF401X מחסנית טונר מקורית בציאן בעלת תפוקה גבוהה HP LaserJet 2,300 למדפסות עמודים
	CF402A מחסנית טונר מקורית בצהוב HP LaserJet 1,400 למדפסות עמודים
	CF402X מחסנית טונר מקורית בצהוב בעלת תפוקה גבוהה HP LaserJet 2,300 למדפסות עמודים
	CF403A מחסנית טונר מקורית במגנטה HP LaserJet 1,400 עמודים
	CF403X מחסנית טונר מקורית במגנטה בעלת תפוקה גבוהה HP LaserJet 2,300 למדפסות עמודים
	CG966A נייר צילום מקצועי מבריק להדפסת ליזור של HP 200 ג'ל/מ"ר - 100 גליונות/A4/210 x 297 מ"מ
	CHP340 נייר של HP להדפסת ליזור בצבע, 120 ג'ל/מ"ר - 250 גליונות/A4/210 x 297 מ"מ
	Q6550A נייר צילום מט מקצועי של HP להדפסת ליזור - 100 גליונות/A4/210 x 297 מ"מ
שירות ותמיכה	UX453E תוכנית שירות של HP למשך 3 שנים עם שירות החלפה טכנודטי עבור מדפסות צבע משולבות של LaserJet UX435E תוכנית שירות של HP למשך 3 שנים עם שירות החלפה ביום העסקים הבא עבור מדפסות צבע משולבות של LaserJet (UX435E): כל המדינות/אזורים באירופה, המזרח התיכון ואפריקה, UK: UX435E; רק אוסטרליה, המדינות הבלטיות, בלגיה, דנמרק, פינלנד, צרפת, גרמניה, איטליה, הולנד, נורווגיה, פורטוגל, ספרד, שווייץ, בריטניה, הרפובליקה הצ'כית, יוון, הונגריה, פולין, סלובקיה)

מפרטים טכניים

דגם	מדפסת משולבת HP Color LaserJet Pro M277n	מדפסת משולבת HP Color LaserJet Pro M277dw
מספר מוצר	B3Q10A	B3Q11A
פונקציות	הדפסה, העתקה, סריקה, פקס	הדפסה, העתקה, סריקה, פקס
מהירות הדפסה⁷	עד 18 עמודים לוקה שחור (A4), עד 18 עמודים לוקה צבע (A4); עד 11 תמונות לוקה דו-צדדי בשחור (A4); עד 11 תמונות לוקה דו-צדדי בצבע (A4)	עד 18 עמודים לוקה שחור (A4), עד 18 עמודים לוקה צבע (A4); עד 11 תמונות לוקה דו-צדדי בשחור (A4); עד 11 תמונות לוקה דו-צדדי בצבע (A4)
זמן הדפסת עמוד ראשון⁸	בחותך 11.5 שניות בלבד שחור (A4, מוכן); בחותך 13 שניות בלבד צבע (A4, מוכן)	בחותך 11.5 שניות בלבד שחור (A4, מוכן); בחותך 13 שניות בלבד צבע (A4, מוכן)
רזולוציית הדפסה	עד 600 dpi שחור; עד 600 dpi צבע; טכנולוגיית רזולוציית הדפסה: HP ImageREt 3600	עד 600 dpi שחור; עד 600 dpi צבע; טכנולוגיית רזולוציית הדפסה: HP ImageREt 3600
טכנולוגיית הדפסה	לייזר	לייזר
אזור הדפסה	שולי הדפסה: עליונים: 4.3 מ"מ; תחתונים: 4.3 מ"מ; שמאליים: 4.3 מ"מ; ימניים: 4.3 מ"מ; אזור הדפסה מרבי: 347.5 x 207.5 מ"מ	שולי הדפסה: עליונים: 4.3 מ"מ; תחתונים: 4.3 מ"מ; שמאליים: 4.3 מ"מ; ימניים: 4.3 מ"מ; אזור הדפסה מרבי: 347.5 x 207.5 מ"מ
שפות הדפסה	HP PCL 5c, HP PCL 6, אמולציית HP Postscript Level 3, URF, PCLm PDF	HP PCL 5c, HP PCL 6, אמולציית HP Postscript Level 3, URF, PCLm PDF
מאפייני תוכנה חכמה למדפסת	HP ePrint, HP JetAdvantage Private Print, Apple AirPrint™, אישור Mopria, טכנולוגיית Instant-on	הדפסה בבנייה, הדפסה אלחוטית ישירה, HP JetAdvantage Private Print, סריקה לענן, סריקה לרשת, סריקה לדואר אלקטרוני, HP ePrint, Apple AirPrint™, אישור Mopria, טכנולוגיית Instant-on, טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/לייזר אוטומטי של HP
מחזור הדפסה חודשי	עד 30,000 עמודים (A4); היקף השימוש הנמדד בכמות הדפים המומלצת בחודש: עד 250 עמודים	עד 30,000 עמודים (A4); היקף השימוש הנמדד בכמות הדפים המומלצת בחודש: עד 250 עמודים
הדפסה דו-צדדית	יבנית	אוטומטית (סטנדרט)
גופנים וצורות גופנים	84 גופני TrueType שניתן לשנות את גודלם. פתורות גופנים נוספים זמינים בכתובת http://www.hp.com/go/laserjetfonts	84 גופני TrueType שניתן לשנות את גודלם. פתורות גופנים נוספים זמינים בכתובת http://www.hp.com/go/laserjetfonts
מהירות המעבד	800 מגה הרץ	800 מגה הרץ
קישוריות	סטנדרט: יציאת USB 2.0 Hi-Speed; יציאת רשת Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX מובנית; USB מארח	סטנדרט: יציאת USB 2.0 Hi-Speed; יציאת רשת Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX מובנית; USB מארח
מוכן לעבודה ברשת	רשת Ethernet מובנית סטנדרטית	רשת Ethernet מובנית סטנדרטית
זיכרון	סטנדרט: 256 MB; מקסימום: 256 MB	סטנדרט: 256 MB; מקסימום: 256 MB
הגדרות מעתיק	מספר עותקים; הקטנה/הגדלה; כריי ירחון/כהה ירחון; מיטוב; נייר; העתקת עמודים מרובים; איסוף; בחירת משג; דו-צדדי; מצב עיטה; כוונן תמונה; הגדרה כביימת מחול חדשות; שחזור בריאות מחול; מספר עותקים מרבי; עד 99 עותקים; רזולוציית העתקה: עד 600 x 600 dpi שני גודל של מוכנה צילום: 25% עד 400%	מספר עותקים; הקטנה/הגדלה; כריי ירחון/כהה ירחון; מיטוב; נייר; העתקת עמודים מרובים; איסוף; בחירת משג; דו-צדדי; מצב עיטה; כוונן תמונה; הגדרה כביימת מחול חדשות; שחזור בריאות מחול; מספר עותקים מרבי; עד 99 עותקים; רזולוציית העתקה: עד 600 x 600 dpi שני גודל של מוכנה צילום: 25% עד 400%
מהי העתקה⁹	עד 18 עותקים לוקה שחור (A4); עד 18 עותקים לוקה צבע (A4)	עד 18 עותקים לוקה שחור (A4); עד 18 עותקים לוקה צבע (A4)
מפרטי סרוק	סוג סרוק: משטח הסרוק, מיון מסמכים אוטומטי (ADF); טכנולוגיית סריקה: חיישן CIS Contact Image Sensor; מצבי קלט לסריקה: לוחציני לסריקה, העתקה, דואר אלקטרוני, שליחה/קבלה של פקסים או חיוב בלוח הקומי; תוכנת הסריקה HP Scan יישום משמש דרך TWAIN או WIA; גרסת Twain: גרסה 1.9; סריקה דו-צדדית ומיון מסמכים אוטומטי (ADF); לא; גודל סריקה מרבי (משטח סריקה, 216 x 297 מ"מ, רזולוציית סריקה אופטי: עד 300 x 300 dpi (צבע ושחור-לבן, מיון מסמכים אוטומטי); עד 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi (משטח הסרוק) טכנולוגיית סריקה: חיישן CIS Contact Image Sensor (CIS)	סוג סרוק: משטח הסרוק, מיון מסמכים אוטומטי (ADF); טכנולוגיית סריקה: חיישן CIS Contact Image Sensor; מצבי קלט לסריקה: לוחציני לסריקה, העתקה, דואר אלקטרוני, שליחה/קבלה של פקסים או חיוב בלוח הקומי; תוכנת הסריקה HP Scan יישום משמש דרך TWAIN או WIA; גרסת Twain: גרסה 1.9; סריקה דו-צדדית ומיון מסמכים אוטומטי (ADF); לא; גודל סריקה מרבי (משטח סריקה, 216 x 297 מ"מ, רזולוציית סריקה אופטי: עד 300 x 300 dpi (צבע ושחור-לבן, מיון מסמכים אוטומטי); עד 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi (משטח הסרוק) טכנולוגיית סריקה: חיישן CIS Contact Image Sensor (CIS)
תבנית קובץ לסריקה	PDF, PDF שניתן לערוך בו חיפוש, TIFF, PNG, BMP, TXT, RTF, JPG	PDF, PDF שניתן לערוך בו חיפוש, TIFF, PNG, BMP, TXT, RTF, JPG
סוג סריקה / טכנולוגיה	משטח הסרוק, מיון מסמכים אוטומטי (ADF)	משטח הסרוק, מיון מסמכים אוטומטי (ADF)
מהירות סריקה¹⁰	עד 21 עמודים לוקה (בשחור-לבן), עד 14 עמודים לוקה (בצבע)	עד 21 עמודים לוקה (בשחור-לבן), עד 14 עמודים לוקה (בצבע)
אזור לסריקה	משטח: גודל מדיה מינימלי: 54 x 70 מ"מ; גודל מדיה מקסימלי: 216 x 297 מ"מ אזור ניתן להדפסה (ADF): גודל מדיה מינימלי: 102 x 152 מ"מ; גודל מדיה מקסימלי: 356 x 216 מ"מ	משטח: גודל מדיה מינימלי: 54 x 70 מ"מ; גודל מדיה מקסימלי: 216 x 297 מ"מ אזור ניתן להדפסה (ADF): גודל מדיה מינימלי: 102 x 152 מ"מ; גודל מדיה מקסימלי: 356 x 216 מ"מ
מאפייני סרוק מתקדמים	תוכנת HP Scanning, מקש 'סריקה' במסך המגע עבור סריקה לכוון USB Flash (PDF ו-UPEG), סריקה לדוא"ל, סריקה לתיקיה, מיון מסמכים אוטומטי (ADF) -50- גליונות לסריקה עמודים מרובים ללא השגחה, פעולות אוטומטיות של כיוול סריקה, חיתוך ושיפור תמונה	תוכנת HP Scanning, מקש 'סריקה' במסך המגע עבור סריקה לכוון USB Flash (PDF ו-UPEG), סריקה לדוא"ל, סריקה לתיקיה, מיון מסמכים אוטומטי (ADF) -50- גליונות לסריקה עמודים מרובים ללא השגחה, פעולות אוטומטיות של כיוול סריקה, חיתוך ושיפור תמונה
עומק סיביות/רמות גוני אפור	30-bit / 256	30-bit / 256
שליחה דיגיטלית	סטנדרט: סריקה לואר אלקטרוני, סריקה לתיקיה, סריקה לכוון USB	סטנדרט: סריקה לואר אלקטרוני, סריקה לתיקיה, סריקה לכוון USB
פקס	כך: 33.6 kbps	כך: 33.6 kbps
תאימות עלוקים	EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09); EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09); EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09); EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09); IEC 62311:2007 / EN62311:2008	EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09); EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09); EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09); EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09); IEC 62311:2007 / EN62311:2008
מפרטי פקס	זיכרון פקס: עד 400 עמודים; רזולוציית פקס: סטנדרט: 203 x 96 dpi; משובח: 203 x 192 dpi; עדין מאד: 203 x 300 dpi; חיוג מיידי: עד 120 מספרים	זיכרון פקס: עד 400 עמודים; רזולוציית פקס: סטנדרט: 203 x 96 dpi; משובח: 203 x 192 dpi; עדין מאד: 203 x 300 dpi; חיוג מיידי: עד 120 מספרים
מאפייני תוכנה חכמה של פקס	גיבוי קבע לזיכרון הפקס, הקטנת פקסים אוטומטית, חיוג חוזר אוטומטי, שליחה מושהית, העברת פקס, ממשק TAM, תשאל, מחסום לזכר, זיהוי יצולו מובחר, אשף דף השרש (תוכנה בלבד), חסימת פקס, קודי חיוב, שמירה ושכינה, תשאל לקבלת פקס, דוחות פעילות הפקס, הגדרת קידומת חיוב	גיבוי קבע לזיכרון הפקס, הקטנת פקסים אוטומטית, חיוג חוזר אוטומטי, שליחה מושהית, העברת פקס, ממשק TAM, תשאל, מחסום לזכר, זיהוי יצולו מובחר, אשף דף השרש (תוכנה בלבד), חסימת פקס, קודי חיוב, שמירה ושכינה, תשאל לקבלת פקס, דוחות פעילות הפקס, הגדרת קידומת חיוב
סוגי מדיה	נייר (חברת, רגיל), נייר צילום (HP Premium, פנורמי, עם לשונית), מטפפות, מדבקות, כרטיסים (כרטיסי בוכה, כרטיסי אינדקס), שקפים	נייר (חברת, רגיל), נייר צילום (HP Premium, פנורמי, עם לשונית), מטפפות, מדבקות, כרטיסים (כרטיסי בוכה, כרטיסי אינדקס), שקפים
גודל נייר	מידות מטריות מתאמות אישיות: 76.2 x 127 x 215.9 x 355.6 מ"מ מידות מטריות נחמיות: A4, A5, A6, B5, B6, 10 ס"מ, גלויות (JIS), מטפפות (B5, C5, DL) מידות מסמכים אוטומטי: A4, 152, A4, 101 x 355 x 216 מ"מ	מידות מטריות מתאמות אישיות: 76.2 x 127 x 215.9 x 355.6 מ"מ מידות מטריות נחמיות: A4, A5, A6, B5, B6, 10 ס"מ, גלויות (JIS), מטפפות (B5, C5, DL) מידות מסמכים אוטומטי: A4, 152, A4, 101 x 355 x 216 מ"מ

הערות שוליים

[1] הדפסה דו-צדדית ומינה רק עבור HP Color LaserJet Pro M277dw; ההשוואה מבוססת על מפרטים שפורסמו על-ידי היצרנים (כנכון לנובמבר 2014) וכוללת מדפסות ליזור משולבות צבעוניות עם מהירות הדפסה בין 11-20 עמודים לדקה; [2] בדורשים נקודת גישה אלחוטית וחיבור אינטרנט למדפסת. קבלת שירותים מותנית בהרשמה. זמינות היישומים משתנה בהתאם למדינה/אזור, לשפה ולהסכמים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>; [3] המאפיין זמן רק עבור HP Color LaserJet Pro M277dw דרוש התקן נייד תואם עם יכולת הדפסה באמצעות תקשורת שדה קרוב (NFC). לקבלת רשימה של התקנים ניידים תואמים עם יכולת הדפסת NFC, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/nfcprinting>; [4] המאפיין זמן רק עבור HP Color LaserJet Pro M277dw. לפני ההדפסה, יש לחבר את ההתקן היידי ישירות לרשת האלחוטית של המדפסת. בהתאם לדגם ההתקן היידי, ייתכן כי יידרוש גם אפליקציה או מנהל התקן. ביצועי האלחוט תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה במדפסת. לצורך הדפסה מקומית, ההתקן היידי והמדפסת צריכים להימצא באותה רשת אלחוטית או להכיל חיבור אלחוטי ישיר. ביצועי האלחוט תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה. הפעלות אלחוטיות תואמות להפעלות 2.4 GHz בלבד. הדפסה מרוחקת מחייבת חיבור אינטרנט למדפסת HP בעלת חיבור לאינטרנט. ייתכן כי יידרוש גם יישום או תוכנה ורישום לחשבון HP ePrint. שימוש בספק רחב אלחוטי דרוש הסכם שירות עבור התקנים ניידים שנוכש בנפרד. בדוק עם ספק השירות אם השירות נממן וזמן באזור שלך. בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/mobileprinting>; [5] המאפיין זמן רק עבור HP LaserJet Pro M277dw. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>; [6] המאפיין זמן רק עבור HP Color LaserJet Pro M277dw. ביצועי האלחוט תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה, ועשויים להיות מוגבלים בעת חיבור VPN פעילים.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

¹ מחסנית ראשונית כלולות, תפוקה של 1,500 - עמודים בשחור ותפוקה של 700 - עמודים בצבעים מורכבים (C/Y/M); ² דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ותבטל את האחריות על המוצר; ³ התפוקה הממוצעת המוצהרת של מחסנית 201A חלופית בצבעים מורכבים (C/Y/M) היא כ-1,400 עמודים והתפוקה הממוצעת בשחור היא כ-1,500 עמודים בהתבסס על ISO/IEC 19798 ועל הדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>; ⁴ המאפיין זמן רק עבור HP Color LaserJet Pro M277dw. לפני ההדפסה, יש לחבר את ההתקן היידי ישירות לרשת האלחוטית של המדפסת. בהתאם לדגם ההתקן היידי, ייתכן כי יידרוש גם אפליקציה או מנהל התקן. ביצועי האלחוט תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה. הפעלות אלחוטיות תואמות להפעלות 2.4 GHz בלבד. הדפסה מרוחקת מחייבת חיבור אינטרנט למדפסת HP בעלת חיבור לאינטרנט. ייתכן כי יידרוש גם יישום או תוכנה ורישום לחשבון HP ePrint. שימוש בספק רחב אלחוטי דרוש הסכם שירות עבור התקנים ניידים שנוכש בנפרד. בדוק עם ספק השירות אם השירות נממן וזמן באזור שלך. בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/mobileprinting>; [5] המאפיין זמן רק עבור HP LaserJet Pro M277dw. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>; [6] המאפיין זמן רק עבור HP Color LaserJet Pro M277dw. ביצועי האלחוט תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה, ועשויים להיות מוגבלים בעת חיבור VPN פעילים.



<http://www.hp.com/il>

המוצר עשוי להיאות שונה מהתמונות המוצגות. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. המידע המובא כאן כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצטרפות האחריות המפורשת, הבלות למצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשינויים טכניים, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.