

HP Color LaserJet Pro MFP M277-serie



Uitstekende performance. Bescheiden formaat.

U verwacht niet dat dit kleine apparaat zo krachtig is. Deze MFP biedt samen met originele HP tonercartridges met JetIntelligence de tools die u nodig heeft om al uw werk te doen.



HP Color LaserJet Pro MFP
M277dw



Bedieningspaneel

Voornaamste kenmerken

- Afdrukken, kopiëren, scannen, faxen, web, apps
- 18 ppm A4 in kleur/zwart
- Eerste pagina gereed: zwart < 12 seconden, kleur 13 seconden
- Gigabit Ethernet, Wireless (M277dw)
- Automatisch dubbelzijdig afdrukken (M277dw)
- 7,6-cm kleurentouchscreen met apps
- < 1 Watt met Auto-aan/uit en Wake-on-LAN
- Scannen naar e-mail, map, cloud; Invoer 50 vel

Doe meer in dezelfde tijd.

- Creëer professionele kleurendocumenten en gebruik de duplexeenheid om supersnel dubbelzijdig af te drukken.^{1,2}
- Kies de kleinste MFP in zijn klasse die sneller afdrukt vanuit slaapstand dan vergelijkbare apparaten.²
- Kies tijdbesparende apps op het 7,6-cm touchscreen en scan rechtstreeks naar e-mail, netwerkmappen en de cloud.³
- Druk Microsoft® Word- en PowerPoint®-documenten rechtstreeks af vanaf uw USB-drive.⁴

Gebruik betrouwbare, handige mobiele printopties.

- Druk op deze MFP af via aanraking van uw NFC-compatibele apparaat, zonder netwerk.⁵
- Druk op kantoor af vanaf mobiele devices zonder verbinding te maken met het bedrijfsnetwerk.⁶
- Druk gemakkelijk af vanaf veel smartphones en tablets, waarbij meestal geen configuratie of apps nodig zijn.⁷

Méer pagina's, betere prestaties en bescherming.

- Druk meer pagina's af dan ooit met originele HP high-capacity kleuren-tonercartridges met JetIntelligence.⁸
- Reken op professionele kwaliteit bij hoge snelheid – HP ColorSphere 3 toner werkt optimaal samen met uw HP printer.
- Antifraude-technologie waarborgt dat u de authentieke HP kwaliteit krijgt die u gekozen heeft.
- Ga direct aan de slag met de voorgeïnstalleerde tonercartridges. Vervang ze door optionele high-capacity cartridges.⁹

Wees voorbereid op de dagelijkse IT-uitdagingen.

- Bescherm uw data en beheer devices met een set essentiële beveiligings- en beheerfuncties.
- Benader en deel resources en druk af via Ethernet en het draadloze netwerk.¹⁰
- Verbeter de beveiliging, houd controle en vermijd extra uitgaven met HP JetAdvantage Private Print.



2-sided printing



Color touchscreen



Auto On/Off
Technology



Wireless



Scan to email



NFC

Productronleiding

Foto HP Color LaserJet Pro MFP M277dw:

1. 7,6-cm kleurentouchscreen is kantelbaar en daardoor beter afleesbaar
2. Automatische documentinvoer voor 50 pagina's
3. Flatbed scanner accepteert documenten tot 216 x 356 mm
4. Uitvoer voor 100 vel
5. Interne antenne voor Near field communication (NFC)
6. Uitvoerbak met extensie
7. Aan-uitschakelaar
8. Ingebouwde automatische duplexmodule
9. Handige USB-poort om zonder computer af te drukken en te scannen
10. Klep aan voorzijde biedt toegang tot originele HP tonercartridges met JetIntelligence
11. Prioriteits-invoerlade voor 1 vel
12. Hoofdinvoerlade 2 voor 150 vel
13. Hi-speed USB 2.0-printerpoort
14. Snelle Ethernet-netwerkpoort
15. 800-MHz processor, 256 MB RAM
16. Ingebouwde draadloze netwerkinterface
17. Faxingang
18. Telefoonuitgang
19. Achterklep (verhelpen van papierstoringen)



Overzicht van de serie



Model	HP Color LaserJet Pro MFP M277n	HP Color LaserJet Pro MFP M277dw
bestelnr.	B3Q10A	B3Q11A
Functies	Afdrukken, kopiëren, scannen, faxen	Afdrukken, kopiëren, scannen, faxen
Dubbelzijdig afdrukken	Handmatig	Automatisch
Automatische documentinvoer voor 50 pagina's	Ja	Ja
7,6-cm kleurentouchscreen met apps	Ja	Ja
Ondersteunde bestandsformaten om direct af te drukken vanaf USB	.ppt, .doc, .pdf, .jpg	.ppt, .doc, .pdf, .jpg
Netwerken	Fast Ethernet	Fast Ethernet, wireless 802.11b/g/n
Mobiele printcapaciteit	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-gecertificeerd	NFC touch-to-print, Wireless Direct Printing, HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-gecertificeerd

Accessoires, supplies en support

accessoires	UX435E HP 3 jaar Service Plan met exchange op volgende werkdag voor Color LaserJet MFP-printers
	UX453E HP 3 jaar Service Plan met standaard exchange voor Color LaserJet MFP printers
Supplies	CHP110 HP Office Paper, 500 vel, A4/210 x 297 mm
	CHP370 HP Color Laser Paper, 90 gr/m ² , 500 vel, A4/210 x 297 mm
	CG964A HP Professional Laser Paper, glanzend, 120 gr/m ² , 250 vel, A4/210 x 297 mm
	CG965A HP Professional Laser Paper, glanzend, 150 gr/m ² , 150 vel, A4/210 x 297 mm
	CG966A HP Professional Laser Photo Paper, glanzend, 200 gr/m ² , 100 vel, A4/210 x 297 mm
	CHP340 HP Color Laser Paper, 120 g/m ² , 250 vel, A4/210 x 297 mm
service en support	Q6550A HP Professional Laser Photo Paper, mat, 100 vel, A4/210 x 297 mm
	UX453E HP 3 jaar Service Plan met standaard exchange voor Color LaserJet MFP printers
	UX435E HP 3 jaar Service Plan met exchange op de volgende werkdag voor Color LaserJet MFP printers (UX453E: alle landen van EMEA, UX435E: alleen Oostenrijk, Baltische landen, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland, Tsjechië, Griekenland, Hongarije, Polen, Slowakije en het Verenigd Koninkrijk)

Technische specificaties

Model	HP Color LaserJet Pro MFP M277n	HP Color LaserJet Pro MFP M277dw
bestelnr.	B3Q10A	B3Q11A
Functies	Afdrukken, kopiëren, scannen, faxen	Afdrukken, kopiëren, scannen, faxen
Bedieningspaneel	Handig 7,6-cm touchscreen bedieningspaneel met grafisch kleurendisplay; 3 knoppen (Home, Help, Terug)	
Printen		
Printtechnologie	Laser	
Printsnelheid ⁷	Zwart (A4, standaard): Tot 18 ppm; Kleur (A4, standaard): Tot 18 ppm; Zwart (A4, dubbelzijdig): Tot 11 ipm	
eerste pagina gereed ⁸	zwart (A4, standby): Vanaf 11,5 seconde; kleur (A4, standby): Vanaf 13 seconden	
Printresolutie	Zwart (beste): Tot 600 dpi; Kleur (beste): Tot 600 dpi; Technologie: HP ImageREt 3600	
Maandelijks printvolume	30.000 pagina's (A4); Aanbevolen aantal pagina's per maand: 250 tot 2.500	
Standaard printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript level 3 emulatie, PCLm PDF, URF	
Fonts en lettertypen	84 scalable TrueType-lettertypen. Extra lettertype-oplossingen zijn beschikbaar op http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Printgebied	Printmarges: Boven: 4,3 mm, Onder: 4,3 mm, Links: 4,3 mm, Rechts: 4,3 mm; Maximaal bedrukbaar gebied: 207,5 x 347,5 mm	
Dubbelzijdig printen	Handmatig	
Kopiëren		
Kopieersnelheid ⁹	Zwart (A4): 18 kpm; Kleur (A4): 18 kpm	
Copierspecificaties	Aantal kopieën; Verkleinen/vergroten; Licht/donker; Optimaliseren; Papier; Meer pagina's kopiëren; Sorteren; Lade kiezen; Dubbelzijdig; Conceptmodus; Beeldaanpassing; Als nieuwe standaarden instellen; Standaardwaarden herstellen Maximaal aantal kopieën: Tot 99 kopieën; Kopieeresolutie: 600 x 600 dpi; Verkleinen/vergroten: 25 tot 400%	
Scannen		
Scansnelheid ¹⁰	Standaard (A4): Tot 21 ppm (monochroom), tot 14 ppm (kleur)	
Bestandsformaat voor scannen	PDF, doorzoekbare PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF	
Scannerspecificaties	Scannertype: Flatbed, automatische documentinvoer Scantechnologie: Contact Image Sensor (CIS); Invoermodi voor scannen: Knoppen aan de voorzijde voor scannen, kopiëren, faxen, e-mailen, archiveren; HP Scansoftware; Gebruikersapplicatie via TWAIN of WIA; Twain-versie: Versie 1.9; Dubbelzijdig scannen via ADF: Nee; Maximum scanformaat (flatbed, ADF): 216 x 297 mm; Optische scanresolutie: 300 x 300 dpi (kleur en zwart-wit, documentinvoer); 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (flatbed)	
Geavanceerde scannerfuncties	HP scansoftware, scantoets op touchscreen voor scannen naar USB flashdrive (PDF en JPEG), scannen naar e-mail, scannen naar map, automatische documentinvoer (ADF) voor 50 pagina's om automatisch meerbladige documenten te scannen, automatische scankalibratie, bijsnijden en beeldverbetering	
Aanbevolen aantal scans per maand ¹²	250 tot 2500	
Te scannen oppervlak	Minimum mediaformaat (flatbed): 54 x 70 mm Maximum mediaformaat (flatbed): 216 x 297 mm; Minimum mediaformaat (via ADF): 102 x 152 mm; Maximum mediaformaat (via ADF): 216 x 356 mm	
Bitdiepte/ grijstinten	30-bits / 256	
digitale verzending	Standaard: Scannen naar e-mail, scannen naar map, scannen naar USB-drive	
Faxen		
Faxen	Ja, 33,6 Kbps	Ja, 33,6 Kbps
Faxspecificaties	Faxresolutie: Standaard: 203 x 96 dpi; Fijn: 203 x 192 dpi; superfijn: 300 x 300 dpi; snelkiezen: 120 nummers; Telecom-goedkeuring: ES 203 201; EN 301 489-1 v1.9.2 / EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09); EN300 328 v1.8.1; IC: RSS 210; EN 62311:2008 / IEC 62311:2007; R&TTE-richtlijn 99/05/EG - Europese Unie; IEC 62311:2007 / EN62311:2008	
Slimme faxsoftwarefuncties	Permanente faxgeheugenback-up, automatisch verkleinen, automatische nummerherhaling, uitgestelde verzending, faxen doorsturen, TAM-interface, polling, blokkering voor reclamefaxen, apart telefoonsignaal, wizard voor faxvoorbladen (alleen software), fax blokkeren, factureringscodes, opslaan en laden, ontvangen via polling, faxactiviteitenrapporten, belprefix instelling	Permanente faxgeheugenback-up, automatisch verkleinen, automatische nummerherhaling, uitgestelde verzending, faxen doorsturen, TAM-interface, polling, blokkering voor reclamefaxen, apart telefoonsignaal, wizard voor faxvoorbladen (alleen software), fax blokkeren, factureringscodes, opslaan en laden, ontvangen via polling, faxactiviteitenrapporten, belprefix instelling
Processorsnelheid	800 MHz	
Interfacemogelijkheden		
Standaard	Hi-Speed USB 2.0-poort; Ingebouwde Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX netwerkpoort; Host-USB	Hi-Speed USB 2.0-poort; Ingebouwde Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX netwerkpoort; Host-USB
Draadloos	Nee	Ja, ingebouwd Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n
Mobiele printcapaciteit	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; Mobiele apps	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; Wireless Direct Printing; Mobiele apps
Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, IPv4, IPv6; Afdrukken: TCP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD (alleen ondersteuning onbewerkte wachtrij), Web Services Printing; Detectie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Handmatig), IPv6 (Stateless Link-Local en via router, Stateful via DHCPv6); Beheer: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP	
Netwerkmogelijkheden	Ja, via ingebouwd 10/100/1000 Base-TX Ethernet; Auto-crossover Ethernet; Authenticatie via 802.11x	
Geheugen	Standaard: 256 MB; maximum : 256 MB	
mediaverwerking		
Aantal papierladen	Standaard: 2; maximum: 2	
mediatypen	Papier (bond, brochure, gekleurd, glanzend, zwaar, briefhoofd, licht, foto, gewoon, voorbedrukt, geperforeerd, kringloop, ruw), transparanten, etiketten, enveloppen, kaarten	
Mediaformaat	Aangepast (metrisch): 76,2 x 127 tot 215,9 x 355,6 mm Ondersteund (metrisch): A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 cm, briefkaarten (JIS), enveloppen (DL, C5, B5) Automatische documentinvoer: A4, 101 x 152 tot 216 x 355 mm	

Model	HP Color LaserJet Pro MFP M277n	HP Color LaserJet Pro MFP M277dw
bestelnr.	B3Q10A	B3Q11A
mediaverwerking	Standaard invoer: Invoerlade voor 150 vel, multi-purpose lade Standaarduitvoer: Uitvoerlade voor 100 vel Automatische documentinvoer: Standaard, 50 vel	
mediagewicht	60 tot 163 gr/m ² papier, briefkaarten tot 176 gr/m ² , glanzend tot 200 gr/m ² ; Automatische documentinvoer: 60 tot 163 gr/m ² papier, briefkaarten tot 176 gr/m ² , glanzend tot 200 gr/m ²	
Invoercapaciteit	lade 1: Multi-purposelade (lade 1): 1 vel lade 2: Standaard invoerlade (lade 2): 150 vel maximum: Tot 150 vel in lade 2 Automatische documentinvoer: Standaard, 50 vel	
Uitvoercapaciteit	Standaard: 100 vel Enveloppen: 10-mm stapelhoogte Transparanten: 10-mm stapelhoogte maximum: 100 vel	
Compatibele besturingssystemen	Windows: Windows 8.1 64-bits, Windows 8 Basic 32-bits en 64-bits, Windows 8 Pro 32-bits en 64-bits, Windows 8 Enterprise 32-bits en 64-bits, Windows 8 Enterprise N 32-bits en 64-bits, Windows 7 (inclusief Starter Edition 32-bits en 64-bits), Windows Vista (inclusief Starter Edition 32-bits), Windows Vista 64-bits; Mac: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Mobiele besturingssystemen: iOS, Android, Windows 8 RT; Overige: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (ondersteund door het automatische installatieprogramma), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HP-UX 11 en Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (ondersteund met een vooraf samengesteld pakket), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04)	
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows-compatibiliteit met de meegeleverde driver: Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32-bits/64-bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Windows-compatibiliteit met de Universal Print Driver (UPD) of productspecifieke drivers van HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64-bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32-bits/64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bits/64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (op Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 en 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 en 3); Citrix (op Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 en 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (op Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 voor Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell Clients (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32-bits/64-bits) aanbevolen v5.86+, 8.1 aanbevolen v5.94+, Windows 7 (32-bits/64-bits) aanbevolen v5.82+, Windows Vista (32-bits/64-bits) aanbevolen v5.82+, Windows XP SP3 (alleen 32-bits) aanbevolen v5.82+	
Minimum systeemeisen	Windows: Windows: Windows 8 Basic 32-bits, Windows 8 Pro 32-bits, Windows 8 Enterprise 32-bits, Windows 8 Enterprise N 32-bits, Windows 8 Basic 64-bits, Windows 8 Pro 64-bits, Windows 8 Enterprise 64-bits, Windows 8 Enterprise N 64-bits, Windows 8.1 64-bits, Windows 7 (inclusief Starter Edition 32-bits and 64-bits), Windows Vista (inclusief Starter Edition 32-bits); Mobiele besturingssystemen: Android, Windows 8 RT, Windows 10 Mobile; Overige: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (ondersteund door het automatische installatieprogramma), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HP-UX 11 en Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (ondersteund met een vooraf samengesteld pakket), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); Cd-rom- of dvd-drive of internetverbinding; Aparte USB-, netwerk- of draadloze verbinding; 200 MB vrije schijfruimte; Compatibele hardware (kijk voor de hardwarevereisten voor het besturingssysteem op http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Mobiel: iOS; Internet; Aparte USB-poort, netwerk- of draadloze verbinding; 1 GB vrije schijfruimte	
Inbegrepen software	Inbox cd (Windows-partitie): HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6 printerdriver, DXP (Device Experience), gebruikersgids, HP Send Fax, HP Device Toolbox, HP Fax Print Driver, HP Fax Setup Wizard, HP productverbeteringsonderzoek, HP Scan, HP TWAIN- en WIA-scandivers, installatiewizard voor scannen naar e-mail, installatiewizard voor scannen naar map, HP Update, hulp bij productregistratie, hulp bij HP Web Services (HP Connected), .NET 3.5 SP1 (wordt alleen geïnstalleerd voor oudere Windows-besturingssystemen waarin het niet aanwezig is); Inbox cd (Mac-partitie): Welkomstscherm (leidt gebruikers naar http://www.hp.com of OS App Source voor LaserJet-software)	
Beveiligingsbeheer	Embedded Web Server: wachtwoordbescherming, veilig browsen via SSL/TLS; Netwerk: netwerkpoorten en functies in/uitschakelen, SNMPv1 en SNMPv2 communitywachtwoord wijzigen; HP ePrint: HTTPS met certificaatvalidering, HTTP elementaire toegangsaauthenticatie; Firewall en ACL; SNMPv3	
Printerbeheer	Printer Administrator resourcekit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web Jetadmin software; HP Proxy Agent software; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox	
Afmetingen en gewicht		
Afmetingen printer (B x D x H)	Minimum: 420 x 384 x 322 mm; maximum: 420 x 849 x 578 mm	
Afmetingen verpakking (B x D x H)	498 x 398 x 490 mm	
Gewicht printer	15,3 kg	
Gewicht verpakking	20,2 kg	
Omgevingscondities	Temperatuur: 15 tot 30 °C; Luchtvochtigheid: 10 tot 80% rel	
Gegevensopslag	Temperatuur: -20 tot 40 °C; Luchtvochtigheid: 0 tot 95% rel	
Geluid⁶	Geluidskrachtmissie: 6,3 B(A) (printen met 18 ppm) Geluidsdruk: 50 dB(A)	
Voeding	vereisten: Ingangsspanning: 220 - 240 V (±10%), 50 Hz (±3 Hz) verbruik: 365 watt (afdrukken/kopiëren), 10,5 watt (standby), 2,7 watt (slaapstand), 1,73 watt (Blue Angel slaapstand), 0,1 watt (auto-uit/handmatig-aan), 0,97 watt (HP Auto-Off/Auto-On, wake-on-LAN), 0,1 watt (handmatig uit); Standaardenergieverbruik (TEC-waarde): 1,026 kW-uur/week, 0,843 kW-uur/Week (Blue Angel TEC); type voeding: Ingebouwde voedingsmodule	
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-On/Auto-Off technologie; Instant-on technologie	
certificaten	CISPR 22:2008 Class B, EN 55022:2010 Klasse B, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008	
Inhoud van de doos¹	HP Color LaserJet Pro MFP M277n printer; HP 201A originele zwarte LaserJet cartridge (ca 1.500 pagina's) en HP LaserJet introductie kleurencartridges (gezamenlijke opbrengst (C/Y/M) ca 700); Installatiegids; Cd-rom met printerdocumentatie en software; Netsnoer	HP Color LaserJet Pro MFP M277dw printer; HP 201A originele zwarte LaserJet cartridge (ca 1.500 pagina's) en HP LaserJet introductie kleurencartridges (gezamenlijke opbrengst (C/Y/M) ca 700); Installatiegids; Cd-rom met printerdocumentatie en software; Netsnoer; USB-kabel
Garantie	Eén jaar garantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Kijk op http://www.hp.com/support voor informatie over toonaangevende HP service- en supportopties in je regio.	

Voetnoten

¹Dubbelzijdig afdrukken is alleen mogelijk met de HP Color LaserJet Pro M277dw.

²De vergelijking is gebaseerd op de specificaties van de fabrikant (uit november 2014) voor multifunctionele kleurenlaserprinters (MFP's) met afdruksnelheden tussen 11 en 20 pagina's per minuut (ppm).

³U hebt een draadloos access point en een internetverbinding met de printer nodig. Voor service dient u zich aan te melden. Apps zijn niet in alle landen en talen en onder alle overeenkomsten beschikbaar. Kijk voor meer informatie op <http://www.hpconnected.com>.

⁴Microsoft en PowerPoint zijn in de V.S. geregistreerde handelsmerken van de Microsoft groep. Functie werkt met Microsoft Word en PowerPoint 2003 en hoger. Alleen Latijnse lettertypen worden ondersteund.

⁵Functie is alleen beschikbaar op de HP Color LaserJet Pro M277dw. Een compatibel mobiel apparaat dat afdrukken via near-field communications (NFC) ondersteunt is vereist. Kijk voor een lijst van mobiele apparaten die afdrukken via NFC ondersteunen op <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.

⁶Functie is alleen beschikbaar op de HP Color LaserJet Pro M277dw. Om af te drukken moet het mobiele apparaat rechtstreeks verbonden zijn met het draadloze netwerk van de printer. Afhankelijk van het mobiele device kan een app of driver nodig zijn. De draadloze communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point in de printer.

⁷Om lokaal af te drukken moeten het mobiele apparaat en de printer op hetzelfde draadloze netwerk zijn aangesloten of is een Wireless Direct-verbinding met de printer nodig. De draadloze communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz verbinding. Voor remote afdrukken is een internetverbinding naar een HP webprinter nodig. Mogelijk zijn een app of software nodig en moet het HP ePrint-account worden aangemeld. Voor draadloos breedbandgebruik is een afzonderlijk aan te schaffen providercontract vereist. Informeer bij uw serviceprovider naar de dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Voor sommige functies dient een optionele module te worden aangeschaft.

⁸Gebaseerd op vergelijking van de cartridge-opbrengst van de HP T31A met de HP 201X originele HP LaserJet tonercartridges. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnabouthsupplies>.

⁹High-capacity originele HP 201X LaserJet tonercartridges zijn niet inbegrepen; ze moeten apart worden aangeschaft.

¹⁰Functie is alleen beschikbaar op de HP Color LaserJet Pro M277dw. De draadloze communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point en kunnen beperkt zijn tijdens een actieve VPN-connectie.

Technische specificaties disclaimers

¹Introductiecartridges inbegrepen, opbrengst ca 1.500 pagina's in zwart, ca 700 pagina's van kleurencartridges (C/Y/M).

²De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. Het apparaat kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen.

³Gemiddelde gezamenlijke opbrengst van vervangende 201A (C/Y/M) cartridges bedraagt ca 1.400 pagina's en van zwarte cartridge ca 1.500 pagina's volgens ISO/IEC 19798-specificatie bij continu afdrukken. De werkelijke opbrengst varieert aanzienlijk, afhankelijk van de afgedrukte foto's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnabouthsupplies>.

⁴Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19798 bij continu afdrukken. De werkelijke opbrengst varieert aanzienlijk, afhankelijk van de afgedrukte foto's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnabouthsupplies>.

⁵Akoestische waarden zijn aan verandering onderhevig. Kijk voor actuele informatie op hp.com/support. Geteste configuratie: M277dw model, enkelzijdig afdrukken of kopiëren, A4-papier met een gemiddelde snelheid van 18 ppm.

⁷Gemeten volgens ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.

⁸Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantievoorwaarden die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

