

HP Color LaserJet Pro MFP M277-serien



Stor med hensyn til ytelse. Liten med hensyn til størrelse.

Du hadde aldri forventet deg så mye ytelse fra en så liten pakke. Kombinasjonen av denne fullstede MFPen og originale HP-tonerkassetter gir deg verktøyene du trenger for å få jobben gjort.



HP Color LaserJet Pro MFP M277dw



Kontrollpanelvisning

Hovedpunkter

- Skriv ut, kopier, skann, faks, web, apper
- Opptil 18 spm A4 svart-hvitt og farger
- Første side ut: < 12 sekunder svart, 13 sekunder farge
- Gigabit Ethernet, trådløs (M277dw)
- Automatisk tosidig utskrift (M277dw)
- 7,6 cm fargeberørings skjerm med apper
- < 1 watt med auto-på/av og Wake on LAN
- Skann til e-post, mappe, skyen; 50-arks ADM

Få mer ut av tiden din.

- Produser profesjonelle fargedokumenter og utfør oppgavene effektivt med superrask tosidig utskrift.^{1,2}
- Velg MFPen som er den minste i sin klasse og som skriver ut raskere fra hvilemodus enn sammenlignbare enheter.²
- Få tilgang til tidsbesparende apper fra den 7,6 cm store berørings skjermen og skann direkte til e-post, nettverksmapper og skyen.³
- Skriv enkelt ut Microsoft® Word- og PowerPoint®-dokumenter – nå også direkte fra USB-stasjonen.⁴

Stol på enkle funksjoner for mobilutskrift.

- Skriv ut til MFPen med bare en berøring på din NFC-aktiverte mobilenhet – uten behov for nettverk.⁵
- Stol på trådløst direkte-utskrift på kontoret, fra mobile enheter, uten tilkobling over firmanettverket.⁶
- Skriv enkelt ut fra en rekke smarttelefoner og nettbrett – konfigurasjoner eller apper er vanligvis ikke nødvendige.⁷

Få flere sider og bedre ytelse og beskyttelse.

- Få flere sider enn noen gang, med originale HP høykapasitets farge-tonerkassetter med JetIntelligence.⁸
- Stol på profesjonell kvalitet ved høye hastigheter – HP ColorSphere 3-toneren fungerer best med HP-skriveren.
- Få den autentiske HP-kvaliteten som du har betalt for med teknologi som forhindrer svindel.
- Skriv ut umiddelbart med forhåndsinstallerte tonerkassetter. Bytt dem ut med valgfrie høykapasitetskassetter.⁹

Vær forberedt på de daglige IT-utfordringene.

- Sikre data og administrer enkelt enheter ved hjelp av en pakke med nyttige sikkerhets- og administrasjonsfunksjoner.
- Få tilgang til, skriv ut og del ressurser enkelt med Ethernet og trådløst nettverk.¹⁰
- Øk sikkerheten, gjenopprett kontroll og unngå ekstrakostnader med HP JetAdvantage Private Print.



2-sided printing



Color touchscreen



Auto On/Off Technology



Wireless



Scan to email



NFC

Produktomvisning

HP Color LaserJet Pro MFP M277dw vist:

1. Intuitiv 7,6 cm fargeberøringsskjerm som vippes opp for enklere visning
2. 50-arks automatisk dokumentmater (ADM)
3. Planskanner som håndterer papir på opptil 216 x 356 mm
4. 100-arks utskuff
5. Near Field Communication (NFC) intern antenne
6. Utskuffforlenger
7. Av/på-knapp
8. Innebygd automatisk tosidig utskrift
9. Lett tilgjengelig USB-port for utskrift og skanning uten datamaskin
10. Frontdekseltilgang til originale HP-tonerkassetter med JetIntelligence
11. Prioritert matespalte for enkeltark
12. 150-arks hovedpapirskuff 2
13. Hi-Speed USB 2.0-utskriftsport
14. Fast Ethernet-nettverksport
15. 800 MHz prosessor, 256 MB minne
16. Trådløs nettverksfunksjonalitet
17. Inngang for fakslinje
18. Telefonutgang
19. Bakdør (gir tilgang til fastkjørt papir)



Kort om serien



Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M277n	HP Color LaserJet Pro MFP M277dw
produktnummer	B3Q10A	B3Q11A
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann og faks	Skriv ut, kopier, skann og faks
Tosidig utskrift	Manuell	Automatisk
50-arks automatisk dokumentmater (ADM)	Ja	Ja
7,6 cm fargeberøringsskjerm med apper	Ja	Ja
Støttede filformater for å skrive ut direkte fra USB	.ppt, .doc, .pdf, .jpg	.ppt, .doc, .pdf, .jpg
Nettverk	Fast Ethernet	Fast Ethernet, trådløs 802.11b/g/n
Mobil utskriftsfunksjon	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-sertifisert	NFC touch-to-print, trådløs direkte-utskrift, HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-sertifisert

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

tilbehør	UX435E HP 3 år serviceplan m/utskifting neste dag for Color LaserJet MFP-skrivere
	UX453E HP 3 år serviceplan m/standard utskifting for Color LaserJet MFP-skrivere
Rekvisita	CHP110 HP kontorpapir – 500 ark/A4/210 x 297 mm
	CHP370 HP fargelaserpapir 90 gsm – 500 ark/A4/210 x 297 mm
	CG964A HP Professional glanset laserpapir 120 gsm – 250 ark/A4/210 x 297 mm
	CG965A HP Professional glanset laserpapir 150 gsm – 150 ark/A4/210 x 297 mm
	CG966A HP Professional glanset laserfotopapir 200 gsm – 100 ark/A4/210 x 297 mm
	CHP340 HP fargelaserpapir 120 gsm – 250 ark/A4/210 x 297 mm
service og support	Q6550A HP Professional matt laserfotopapir – 100 ark/A4/210 x 297 mm
	UX453EHP 3 års serviceplan med standardutskifting for Color LaserJet MFP-skrivere
	UX435E HP 3 års serviceplan med utskifting neste virkedag for Color LaserJet MFP-skrivere (UX453E: alle EMEA-land, UX435E: bare Baltikum, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike)

Tekniske data

Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M277n	HP Color LaserJet Pro MFP M277dw
produktnummer	B3Q10A	B3Q11A
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann, faks	Skriv ut, kopier, skann, faks
Kontrollpanel	7,6 cm intuitivt berøringskontrollpanel med fargegrafikkskjerm; 3 knapper (Hjem, Hjelp, Tilbake)	
Utskrift		
Utskriftsteknologi	Laser	
Utskriftshastighet ⁷	Svart (A4, normal): Opptil 18 spm; Farger (A4, normal): Opptil 18 spm; Svart (A4, tosidig): Opptil 11 bpm	
første side ut ⁸	svart (A4, klar): Så raskt som 11,5 sek; farger (A4, klar): Så raskt som 13 sek	
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 600 dpi; Farge (best): Opptil 600 dpi; Teknologi: HP ImageREt 3600	
Månedlig kapasitet	Opptil 30,000 sider (A4); Anbefalt månedlig sidevolum: 250 til 2500	
Standard skriverspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3-emulering, PCLm PDF, URF	
Skrifter og skriftsnitt	84 skalerbare TrueType-skrifter. Flere skriftløsninger er tilgjengelige på http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Utskriftsområde	Utskriftsmargener: Topp: 4,3 mm, Bunn: 4,3 mm, Venstre: 4,3 mm, Høyre: 4,3 mm; Maksimalt utskriftsområde: 207,5 x 347,5 mm	
Dobbelttsidig utskrift	Manuell	
Kopiering		
Kopieringshastighet ⁹	Svart (A4): Opptil 18 kpm; Farger (A4): Opptil 18 kpm	
Kopieringsfunksjoner	Antall kopier; Forminske/forstørre; Lysere/mørkere; Optimalisering; Papir; Flersidekopiering; Sortering; Valg av skuff; Tosidig; Utkastmodus; Bildekorrigering; Angi som ny standard; Gjenopprett standardverdier Maksimalt antall kopier: Opptil 99 kopier; Kopieringsoppløsning: Opptil 600 x 600 dpi; Forminsking/forstørning: 25 til 400 %	
Skanning		
Skannehastighet ¹⁰	Normal (A4): Opptil 21 spm (svart-hvitt), opptil 14 spm (farger)	
Filformat for skanning	PDF, søkbar PDF, JPG, RTE, TXT, BMP, PNG, TIFF	
Skannerspesifikasjoner	Skannertype: Glassplate, ADM Skanneteknologi: CIS (Contact Image Sensor); Inndatamodi for skanning: Knapper for skanning, kopiering, e-post, faks og filer på frontpanelet; HP Skann-programvare; Brukerprogram via TWAIN eller WIA; Twain-versjon: Versjon 1.9; Tosidig ADM-skanning: Nei; Maksimal skannestørrelse (planskanner, ADM): 216 x 297 mm; Optisk skanneoppløsning: Opptil 300 x 300 dpi (farger og svart/hvitt, ADM); Opptil 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (planskanner)	
Avanserte skannerfunksjoner	HPs skanningsprogramvare, skann-taster på berøringskjerm for Skann-til-USB flash-stasjon (PDF og JPEG), Skann til e-post, Skann-til-mappe, 50-arks automatisk dokumentmater (ADM) for uovervåket skanning av flere sider, automatisk skannekalibrering, beskjæring og bildeforbedring	
Anbefalt månedlig skannevolum ¹²	250 til 2 500	
Område som kan skannes	Minste mediestørrelse (planskanner): 54 x 70 mm Maksimal mediestørrelse (planskanner): 216 x 297 mm; Minste mediestørrelse (ADM): 102 x 152 mm; Maksimal mediestørrelse (ADM): 216 x 356 mm	
Bitdybde/ gråtonenivåer	30-bits / 256	
digital sending	Standard: Skann til e-post, skann til mappe, skann til USB-stasjon	
Faksing		
Faksing	Ja, 33,6 kbps	Ja, 33,6 kbps
Faksspesifikasjoner	Faksoppløsning: Standard: 203 x 96 dpi; Fin: 203 x 192 dpi; superfin: 300 x 300 dpi; hurtigoppringing: Opptil 120 numre; Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder: ES 203 201; EN 301 489-1 v1.9.2 / EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09); EN300 328 v1.8.1; IC: RSS 210; EN 62311:2008 / IEC 62311:2007; R&TTE-direktiv 99/05/EC -EU; IEC 62311:2007 / EN62311:2008	
Smart-programfunksjoner for faks	Permanent sikkerhetskopiering av faksminne, automatisk faksreduksjon, automatisk gjenoppringing, utsatt sending, videresending av faks, TAM-grensesnitt, polling, blokkering av reklamefaks, gjenkjenning av særskilt ringemønster, forsideveiviser (kun programvare), faksblokkering, faktureringskoder, lagre og laste, mottaksspørring, faksaktivitetsrapporter, prefiksinnstilling	Permanent sikkerhetskopiering av faksminne, automatisk faksreduksjon, automatisk gjenoppringing, utsatt sending, videresending av faks, TAM-grensesnitt, polling, blokkering av reklamefaks, gjenkjenning av særskilt ringemønster, forsideveiviser (kun programvare), faksblokkering, faktureringskoder, lagre og laste, mottaksspørring, faksaktivitetsrapporter, prefiksinnstilling
Prosessorkapasitet	800 MHz	
Tilkobling		
Standard	Hi-Speed USB 2.0-port; Innebygd Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nettverksport; Verts-USB	Hi-Speed USB 2.0-port; Innebygd Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nettverksport; Verts-USB
Trådløst	Nei	
Mobil utskriftsfunksjon	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-sertifisert; Mobil-apper	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-sertifisert; Trådløst direkte-utskrift; Mobil-apper
Støttede nettverksprotokoller	TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (bare støtte for raw-kø), utskrift via webtjenester; Oppdaging: SLP, Bonjour, registrering av nett-tjenester; IP-konfigurering: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuell), IPv6 (Stateless Link-Local og via ruter, Statefull via DHCPv6); Administrasjon: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP	
Nettverksmuligheter	Ja, via innebygd 10/100/1000 Base-TX Ethernet; Automatisk krysset Ethernet; Godkjenning via 802.11x	
Minne	Standard: 256 MB; maksimum : 256 MB	
mediehåndtering		
Antall papirskuffer	Standard: 2; maksimum: 2	
papirtyper	Papir (bestrøket, brosjyre, farget, glanset, tykt, brevhode, tynt, foto, vanlig, forhåndstrykt, forhåndshullet, resirkulert, grovt), transparenter, etiketter, konvolutter, kort	
Mediastørrelse	Tilpasset (metrisk): 76,2 x 127 til 215,9 x 355,6 mm Støttet (metrisk): A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 cm, postkort (JIS), konvolutter (DL, C5, B5) ADM: A4, 101 x 152 til 216 x 355 mm	

Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M277n	HP Color LaserJet Pro MFP M277dw
produktnummer	B3Q10A	B3Q11A
mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 150-arks innskuff, universalskuff Standard utkapasitet: 100-arks utskuff ADM: Standard, 50 ark	
medievekt	60 to163 g/m ² papir, opptil 176 g/m ² postkort, opptil 200 g/m ² glanset; ADM: 60 to163 g/m ² papir, opptil 176 g/m ² postkort, opptil 200 g/m ² glanset	
Papirkapasitet	magasin 1: Universalskuff (skuff 1): 1 ark magasin 2: Standard innskuff (skuff 2): 150 ark maksimum: Opptil 150 ark i skuff 2 ADM: Standard, 50 ark	
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 100 ark Konvolutter: 10 mm stabelhøyde Transparentfilm: 10 mm stabelhøyde maksimum: Opptil 100 ark	
Kompatible operativsystemer	Windows: Windows 8.1 64-bit, Windows 8 Basic 32-bit og 64-bit, Windows 8 Pro 32-bit og 64-bit, Windows 8 Enterprise 32-bit og 64-bit, Windows 8 Enterprise N 32-bit og 64-bit, Windows 7 (inkludert Starter Edition 32-bit og 64-bit), Windows Vista (inkludert Starter Edition 32-bit), Windows Vista 64-bit; Mac: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Mobiloperativsystemer: iOS, Android, Windows 8 RT; Annet: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (støttes av det automatiske installeringsprogrammet), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HP-UX 11 og Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (støttes med en forhåndsbygd pakke), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04)	
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows-operativsystem som er kompatible med driveren i esken: Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008 R2 32-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bit (SP1 /SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services); Windows-OS kompatible med Universal Print Driver (UPD) eller produktspesifikke drivere fra HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services); Citrix (på Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 og 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (pluss Feature Pack 2 og 3); Citrix (på Windows-server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (pluss Feature Pack 2 og 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (på Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell-servere (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11 /SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5 /SP8; Novell-klienter (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32/64-bit) anbefaler v5.86+, 8.1 anbefaler v5.94+ Windows 7 (32/64-bit) anbefaler v5.82+, Windows Vista (32/64-bit) anbefaler v5.82+, Windows XP SP3 (bare 32-bit) anbefaler v5.82+	
Minimum systemkrav	Windows: Windows: Windows 8 Basic 32-biters, Windows 8 Pro 32-biters, Windows 8 Enterprise 32-biters, Windows 8 Enterprise N 32-biters, Windows 8 Basic 64-biters, Windows 8 Pro 64-biters, Windows 8 Enterprise 64-biters, Windows 8 Enterprise N 64-biters, Windows 8.1 64-biters, Windows 7 (inkludert Starter Edition 32- og 64-biters), Windows Vista (inkludert Starter Edition 32-biters); Mobile operativsystemer: Android, Windows 8 RT, Windows 10 Mobile; Annet: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (støttes av det automatiske installeringsprogrammet), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HP-UX 11 og Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (støttes med en forhåndsbygd pakke), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); CD-ROM- eller DVD-stasjon eller Internett-forbindelse; Dedikert USB- eller nettverks- eller trådløs tilkobling; 200 MB tilgjengelig harddiskplass; Kompatibel maskinvare (for systemkrav til operativsystem, se http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Mobil: iOS; Internett; Dedikert USB- eller nettverks-/trådløstilkobling; 1 GB tilgjengelig harddiskplass	
Inkludert programvare	Inbox CD (Windows-partisjon): HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6-utskriftsdriver, DXP (Device Experience), brukerhåndbok, HP Send Fax, HP Device Toolbox, HP Fax-utskriftsdriver, HP Fax-installasjonsveiviser, HP Product Improvement Study, HP Scan, HP TWAIN & WIA-skannedrivere, installasjonsveiviser for skann til e-post, installasjonsveiviser for skann til mappe, HP Update, Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), .NET 3.5 SP1 (kun installert for eldre Windows-operativsystemer som mangler); Inbox CD (Mac-partisjon): Velkomstskjerm (omdirigerer brukere til http://www.hp.com eller OS App Source for HP LaserJet-programvare)	
Sikkerhetsadministrasjon	Innebygd nettserver: passordbeskyttelse, sikker nettleasing via SSL/TLS; Nettverk: aktiver/deaktiver nettverksport og funksjoner, SNMPv1- og SNMPv2-passordendring; HP ePrint: HTTPS med sertifikatvalidering, HTTP Basic Access Authentication; Brannmur og ACL; SNMPv3	
Skriverstyring	Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web JetAdmin-programvare; HP Proxy Agent-programvare; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox	
Mål og vekt		
Skrivermål (B x D x H)	Minste: 420 x 384 x 322 mm; maksimum: 420 x 849 x 578 mm	
Pakkemål (B x D x H)	498 x 398 x 490 mm	
Skrivervekt	15,3 kg	
Pakkevekt	20,2 kg	
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 30 °C; Fuktighet: 10 til 80% RF	
Datalagring	Temperatur: -20 til 40 °C; Fuktighet: 0 til 95% RF	
Akustisk ⁶	Akustisk effektemisjon: 6,3 B(A) (utskrift med 18 spm) Lydtrykk: 50 dB(A)	
Strøm	krav: Inngangsspenning: 220 til 240 V vs (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz) forbruk: 365 watt (utskrift/kopiering), 10,5 watt (klar), 2,7 watt (hvilemodus), 1,73 watt (Blue Angel hvilemodus), 0,1 watt (Auto-av/manuelt på), 0,97 watt (HP Auto-av/Auto-på – Wake on LAN), 0,1 watt (manuelt av); Typisk strømforbruk (TEC): 1,026 kWt/uke, 0,843 kWt/uke (Blue Angel TEC); strømforsyningstype: Innebygd strømforsyning	
Strømsparingsteknologi	HP Auto på/Auto av-teknologi; hu-HUrtigstartteknologi	
sertifiseringer	CISPR 22:2008 Klasse B, EN 55022:2010 Klasse B, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008	
Innhold i esken ¹	HP Color LaserJet Pro MFP M277n-skriver; HP 201A svart original LaserJet-tonerkassett (~1500 sider) og HP Color LaserJet-introduksjonskassetter for fargetoner (~700 fargesider (C/Y/M)); Installeringsveiledning; Skriverdokumentasjon og -programvare på CD-ROM; Strømledning	HP Color LaserJet Pro MFP M277dw-skriver; HP 201A svart original LaserJet-tonerkassett (~1500 sider) og HP Color LaserJet-introduksjonskassetter for fargetoner (~700 fargesider (C/Y/M)); Installeringsveiledning; Skriverdokumentasjon og -programvare på CD-ROM; Strømledning; USB-kabel
Garanti	Ett års garanti. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Gå til http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region.	

Fotnoter

¹Tosidig utskrift er bare tilgjengelig på HP LaserJet Pro M277dw.

²Sammenligning basert på produsentens publiserte spesifikasjoner (per November 2014), og inkluderer farge flerfunksjonlaserskrivere (MFPer) med utskriftshastighet mellom 11 og 20 sider per minutt (spm).

³Krever et trådløst tilgangspunkt og en Internett-tilkobling til skriveren. Tjenester krever registrering. App-tilgjengelighet varierer etter land, språk og avtaler. Gå til <http://www.hpconnected.com> for mer informasjon.

⁴Microsoft og PowerPoint er registrerte varemerker for Microsoft-konsernet. Funksjonen virker med Microsoft Word og PowerPoint 2003 og nyere. Bare skrift for latinske språk støttes.

⁵Funksjonen er bare tilgjengelig for HP Color LaserJet Pro M277dw. Krever en kompatibel Near Field Communication (NFC)-utskriftaktivert mobilenhet. Du finner en liste over compatible NFC-utskriftsaktiverte mobilenheter på <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.

⁶Funksjonen er bare tilgjengelig for HP Color LaserJet Pro M277dw. Mobilenheten må være koblet direkte til skriverens trådløse nettverk før utskrift. Avhengig av mobilenheten kan det også være nødvendig med en app eller driver. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet i skriveren.

⁷Lokal utskrift krever at mobilenhet og skriver er i samme trådløse nettverk eller har en direkte trådløs forbindelse. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet. Trådløs drift er bare kompatibel med 2,4 GHz. Ekstern utskrift krever en internett-tilkobling til en nettilkoblet HP-skriver. App eller programvare og en registrert HP ePrint-konto kan også være nødvendig. Bruk av trådløst bredbånd krever at man kjøper en egen tjenestekontrakt for mobilenheter. Hør med tjenesteleverandøren angående dekning og tilgjengelighet i ditt område. Se <http://www.hp.com/go/mobileprinting> for flere detaljer. Enkelte funksjoner krever kjøp av tilleggsmodul.

⁸Basert på tonerkassettkapasitet for HP 131A sammenlignet med HP 201X originale HP LaserJet-tonerkassetter. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> for mer informasjon.

⁹Høykapasitets originale HP 201X LaserJet-tonerkassetter er ikke inkludert; kjøpes separat.

¹⁰Funksjonen er bare tilgjengelig for HP Color LaserJet Pro M277dw. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet og kan være begrenset under aktive VPN-tilkoblinger.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelse

¹Introduksjonskassetter inkludert, ~1500 sider svart og ~700 sider trefargers (C/M/Y).

²Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen hvor skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenninger. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig.

³Gjennomsnittlig oppgitt kapasitet på ~1400 sider for trefargers (C/M/Y) og på ~1500 sider for svarte 201A erstatningskassetter er basert på ISO/IEC 19798 og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig, avhengig av bildene som skrives ut og andre faktorer. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> for mer informasjon.

⁴Opgitt kapasitet i samsvar med ISO/IEC 19798 og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig, avhengig av bildene som skrives ut og andre faktorer. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> for mer informasjon.

⁵Akustiske verdier kan endres. Du finner oppdatert informasjon på hp.com/support. Testet konfigurasjon: M277dw-modell, enkltsidig utskrift eller kopiering, A4-papir ved et gjennomsnitt på 18 spm.

⁷Målt med ISO/IEC 24734, utelukker første sett med tekstdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.

⁸Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.



<http://www.hp.com/no>

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA 4AA5-6751N0E, Januar 2017

