

Multifunções HP Color LaserJet Pro série M277



Grande no desempenho. Pequeno no tamanho.

Nunca esperaria tamanho desempenho de um pacote tão pequeno. Esta impressora multifunções e os cartuchos de toner HP originais equipados com JetIntelligence são combinados para lhe dar as ferramentas de que necessita para executar as tarefas.



Multifunções HP Color LaserJet Pro M277dw



Visualização do painel de controlo

Destaques

- Impressão, cópia, digitalização, fax, Web, aplicações
- Até 18 ppm A4 a preto e a cores
- Saída da primeira página: < 12 seg preto, 13 seg a cores
- Gigabit Ethernet, sem fios (M277dw)
- Impressão frente e verso automática (M277dw)
- Ecrã tátil a cores de 7,6 cm com aplicações
- <1 watt com Auto-On/Off e reativação por LAN
- Digitalização para email, pasta, nuvem; ADF 50 folhas

Faça mais com o seu tempo.

- Crie documentos a cores com qualidade profissional e acelere a execução das tarefas com a impressão frente e verso extremamente rápida.^{1,2}
- Escolha a impressora multifunções mais pequena da sua classe e que imprime a partir do modo de suspensão mais rapidamente do que dispositivos comparáveis.²
- Acesse a aplicações que economizam tempo, a partir do ecrã tátil de 7,6 cm, e digitalize diretamente para o email, pastas de rede e nuvem.³
- Imprima facilmente documentos Microsoft® Word e PowerPoint® – agora diretamente a partir da sua unidade USB.⁴

Conte com as opções fáceis de impressão móvel.

- Imprima para esta multifunções com apenas um toque do seu dispositivo móvel com capacidade NFC – sem necessitar de uma rede.⁵
- Conte com a impressão direta sem fios no escritório – a partir dos dispositivos móveis – sem aceder à rede da empresa.⁶
- Imprima facilmente a partir de uma variedade de smartphones e tablets – normalmente sem necessitar de configurações nem aplicações.⁷

Obtenha mais páginas, desempenho e proteção.

- Imprima mais páginas do que nunca, utilizando os cartuchos de toner HP originais a cores de elevado rendimento com JetIntelligence.⁸
- Conte com qualidade profissional a velocidades elevadas – o toner HP ColorSphere 3 é o par perfeito para a sua impressora HP.
- Obtenha a qualidade autêntica HP na qual investiu com tecnologia antifraude.
- Imprima de imediato com os cartuchos de toner pré-instalados. Substitua-os por tinteiros opcionais de elevado rendimento.⁹

Supere os desafios de TI diários de forma frontal.

- Proteja os dados e facilite a gestão dos dispositivos com um conjunto de funcionalidades essenciais de gestão e segurança.
- Acesse, imprima e partilhe facilmente recursos com o funcionamento em rede sem fios e Ethernet.¹⁰
- Aumente a segurança, restaure o controlo e ajude a evitar despesas adicionais com a HP JetAdvantage Private Print.



2-sided printing



Color touchscreen



Auto On/Off Technology



Wireless



Scan to email



NFC

Descrição do produto

Apresentação da multifunções HP Color LaserJet Pro M277dw:

1. O ecrã tátil a cores intuitivo de 7,6 cm inclina-se para uma melhor visualização
2. Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas
3. Scanner de base plana compatível com papel até 216 x 356 mm
4. Bandeja saída para 100 folhas
5. Antena interna de comunicação de campo próximo (NFC)
6. Extensão da gaveta de saída
7. Botão ligar/desligar
8. Impressão frente e verso automática incorporada
9. Porta USB de acesso fácil para impressão e digitalização sem um computador
10. Porta frontal de acesso aos toners HP originais com JetIntelligence
11. Slot de alimentação prioritária de folha única
12. Tabuleiro de entrada principal 2 para 150 folhas
13. Porta de imp. USB 2.0 de alta velocidade
14. Porta de rede Fast Ethernet
15. Processador de 800 MHz, 256 MB de RAM
16. Rede sem fios incorporada
17. Porta de fax "entrada de linha"
18. Porta de telefone "saída de linha"
19. Porta traseira (dá acesso para desenravar papel)



Série em resumo



Modelo	Multifunções HP Color LaserJet Pro M277n	Multifunções HP Color LaserJet Pro M277dw
número de produto	B3Q10A	B3Q11A
Funções	Impressão, cópia, digitalização e fax	Impressão, cópia, digitalização e fax
Impressão frente e verso	Manual	Automático
Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas	Sim	Sim
Ecrã tátil a cores de 7,6 cm com aplicações	Sim	Sim
Formatos de ficheiro suportados para imprimir diretamente a partir de USB	.ppt, .doc, .pdf, .jpg	.ppt, .doc, .pdf, .jpg
Funcionamento em rede	Fast Ethernet	Fast Ethernet, 802.11b/g/n sem fios
Capacidade de impressão portátil	HP ePrint, Apple AirPrint, certificação Mopria	Impressão através de toque NFC, impressão direta sem fios, HP ePrint, Apple AirPrint, certificação Mopria

Acessórios, Consumíveis e Suporte

acessórios	UX435E Plano de serviço HP, 3 anos, com troca no dia seguinte para impressoras multifunções Color LaserJet
	UX453E Plano de serviço HP, 3 anos, com troca padrão para impressoras multifunções Color LaserJet
Consumíveis	CHP110 Papel HP para escritório - 500 folhas/A4/210 x 297 mm
	CHP370 Papel HP para laser a cores de 90 gramas - 500 folhas/A4/210 x 297 mm
	CG964A Papel HP profissional brilhante para laser de 120 gramas - 250 folhas/A4/210 x 297 mm
	CG965A Papel HP profissional brilhante para laser de 150 gramas - 150 folhas/A4/210 x 297 mm
	CG966A Papel fotográfico HP profissional brilhante para laser de 200 gramas - 100 folhas/A4/210 x 297 mm
	CHP340 Papel HP para laser a cores de 120 gramas - 250 folhas/A4/210 x 297 mm
serviços e suporte	Q6550A Papel fotográfico HP profissional laser mate - 100 folhas/A4/210 x 297 mm
	UX453E Plano de assistência HP 3 anos com troca padrão para impressoras multifunções Color LaserJet
	UX435E Plano de assistência HP 3 anos com troca no dia útil seguinte para impressoras multifunções Color LaserJet (UX453E: todos os países EMEA, UX435E: apenas Áustria, Báltico, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Holanda, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido, República Checa, Grécia, Hungria, Polónia, Eslováquia)

Especificações técnicas

Modelo	Multifunções HP Color LaserJet Pro M277n	Multifunções HP Color LaserJet Pro M277dw
número de produto	B3Q10A	B3Q11A
Funções	Impressão, cópia, digit., fax	Impressão, cópia, digit., fax
Painel de Controlo	Painel de controlo tátil e intuitivo de 7,6 cm com visor gráfico a cores; 3 botões (Início, Ajuda, Retroceder);	
Imprimir		
Tecnologia de impressão	Laser	
Velocidade de impressão ⁷	Preto (A4, normal): Até 18 ppm; Cores (A4, normal): Até 18 ppm; Preto (A4, frente e verso): Até 11 ipm	
Velocidade de impressão da primeira página ⁸	preto (A4, pronta): Em apenas 11,5 seg.; a cores (A4, pronta): Em apenas 13 seg.	
Resolução de impressão	Preto (melhor): Até 600 ppp; Cores (melhor): Até 600 ppp; Tecnologia: HP ImageREt 3600	
Ciclo mensal de impressão	Até 30.000 páginas (A4); Volume mensal de páginas recomendado: 250 a 2500	
Idiomas de impressão padrão	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulação HP Postscript nível 3, PCLm PDF, URF	
Fontes tipográficas e tipos de letras	84 tipos de letra TrueType dimensionáveis. Soluções adicionais de tipo de letra disponíveis em http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Área de impressão	Margens de impressão: Superior: 4,3 mm, Inferior: 4,3 mm, Esquerda: 4,3 mm, Direita: 4,3 mm; Área máxima de impressão: 207,5 x 347,5 mm	
Impressão frente e verso	Manual	
Copiar		
Velocidade de cópia ⁹	Preto (A4): Até 18 cpm; Cores (A4): Até 18 cpm	
Especificações da fotocopiadora	Número de cópias; Reduzir/aumentar; Mais claro/mais escuro; Otimização; Papel; Cópia de várias páginas; Agrupamento; Seleção de tableiro; Frente e verso; Modo de rascunho; Ajuste da imagem; Definir como novas predefinições; Restaurar predefinições Número Máximo de Cópias: Até 99 cópias; Resolução de cópia: Até 600 x 600 ppp; Reduzir/Aumentar: 25 até 400%	
Digitalizar		
Velocidade de Digitalização ¹⁰	Normal (A4): Até 21 ppm (monocromáticos), até 14 ppm (a cores)	
Formato de Ficheiro de Digitalização	PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF	
Especificações do scanner	Tipo de Scanner: Base plana, ADF Tecnologia de Digitalização: Sensor de imagem por contacto (contact image sensors - CIS); Modos de Entrada para Digitalização: Botões no painel frontal para digitalizar, copiar, enviar email, fax ou guardar ficheiros; Software HP Scan; Aplicação de utilizador através de TWAIN ou WIA; Versão TWAIN: Versão 1.9; ADF com digitalização frente e verso: Não; Tamanho máximo de digitalização (base plana, ADF): 216 x 297 mm; Resolução ótica de digitalização: Até 300 x 300 ppp (ADF a cores e preto e branco); Até 300 x 300 ppp, 600 x 600 ppp, 1200 x 1200 ppp (base plana)	
Funcionalidades avançadas do scanner	Software HP Scanning, tecla de digitalização no ecrã tátil para digitalizar para flash drive USB (PDF e JPEG), digitalizar para e-mail, digitalizar para pasta, alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas que permite digitalizar várias páginas sem supervisão, calibração automática de digitalização e recorte e melhoria de imagens	
Volume mensal de digitalizações recomendado ¹²	250 a 2500	
Área digitalizável	Tamanho mínimo do suporte (base plana): 54 x 70 mm Tamanho máximo do suporte (base plana): 216 x 297 mm; Tamanho mínimo do suporte (ADF): 102 x 152 mm; Tamanho máximo do suporte (ADF): 216 x 356 mm	
Profundidade de bits/ níveis de escala de cinzentos	30 bits / 256	
envio digital	Normal: Digitalizar email, digitalizar para pasta, digitalizar para unidade USB	
Enviar por fax		
Enviar por fax	Sim, 33,6 kbps	Sim, 33,6 kbps
Especificações do fax	Resolução de fax: Normal: 203 x 96 ppp; Fine: 203 x 192 ppp; superfine: 300 x 300 ppp; marcação automática: Até 120 números; Conformidade das telecomunicações: ES 203 201; EN 301 489-1 v1.9.2 / EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09); EN300 328 v1.8.1; IC: RSS 210; EN 62311:2008 / IEC 62311:2007; diretiva R&TTE 99/05/CE - União Europeia; IEC 62311:2007 / EN62311:2008	
Funcionalidades de Software Inteligente de Fax	Cópia de segurança permanente da memória do fax, redução automática de fax, remarcação automática, envio programado, reencaminhamento de fax, Interface TAM, consulta, barreira de lixo, deteção distinta de anel, assistente de página de capa (apenas software), bloqueio de fax, códigos de faturação, guardar e carregar, receção de consulta, relatórios de atividade de fax, definição de prefixo de marcação	Cópia de segurança permanente da memória do fax, redução automática de fax, remarcação automática, envio programado, reencaminhamento de fax, Interface TAM, consulta, barreira de lixo, deteção distinta de anel, assistente de página de capa (apenas software), bloqueio de fax, códigos de faturação, guardar e carregar, receção de consulta, relatórios de atividade de fax, definição de prefixo de marcação
Velocidade do processador	800 MHz	
Conectividade		
Normal	Porta USB 2.0 de alta velocidade; Porta de rede Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX incorporada; USB para soluções	Porta USB 2.0 de alta velocidade; Porta de rede Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX incorporada; USB para soluções
Sem fios	Não	Sim, Ethernet incorporado, Wi-Fi 802.11b/g/n
Capacidade de impressão móvel	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificação Mopria™; Aplicações móveis	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificação Mopria™; Impressão Wireless Direct; Aplicações móveis
Protocolos de Rede Admitidos	TCP/IP, IPv4, IPv6; Impressão: Porta TCP-IP modo direto 9100, LPD (raw queue support only), impressão com serviços Web; Pesquisa: SLIP, Bonjour, pesquisa de serviços web; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (local de ligação Stateless e via router, Statefull via DHCPv6); Gestão: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP	
Capacidades de Rede	Sim, através de rede Ethernet 10/100/1000 Base-TX incorporada; Ethernet crossover automático; Autenticação através de 802.11x	
Memória	Normal: 256 MB; máximo : 256 MB	
manipulação de suportes		
Número de tableiros de papel	Normal: 2; máximo: 2	
tipos de suportes de impressão	Papel (bond, brochura, colorido, brilhante, pesado, timbrado, leve, fotográfico, normal, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, resistente), acetatos, etiquetas, envelopes, cartolina	
Tamanho dos suportes	Personalizado (métrico): 76,2 x 127 to 215,9 x 355,6 mm Suportado (métrico): A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 cm, postais (JIS), envelopes (DL, C5, B5) Alimentador automático de documentos: A4, 101 x 152 a 216 x 355 mm	

Modelo	Multifunções HP Color LaserJet Pro M277n	Multifunções HP Color LaserJet Pro M277dw
número de produto	B3Q10A	B3Q11A
manipulação de suportes	Entrada normal: Tabuleiro de entrada para 150 folhas, tabuleiro multifunções Saída normal: Bandeja de saída para 100 folhas Alimentador automático de documentos: De série, 50 folhas	
peso do suporte	papel de 60 a 163 g/m ² , postais de até 176 g/m ² , papel brilhante de até 200 g/m ² ; Alimentador automático de documentos: papel de 60 a 163 g/m ² , postais de até 176 g/m ² , papel brilhante de até 200 g/m ²	
Capacidade de entrada	tabuleiro 1: Tabuleiro multifunções (tabuleiro 1): 1 folha tabuleiro 2: Entrada padrão (tabuleiro 2): 150 folhas máximo: Até 150 folhas no tabuleiro 2 Alimentador automático de documentos: De série, 50 folhas	
Capacidade de saída	Normal: Até 100 folhas Envelopes: Altura da pilha de 10 mm Transparências: Altura da pilha de 10 mm máximo: Até 100 folhas	
Sistemas Operativos Compatíveis	Windows: Windows 8.1 64 bits, Windows 8 Basic 32 bits e 64 bits, Windows 8 Pro 32 bits e 64 bits, Windows 8 Enterprise 32 bits e 64 bits, Windows 8 Enterprise N 32 bits e 64 bits, Windows 7 (incluindo Starter Edition 32 bits e 64 bits), Windows Vista (incluindo Starter Edition 32 bits), Windows Vista 64 bits; Mac: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Sistemas operativos móveis: iOS, Android, Windows 8 RT; Outros: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (suportado pelo instalador automático), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HP/UX 11 e Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (suportado com um pacote pré-construído), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04)	
Sistemas Operativos de Rede Compatíveis	Sistema operativo Windows compatível com o controlador fornecido pelo Windows: Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ serviços de cluster e terminal), Windows Server 2008 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ serviços de cluster e terminal), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ serviços de cluster e terminal); Controladores específicos de produto ou para sistema operativo Windows compatível com o controlador de impressão universal (UPD) em HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ serviços de cluster e terminal), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ serviços de cluster e terminal), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ serviços de cluster e terminal); Citrix (no Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 e 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (mais Feature Pack 2 e 3); Citrix (no Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (mais Feature Pack 2 e 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (no Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; servidores Novell (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 para Linux, NetWare 6.5/SP8; Clientes Novell (http://www.novell.com/iprint): Para Windows 8 (32/64 bits) recomenda-se v5.86+, para Windows 8.1 recomenda-se v5.94+, para Windows 7 (32/64 bits) recomenda-se v5.82+, para Windows Vista (32/64 bits) recomenda-se v5.82+, para Windows XP/SP3 (apenas 32 bits) recomenda-se v5.82+	
Requisitos Mínimos do Sistema	Windows: Windows: Windows 8 Basic 32 bits, Windows 8 Pro 32 bits, Windows 8 Enterprise 32 bits, Windows 8 Enterprise N 32 bits, Windows 8 Basic 64 bits, Windows 8 Pro 64 bits, Windows 8 Enterprise 64 bits, Windows 8 Enterprise N 64 bits, Windows 8.1 64 bits, Windows 7 (incluindo Starter Edition 32 bits e 64 bits), Windows Vista (incluindo Starter Edition 32 bits); Sistemas operativos móveis: Android, Windows 8 RT, Windows 10 Mobile; Outros: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (suportado pelo instalador automático), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HP/UX 11 e Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (suportado com um pacote pré-concebido), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); unidade de CD-ROM ou DVD ou ligação à Internet; USB dedicado ou ligação de rede ou ligação sem fios; 200 MB de espaço disponível no disco rígido; Hardware compatível (para requisitos de hardware do sistema operativo, visite http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Móvel: iOS; Internet; Ligação dedicada de USB, de rede ou sem fios; 1 GB de espaço disponível no disco rígido	
Software Incluído	CD incluído na embalagem (partição Windows): HP Installer/Uninstaller, controlador de impressão HP PCL 6, DXP (Device Experience), manual do utilizador, HP Send Fax, HP Device Toolbox, HP Fax Print Driver, assistente de configuração de fax HP, HP Product Improvement Study, HP Scan, controladores de digitalização HP TWAIN & WIA, assistente de configuração digitalizar para email, assistente de configuração digitalizar para pasta, HP Update, Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), .NET 3.5 SP1 (apenas instalado para sistemas operativos Windows mais antigos); CD incluído na embalagem (partição Mac): EcR de boas-vindas (redireciona os utilizadores para http://www.hp.com ou OS App Source para Software HP LaserJet)	
Gestão de Segurança	Servidor web incorporado: proteção de palavra-passe, navegação segura através de SSL/TLS; Rede: ativação/desativação de portas de rede e funcionalidades, alteração de palavra-passe da comunidade SNMPv1 e SNMPv2; HP ePrint: HTTPS com validação de certificado, autenticação de acesso básico HTTP; Firewall e ACL; SNMPv3	
Gestão da Impressora	Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox	
Dimensões e peso		
Dimensões da impressora (L x P x A)	Mínimos: 420 x 384 x 322 mm; máximo: 420 x 849 x 578 mm	
Dimensões do Pacote (A x L x P)	498 x 398 x 490 mm	
Peso da impressora	15,3 kg	
Peso do Pacote	20,2 kg	
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 15 a 30 °C; Humidade: 10 a 80% HR	
Armazenamento	Temperatura: -20°C a 40°C; Humidade: 0 a 95% HR	
Acústica⁶	Emissões de potência acústica: 6,3 B(A) (impressão a 18 ppm) Emissões de Pressão Acústica: 50 dB(A)	
Alimentação	requisitos: Voltagem de entrada: 220 a 240 V CA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz) consumo: 365 watts (impressão/cópia), 10,5 watts (pronta), 2,7 watts (suspensão), 1,73 watts (suspensão Blue Angel), 0,1 watts (auto-off/ligar manual), 0,97 watts (HP Auto-Off/Auto-On - Reativação por LAN), 0,1 watts (desligar manual); Consumo típico de eletricidade (TEC): 1,026 kWh/semana, 0,843 kWh/semana (Blue Angel TEC); tipo de fonte de alimentação: Fornecimento de energia incorporado	
Tecnologia de poupança de energia	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on	
certificações	CISPR 22:2008 classe B, EN 55022:2010 classe B, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008	
Conteúdo da embalagem¹	Impressora multifunções HP Color LaserJet Pro M277n; Toner HP LaserJet original 201A preto (rendimento de aprox 1500) e toners de iniciação HP LaserJet a cores (rendimento composto de cores (C/Y/M) de aprox 700); Guia de instalação; Software e documentação da impressora em CD-ROM; Cabo de energia	Impressora multifunções HP Color LaserJet Pro M277dw; Toner HP LaserJet original 201A preto (rendimento de aprox 1500) e toners de iniciação HP LaserJet a cores (rendimento composto de cores (C/Y/M) de aprox 700); Guia de instalação; Software e documentação da impressora em CD-ROM; Cabo de energia; Cabo USB
Garantia	Garantia de um ano. As opções de suporte e garantia variam consoante o produto, o país e os requisitos legais locais. Visite http://www.hp.com/support para obter mais informações sobre o premiado serviço HP e as opções de suporte na sua região.	

Notas de rodapé

¹Impressão frente e verso apenas disponível na HP Color LaserJet Pro M277dw.

²Comparação com base nas especificações publicadas pelo fabricante (em novembro de 2014) e inclui impressoras laser multifunções a cores com velocidade de impressão entre 11 e 20 páginas por minuto (ppm).

³Requer um ponto de acesso sem fios e uma ligação à Internet para a impressora. É necessário o registo para a utilização dos serviços. A disponibilidade das aplicações varia consoante o país, o idioma e os acordos. Para mais detalhes, visite <http://www.hpconnected.com>.

⁴Microsoft e PowerPoint são marcas comerciais registadas do grupo de empresas da Microsoft nos Estados Unidos. A funcionalidade funciona com Microsoft Word e PowerPoint 2003 e posteriores. Apenas são suportados os tipos de letra do idioma latino.

⁵Funcionalidade apenas disponível na HP Color LaserJet Pro M277dw. Requer um dispositivo móvel compatível com capacidade de impressão com a tecnologia de comunicação de campo próximo (NFC). Para uma lista de dispositivos móveis compatíveis com capacidade de impressão NFC, consulte <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.

⁶Funcionalidade apenas disponível na HP Color LaserJet Pro M277dw. Antes da impressão, o dispositivo móvel deve estar ligado diretamente à rede sem fios da impressora. Dependendo do dispositivo móvel, pode ainda ser necessário uma aplicação ou um controlador. O desempenho sem fios depende do ambiente físico e da distância desde o ponto de acesso na impressora.

⁷A impressão local requer que o dispositivo móvel e a impressora estejam na mesma rede sem fios ou tenham uma ligação sem fios direta. O desempenho sem fios depende do ambiente físico e da distância desde o ponto de acesso. As operações sem fios são compatíveis apenas com 2.4 GHz. A impressão remota requer uma ligação à Internet para uma impressora HP com ligação à Internet. Podem ser necessários uma aplicação ou software e um registo de conta HP ePrint. A utilização de banda larga sem fios requer um contrato de serviços para dispositivos móveis adquirido separadamente. Verifique junto do fornecedor de serviços a cobertura e disponibilidade na sua área. Consulte <http://www.hp.com/go/mobileprinting> para mais informações. Algumas funcionalidades requerem a aquisição de um módulo opcional.

⁸Com base nos rendimentos de tinteiro da HP 131A em comparação com os cartuchos de toner HP LaserJet originais 201X. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁹Cartuchos de toner HP LaserJet originais 201X de elevado rendimento não incluídos; adquira-os separadamente.

¹⁰Funcionalidade apenas disponível na HP Color LaserJet Pro M277dw. O desempenho sem fios depende do ambiente físico e da distância desde o ponto de acesso e pode ser limitado durante as ligações VPN ativas.

Especificações técnicas renúncias

¹Tinteiros de iniciação incluídos, rendimento do preto de aprox 1500 páginas e rendimento composto de cores (C/Y/M) de aprox 700 páginas.

²Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto.

³Rendimento composto (C/Y/M) médio declarado do tinteiro de substituição 201A de aprox 1400 páginas e rendimento médio do preto de aprox 1500 páginas com base na ISO/IEC 19798 e em impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para mais detalhes, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁴Valor do rendimento declarado em conformidade com a norma ISO/IEC 19798 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para mais detalhes, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁶Os valores de ruído estão sujeitos a alterações. Para informações mais atualizadas, consulte hp.com/support. Configuração testada: Modelo M277dw, impressão ou cópia só de um lado, papel A4 a uma média de 18 ppm.

⁷Medido utilizando a norma ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia, dependendo da configuração do sistema, da aplicação de software, do controlador e da complexidade do documento.

⁸Medido utilizando a norma ISO/IEC 17629. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia, dependendo da configuração do sistema, da aplicação de software, do controlador e da complexidade do documento.



<http://www.hp.com/pt>

O produto pode ser diferente das imagens apresentadas. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento.

