

# HP Color LaserJet Pro MFP M277 series



**Performanțe înalte. Dimensiuni reduse.**

Niciodată nu v-ați așteptat la o performanță atât de mare de la un echipament atât de mic. Acest MFP complex și cartușele de toner originale HP cu JetIntelligence se combină pentru a vă oferi instrumentele necesare pentru a duce lucrul la bun sfârșit.



HP Color LaserJet Pro MFP  
M277dw



Vizualizare panou control

## Aspecte importante

- Imprimare/copiere/scanare/fax/Web/aplicații
- Până la 18 ppm alb-negru și color A4
- Prima pagină evacuată: < 12 s alb-negru, 13 s color
- Gigabit Ethernet, Wireless (M277dw)
- Imprimare față-verso automată (M277dw)
- Ecran tactil color de 7,6 cm cu aplicații
- <1 watt cu Auto-On/Off și activare prin LAN
- Scanare către e-mail, folder, Cloud; ADF de 50 de coli

## Realizați mai multe, în același timp.

- Creați documente color de calitate profesională și accelerați activitățile prin imprimări față-verso extrem de rapide.<sup>1,2</sup>
- Alegeți echipamentul MFP care este cel mai mic din clasa sa și imprimați din modul „repaus” mai rapid decât dispozitivele comparabile.<sup>2</sup>
- Accesați aplicații care vă economisesc timpul, de la ecranul tactil de 7,6 cm și scanați direct către e-mail, foldere de rețea și Cloud.<sup>3</sup>
- Imprimați simplu documente Microsoft® Word și PowerPoint® – acum direct de pe unitatea USB.<sup>4</sup>

## Contați pe opțiunile simple de imprimare mobilă.

- Imprimați pe acest MFP doar atingându-l cu dispozitivul mobil echipat cu NFC – nu este nevoie de rețea.<sup>5</sup>
- Contați pe imprimarea Wireless Direct la birou – de la dispozitive mobile – fără a accesa rețeaua companiei.<sup>6</sup>
- Imprimați simplu de la o varietate de smartphone-uri și tablete – în general, fără configurare sau aplicații necesare.<sup>7</sup>

## Obțineți mai multe pagini, performanță și protecție.

- Obțineți mai multe pagini ca oricând, utilizând cartușe de toner color originale de capacitate extinsă HP cu JetIntelligence.<sup>8</sup>
- Contează pe o calitate profesională la viteze înalte – tonerul HP ColorSphere 3 funcționează mai bine cu imprimanta HP.
- Obțineți calitatea HP autentică pentru care ați plătit, cu tehnologia antifraudă.
- Imprimați imediat cu cartușele de toner preinstalate. Înlocuiți-le cu cartușe de capacitate extinsă opționale.<sup>9</sup>

## Rezolvați direct provocările IT zilnice.

- Protejați datele și gestionați simplu dispozitivele, cu o suită de funcții esențiale de securitate și de gestionare.
- Accesați, imprimați și partajați simplu resursele prin rețeaua Ethernet și wireless.<sup>10</sup>
- Creșteți securitatea, restabiliți controlul și evitați cheltuielile suplimentare cu HP JetAdvantage Private Print.



2-sided printing



Color touchscreen



Auto On/Off  
Technology



Wireless



Scan to email



NFC

## Prezentarea produsului

### HP Color LaserJet Pro MFP M277dw deține:

1. Ecran tactil color intuitiv, de 7,6 cm, rabatabil, pentru vizualizare mai bună
2. Alimentator automat de documente (ADF) pentru 50 de coli
3. Scannerul cu suport plat acceptă hârtie de până la 216 x 356 mm
4. Sertar de ieșire de 100 coli
5. Antenă internă NFC (Near Field Communication)
6. Extensie sertar de ieșire
7. Buton de pornire/oprire
8. Imprimare automată față-verso încorporată
9. Port USB ușor accesibil pentru imprimare și scanare fără computer
10. Ușă frontală de acces la cartușele de toner originale HP cu JetIntelligence
11. Fantă alimentare prioritară pentru o coală
12. Tava 2 de intrare principală 150 coli
13. Port de imprimare USB 2.0 de mare viteză
14. Port de rețea Fast Ethernet
15. Procesor de 800 MHz, 256 MB RAM
16. Rețea wireless încorporată
17. Port „intrare linie” fax
18. Port „ieșire linie” telefonică
19. Ușă posterioară (asigură acces pentru eliminarea blocajelor)



### Scurtă descriere a seriilor



Model	HP Color LaserJet Pro MFP M277n	HP Color LaserJet Pro MFP M277dw
număr produs	B3Q10A	B3Q11A
Funcții	Imprimare, copiere, scanare și fax	Imprimare, copiere, scanare și fax
Imprimare față-verso	Manual	Automat
Alimentator automat de documente (ADF) pentru 50 de coli	Da	Da
Ecran tactil color de 7,6 cm cu aplicații	Da	Da
Formate de fișier acceptate pentru imprimare directă de la USB	.ppt, .doc, .pdf, .jpg	.ppt, .doc, .pdf, .jpg
Lucru în rețea	Fast Ethernet	Fast Ethernet, wireless 802.11b/g/n
Capabilitate de imprimare mobilă	HP ePrint, Apple AirPrint, certificat Mopria	„Atinge și imprimă” NFC, imprimare Wireless Direct, HP ePrint, Apple AirPrint, certificat Mopria

### Accesorii, consumabile și asistență

accesorii	UX453E Plan servicii HP cu Înlocuire standard pentru Imprimante MFP LaserJet color, 3 ani
	CG964A Hârtie lucioasă laser HP Professional 120 g/mp - 250 coli/A4/210 x 297 mm
Consumabile	CHP370 Hârtie laser color HP 90 g/mp - 500 coli/A4/210 x 297 mm
	CG965A Hârtie lucioasă laser HP Professional 150 g/mp - 150 coli/A4/210 x 297 mm
	CG966A Hârtie foto lucioasă laser HP Professional 200 g/mp - 100 coli/A4/210 x 297 mm
	CHP340 Hârtie laser color HP 120 g/mp - 250 coli/A4/210 x 297 mm
	Q6550A Hârtie laser foto mată HP Professional - 100 coli/A4/210 x 297 mm
	CHP110 Hârtie HP Office - 500 coli/A4/210 x 297 mm
service și asistență	UX453E Plan servicii HP cu Înlocuire standard pentru Imprimante MFP LaserJet color, 3 ani
	UX435E Plan servicii HP cu Înlocuire în Următoarea zi lucrătoare pentru Imprimante MFP LaserJet color, 3 ani (UX453E: toate țările din EMEA, UX435E: numai în Austria, țările baltice, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveția, Regatul Unit, Cehia, Grecia, Ungaria, Polonia, Slovacia)

## Specificații tehnice

Model	HP Color LaserJet Pro MFP M277n	HP Color LaserJet Pro MFP M277dw
număr produs	B3Q10A	B3Q11A
Funcții	Imprimare, copiere, scanare, fax	Imprimare, copiere, scanare, fax
Panou de control	Panou de control cu ecran tactil intuitiv cu afișaj grafic color de 7,6 cm; 3 butoane (Home, Ajutor, Înapoi)	
<b>Imprimare</b>		
Tehnologie de imprimare	Laser	
Viteză de imprimare <sup>7</sup>	<b>Alb-negru (A4, normal):</b> Până la 18 ppm; <b>Color (A4, normal):</b> Până la 18 ppm; <b>Alb-negru (A4, duplex):</b> Până la 11 ipm	
prima pagină imprimată <sup>8</sup>	<b>alb-negru (A4, pregătit):</b> În numai 11,5 s; <b>color (A4, pregătit):</b> În numai 13 s	
Rezoluție de imprimare	<b>Alb-negru (optim):</b> Maximum 600 dpi; <b>Culoare (optim):</b> Maximum 600 dpi; <b>Tehnologie:</b> HP ImageREt 3600	
Ciclu lunar de funcționare	Până la 30.000 pagini (A4); Volum de pagini lunar recomandat: 250-2.500	
Limbaje de imprimantă standard	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulare HP Postscript de nivel 3, PCLm, PDF, URF	
Fonturi și seturi de fonturi	84 de fonturi TrueType scalabile. Soluții de fonturi suplimentare sunt disponibile la <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>	
Zonă de imprimare	<b>Marginile imprimării:</b> Sus: 4,3 mm, Jos: 4,3 mm, Stânga: 4,3 mm, Dreapta: 4,3 mm; <b>Suprafață maximă de imprimare:</b> 207,5 x 347,5 mm	
Imprimare duplex	Manual	
<b>Copiere</b>		
Viteză de copiere <sup>9</sup>	<b>Negru (A4):</b> Până la 18 cpm; <b>Color (A4):</b> Până la 18 cpm	
Specificații copiator	Nr. de copii; micșorare/mărire; mai luminos/măi întunecat; optimizare; hârtie; copiere mai multe pagini; colaționare; selectare tavă; față-verso; mod Ciornă; ajustare imagine; setare ca valori implicite noi; restabilire valori implicite <b>Număr maxim de copii:</b> Până la 99 de copii; <b>Rezoluție copie:</b> Până la 600 x 600 dpi; <b>Reducere/Mărire:</b> 25 la 400%	
<b>Scanare</b>		
Viteză de scanare <sup>10</sup>	<b>Normal (A4):</b> Până la 21 ppm (monocrom), până la 14 ppm (color)	
Format fișier scanat	PDF, PDF în care se pot face căutări, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF	
Specificațiile scannerului	<b>Tip scanner:</b> Suport plat, ADF <b>Tehnologie de scanare:</b> Contact Image Sensor (CIS); <b>Moduri de intrare scanare:</b> Butoane pe panoul frontal pentru scanare, copiere, e-mail, fax sau fișier; software HP Scan; aplicație utilizator prin TWAIN sau WIA; <b>Versiune TWAIN:</b> Versiunea 1.9; <b>Scanare duplex cu alimentator automat de documente:</b> Nu; <b>Dimensiune maximă de scanare (masă plană, ADF):</b> 216 x 297 mm; <b>Rezoluție optică de scanare:</b> până la 300 x 300 dpi (color și monocrom din ADF); până la 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (suport plat)	
Funcții avansate de scanare	Software de scanare HP, buton de scanare pe ecranul tactil pentru scanare către unitate flash USB (PDF și JPEG), scanare către E-mail, scanare către folder, alimentator automat de documente (ADF, 50 coli) pentru scanarea nesupravegheată a mai multor pagini, calibrare automată scanare, decupare și îmbunătățire imagine	
Volum de scanare lunar recomandat <sup>12</sup>	250-2.500	
Suprafață scanabilă	<b>Dimensiune minimă suport (suport plat):</b> 54 x 70 mm <b>Dimensiune maximă suport (suport plat):</b> 216 x 297 mm; <b>Dimensiune minimă suport (ADF):</b> 102 x 152 mm; <b>Dimensiune maximă suport (ADF):</b> 216 x 356 mm	
Niveluri de adâncimi de biți/tonuri de gri	30 biți / 256	
transmitere digitală	<b>Standard:</b> Scanare către e-mail, către folder, către unitatea USB	
<b>Fax</b>		
Fax	Da, 33,6 kbps	Da, 33,6 kbps
Specificații fax	<b>Rezoluție fax:</b> Standard: 203 x 96 dpi; Excelent: 203 x 192 dpi; superfine: 300 x 300 dpi; <b>apelare rapidă:</b> Până la 120 de numere; <b>Conformitate Telecom:</b> ES 203 201; EN 301 489-1 v1.9.2 / EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09); EN300 328 v1.8.1; IC: RSS 210; EN 62311:2008 / IEC 62311:2007; Directiva R&TTE 99/05/EC - Uniunea Europeană; IEC 62311:2007 / EN62311:2008	
Funcții software inteligente ale faxului	Copiere de rezervă a memoriei permanente de fax, reducere fax automată, reapelare automată, trimitere amânată, redirectionare fax, interfață TAM, fax la cerere, barieră faxuri nedorite, detectare semnal de apel distinct, asistent creare copertă (numai software), blocare fax, coduri de facturare, salvare și încărcare, primire cerere, rapoarte de activitate fax, setare prefix apelare	Copiere de rezervă a memoriei permanente de fax, reducere fax automată, reapelare automată, trimitere amânată, redirectionare fax, interfață TAM, fax la cerere, barieră faxuri nedorite, detectare semnal de apel distinct, asistent creare copertă (numai software), blocare fax, coduri de facturare, salvare și încărcare, primire cerere, rapoarte de activitate fax, setare prefix apelare
<b>Viteză procesor</b>	800 MHz	
<b>Conectivitate</b>		
Standard	Port USB 2.0 de mare viteză; port rețea încorporat Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; port USB	Port USB 2.0 de mare viteză; port rețea încorporat Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; port USB
Wireless	Nu	Da, Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n încorporate
Capabilitate de imprimare mobilă	HP ePrint; Apple AirPrint™; certificat Mopria™; aplicații mobile	HP ePrint; Apple AirPrint™; certificat Mopria™; imprimare Wireless Direct; aplicații mobile
Protocoale de rețea acceptate	TCP/IP, IPv4, IPv6; imprimare: port TCP-IP 9100 mod direct, LPD (doar raw), imprimare prin servicii Web; descoperire: SLP, Bonjour, Descoperire servicii Web; configurație IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (stare nedeterminată – local și prin router, stare determinată prin DHCPv6); gestionare: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP	
<b>Capabilitățile rețelei</b>	Da, prin Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrat; auto-crossover Ethernet; autentificare prin 802.11x	
<b>Memorie</b>	<b>Standard:</b> 256 MB; <b>maxim :</b> 256 MB	
<b>manipulare suport</b>		
Numărul tăvilor pentru hârtie	<b>Standard:</b> 2; <b>maxim:</b> 2	
tipuri suport	Hârtie (corespondență, broșuri, color, lucioasă, grea, cu antet, ușoară, foto, simplă, preimprimată, preperforată, reciclată, aspră), suporturi transparente, etichete, plicuri, carton	
Dimensiune suport	<b>Particularizate (metric):</b> 76,2 x 127 – 215,9 x 355,6 mm <b>Acceptate (metric):</b> A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 cm, cărți poștale (JIS), plicuri (DL, C5, B5) <b>ADF:</b> A4, 101 x 152 – 216 x 355 mm	

Model	HP Color LaserJet Pro MFP M277n	HP Color LaserJet Pro MFP M277dw
număr produs	B3Q10A	B3Q11A
manipulare suport	<b>Intrare standard:</b> Tavă de intrare de 150 de coli, tavă multifuncțională <b>Ieșire standard:</b> Tavă ieșire de 100 coli <b>ADF:</b> Standard, 50 coli	
greutate suport	Hârtie de 60-163 g/m <sup>2</sup> , cărți poștale până la 176 g/m <sup>2</sup> , hârtie lucioasă până la 200 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADF:</b> Hârtie de 60-163 g/m <sup>2</sup> , cărți poștale până la 176 g/m <sup>2</sup> , hârtie lucioasă până la 200 g/m <sup>2</sup>	
Capacitate de intrare	<b>tava 1:</b> Tavă multifuncțională (tava 1): 1 coală <b>tava 2:</b> Intrare standard (tava 2): 150 coli <b>maxim:</b> Până la 150 de coli în tava 2 <b>ADF:</b> Standard, 50 coli	
Capacitate de ieșire	<b>Standard:</b> Până la 100 de coli Plicuri: Înălțime stivă de 10 mm Suport transparent: Înălțime stivă de 10 mm <b>maxim:</b> Până la 100 de coli	
<b>Sisteme de operare compatibile</b>	Windows: Windows 8.1 pe 64 biți, Windows 8 Basic pe 32 biți și 64 biți, Windows 8 Pro pe 32 biți și 64 biți, Windows 8 Enterprise pe 32 biți și 64 biți, Windows 8 Enterprise N pe 32 biți și 64 biți, Windows 7 (inclusiv Starter Edition pe 32 biți și 64 biți), Windows Vista (inclusiv Starter Edition 32 biți), Windows Vista 64 biți; Mac: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; sisteme de operare mobile: iOS, Android, Windows 8 RT; altele: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (acceptat de programul de instalare automată), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HP-UX 11 și Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (acceptat cu un pachet preîncorporat), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04)	
<b>Sisteme de operare de rețea compatibile</b>	Sisteme de operare Windows compatibile cu driverul din cutie: Windows Server 2008 R2 64 biți (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32/64 biți (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 biți (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); sisteme de operare Windows compatibile cu driverul de imprimare universal (Universal Print Driver - UPD) sau driverulele specifice pentru produs de la HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64 biți Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 biți (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 biți (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (pe Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 și 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 și 3); Citrix (pe Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 și 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (pe Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; servere Novell (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 pentru Linux, NetWare 6.5/SP8; clienți Novell (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32/64 biți) recomandat v5.86+, 8.1 recomandat v5.94+, Windows 7 (32/64 biți) recomandat v5.82+, Windows Vista (32/64 biți) recomandat v5.82+, Windows XP SP3 (numai pe 32 biți) recomandat v5.82+	
<b>Cerințe minime de sistem</b>	<b>Windows:</b> Windows 8 Basic pe 32 biți, Windows 8 Pro pe 32 biți, Windows 8 Enterprise pe 32 biți, Windows 8 Enterprise N pe 32 biți, Windows 8 Basic pe 64 biți, Windows 8 Pro pe 64 biți, Windows 8 Enterprise pe 64 biți, Windows 8 Enterprise N pe 64 biți, Windows 8.1 pe 64 biți, Windows 7 (inclusiv Starter Edition 32 biți și 64 biți), Windows Vista (inclusiv Starter Edition 32 biți); sisteme de operare mobile: Android, Windows 8 RT, Windows 10 Mobile; altele: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (acceptat de programul de instalare automată), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HP-UX 11 și Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (acceptat cu un pachet preîncorporat), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); unitate CD-ROM sau DVD sau conexiune de Internet; conexiune USB sau de rețea/wireless dedicată; 200 MB de spațiu disponibil pe hard disk; hardware compatibil (pentru cerințe de hardware pentru SO, vizitați http://www.microsoft.com); <b>Mac:</b> Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; mobil: iOS; Internet; conexiune USB sau de rețea/wireless dedicată; 1 GB de spațiu disponibil pe hard disk	
<b>Software inclus</b>	Inbox CD (partiția Windows): HP Installer/Uninstaller, driver de imprimare HP PCL 6, DXP (experiență dispozitiv), Ghidul utilizatorului, HP Send Fax, HP Device Toolbox, driver de imprimare fax HP, expert configurare fax HP, studiu pentru îmbunătățirea produsului HP, HP Scan, drivere de scanare HP TWAIN și WIA, expert configurare scanare către e-mail, expert configurare scanare către folder, HP Update, Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), .NET 3.5 SP1 (instalat numai pentru sistemele de operare Windows mai vechi din care lipsește); Inbox CD (partiția Mac): ecran de întâmpinare (redirecționează utilizatorii către http://www.hp.com sau sursa de aplicații a SO pentru software HP LaserJet)	
<b>Gestiunea securității</b>	Server Web încorporat: protecție prin parolă, navigare securizată prin SSL/TLS; rețea: activare/dezactivare porturi de rețea și caracteristici, modificare a parolei comunității SNMPv1 și SNMPv2; HP ePrint: HTTPS cu validarea certificatului, autentificarea accesului de bază HTTP; paravan de protecție și ACL; SNMPv3	
<b>Gestiunea imprimantei</b>	Kit de resurse administrator imprimantă (utilitar configurare drivere, utilitar implementare drivere, administrator imprimare gestionată); software HP Web JetAdmin; software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox	
<b>Dimensiuni și greutate</b>		
Dimensiuni imprimantă (L x l x h)	<b>Minim:</b> 420 x 384 x 322 mm; <b>maxim:</b> 420 x 849 x 578 mm	
Dimensiuni pachet (L x A x l)	498 x 398 x 490 mm	
Greutate imprimantă	15,3 kg	
Greutate pachet	20,2 kg	
<b>Mediu de funcționare</b>	<b>Temperatură:</b> 15 - 30°C; <b>Umiditate:</b> 10 - 80% RH	
<b>Stocare</b>	<b>Temperatură:</b> -20°C-40°C; <b>Umiditate:</b> 0 - 95% RH	
<b>Acustică<sup>6</sup></b>	<b>Emisii de putere acustică:</b> 6,3 B(A) (imprimare la 18 ppm) <b>Emisii de presiune acustică:</b> 50 dB (A)	
<b>putere</b>	<b>cerințe:</b> Tensiune de intrare: 220 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz) <b>consum:</b> 365 wați (imprimare/copiere), 10,5 wați (pregătit), 2,7 wați (repaus), 1,73 wați (repaus Blue Angel), 0,1 wați (oprire automată/pornire manuală), 0,97 wați (HP Auto-Off/Auto-On - activare prin LAN), 0,1 wați (oprire manuală); <b>Consum tipic de energie (TEC):</b> 1,026 kWh/săptămână, 0,843 kWh/săptămână (Blue Angel TEC); <b>tip sursă de alimentare:</b> Sursă alimentare încorporată	
<b>Tehnologie cu caracteristici de economisire a energiei</b>	Tehnologie HP Auto-On/Auto-Off; tehnologie Instant-on	
<b>certificări</b>	CISPR 22:2008 Clasa B, EN 55022:2010 Clasa B, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008	
<b>Ce se găsește în cutie<sup>1</sup></b>	Imprimantă MFP HP Color LaserJet Pro M277n; cartuș LaserJet original HP 201A Negru (capacitate ~1.500) și cartușe color HP LaserJet de inițializare (culori combinate (C/Y/M) capacitate ~700); ghid de instalare; documentație și software pentru imprimantă pe CD-ROM; cablu de alimentare	Imprimantă MFP HP Color LaserJet Pro M277dw; cartuș LaserJet original HP 201A Negru (capacitate ~1.500) și cartușe color HP LaserJet de inițializare (culori combinate (C/Y/M) capacitate ~700); ghid de instalare; documentație și software pentru imprimantă pe CD-ROM; cablu de alimentare; cablu USB
<b>Garanție</b>	Garanție de un an. Opțiunile de garanție și asistență variază în funcție de produs, țară/regiune și cerințele legale locale. Consultați http://www.hp.com/support pentru detalii despre opțiunile de servicii și asistență HP premiate, aplicabile pentru țara/regiunea dvs.	

## Note de subsol

<sup>1</sup>Imprimarea duplex este disponibilă numai pentru HP Color LaserJet Pro M277dw.

<sup>2</sup>Comparație bazată pe specificațiile publicate de producători (începând cu noiembrie 2014) și include imprimante multifuncționale laser color (MFP), cu viteză de imprimare între 11 și 20 de pagini pe minut (ppm).

<sup>3</sup>Necesită un punct de acces wireless și o conexiune de Internet la imprimantă. Serviciile necesită înregistrare. Disponibilitatea aplicațiilor variază în funcție de țară/regiune, limbă și acorduri. Pentru detalii, vizitați <http://www.hpconnected.com>.

<sup>4</sup>Microsoft și PowerPoint sunt mărci comerciale înregistrate în S.U.A ale grupului de companii Microsoft. Caracteristica funcționează cu Microsoft Word și PowerPoint 2003 și versiuni ulterioare. Sunt acceptate numai fonturi de limbă latină.

<sup>5</sup>Caracteristica este disponibilă numai pentru HP Color LaserJet Pro M277dw. Necesită un dispozitiv mobil cu funcție de imprimare prin comunicații NFC. Pentru o listă de dispozitive mobile cu funcție de imprimare prin NFC, vizitați <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.

<sup>6</sup>Caracteristica este disponibilă numai pentru HP Color LaserJet Pro M277dw. Dispozitivul mobil trebuie să fie conectat direct la rețeaua wireless a imprimantei, înainte de imprimare. În funcție de dispozitivul mobil, poate fi necesară și o aplicație sau un driver. Performanța comunicației wireless depinde de mediul fizic și de distanța de la punctul de acces din imprimantă.

<sup>7</sup>Imprimarea locală necesită ca dispozitivul mobil și imprimanta să fie în aceeași rețea wireless sau să aibă o conexiune wireless directă. Performanța comunicației wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la punctul de acces. Operațiile wireless sunt compatibile numai cu operațiile la 2,4 GHz. Imprimarea de la distanță necesită o conexiune de Internet la o imprimantă HP conectată la Web. De asemenea, pot fi necesare aplicații sau software suplimentare și înregistrarea unui cont HP ePrint. Utilizarea tehnologiei de bandă largă wireless necesită un contract de servicii pentru dispozitive mobile, achiziționat separat. Consultați furnizorul de servicii privind acoperirea și disponibilitatea în zona dvs. Pentru mai multe detalii, vizitați <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Unele caracteristici necesită cumpărarea unui modul opțional.

<sup>8</sup>Pe baza randamentelor cartușelor HP 131A în comparație cu cartușele de toner LaserJet originale HP 201X. Pentru mai multe informații, vizitați <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>9</sup>Cartușele de toner LaserJet originale de capacitate extinsă HP 201X nu sunt incluse; cumpărați-le separat.

<sup>10</sup>Caracteristica este disponibilă numai pentru HP Color LaserJet Pro M277dw. Performanța wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la punctul de acces și poate să fie limitată în timpul conexiunilor VPN active.

## Denegări privind specificațiile tehnice

<sup>1</sup>Cartușe de inițializare incluse, capacitate de ~1500 de pagini alb-negru și ~700 de pagini în culori combinate (C/Y/M).

<sup>2</sup>Cerințele de alimentare depind de țară/regiunea în care se vinde imprimanta. Nu modificați tensiunile de funcționare. Astfel de modificări duc la deteriorarea imprimantei și la anularea garanției produsului.

<sup>3</sup>Randamente medii declarate pentru cartușele de schimb 201A, combinat (C/Y/M) ~1.400 pagini și alb-negru ~1.500 pagini, pe baza ISO/IEC 19798, la imprimare continuă. Randamentele reale variază substanțial în funcție de imaginile imprimate și de alți factori. Pentru detalii, vizitați <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>4</sup>Valoarea a capacității declarată în conformitate cu ISO/IEC 19798, la imprimare continuă. Randamentele reale variază substanțial în funcție de imaginile imprimate și de alți factori. Pentru detalii, vizitați <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>5</sup>Valorile acustice se pot modifica. Pentru informații actualizate, consultați [hp.com/support](http://hp.com/support). Configurație testată: model M277dw, imprimare sau copiere pe o singură față, hârtie A4 la o medie de 18 ppm.

<sup>7</sup>Măsurare efectuată conform ISO/IEC 24734, excluzându-se primul set de documente de test. Pentru mai multe informații, vizitați <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.

<sup>8</sup>Valori măsurate utilizând ISO/IEC 17629. Pentru mai multe informații, vizitați <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.



<http://www.hp.com/ro>

Produsul poate să difere față de cel prezentat în imagini. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informațiile din documentul de față pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele specificate în declarațiile exprese de garanție care însoțesc respectivele produse și servicii. Nimic din documentul de față nu trebuie interpretat ca fiind o garanție suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de față.

Publicat în EMEA 4AA5-6751ROE, Ianuarie 2017

