

HP Color LaserJet Pro MFP M277-serien



Prestanda som imponerar. Liten till storleken.

Du skulle aldrig förvänta sig så mycket prestanda från ett sådant litet paket. Denna laddade MFP och HP original tonerkassetter med JetIntelligence kombinerar de verktyg du behöver för att få jobbet gjort.



HP Color LaserJet Pro MFP
M277dw



Visning av kontrollpanel

Höjdpunkter

- Skriva ut, kopiera, skanna, faxes, via webben, appar
- Upp till 18 sid/min A4 svart och färg
- Första sidan ut: < 12 sek. för svart, 13 sek. för färg
- Gigabit Ethernet, trådlöst (M277dw)
- Automatisk dubbelsidig utskrift (M277dw)
- 7,6 cm färgpekskärm med appar
- <1 watt med automatisk uppstart och avstängning och Wake on LAN
- Skanna till e-post, mapp, molnet; 50-arks ADM

Få ut mer av din tid.

- Skapa färgdokument av professionell kvalitet och ta dig igenom uppgifter med supersnabb automatisk dubbelsidig utskrift.^{1,2}
- Välj en MFP som är den minsta i sin klass och utskriften från viloläge, snabbare än med jämförbara enheter.²
- Använd tidsbesparande appar på 7,6 cm pekskärm och skanna direkt till e-post, nätverksmappar och molnet.³
- Skriv enkelt ut Microsoft® Word och PowerPoint® dokument – nu direkt från din USB-drivenhet.⁴

Förlita dig på lätta alternativ för mobil utskrift.

- Skriv ut till MFP med bara ett tryck på den NFC-aktiverad mobila enheten – inget nätverk behövs.⁵
- Räkna med trådlöst direkt-utskrift på kontoret – från mobila enheter – utan åtkomst till nätverk.⁶
- Skriv enkelt ut från en mängd smarttelefoner och plattor – i princip ingen konfiguration eller några appar krävs.⁷

Du får fler sidor, bättre prestanda och säkerhet.

- Få fler sidor än någonsin tidigare, genom att använda HP original färgtonerkassetter av hög kvalitet med JetIntelligence.⁸
- Räkna med professionell kvalitet vid höga hastigheter – tonern HP ColorSphere 3 fungerar bäst med din HP-skrivare.
- Får äkta HP-kvalitet som du betalat för med tekniken för bedrägeribekämpning.
- Skriv ut direkt med förinstallerade tonerkassetter. Byt ut dem till tillvalskassetter med hög kapacitet.⁹

Tillgodose dagliga IT-utmaningar öga mot öga.

- Skydda data och hantera enheter enkelt med en svit av grundläggande funktioner för säkerhet och hantering.
- Få enkel åtkomst till, och skriv ut och dela resurser via Ethernet och trådlöst nätverk.¹⁰
- Öka säkerheten, återfå kontrollen och undvik extra kostnader med HP JetAdvantage Private Print.



2-sided printing



Color touchscreen



Auto On/Off
Technology



Wireless



Scan to email



NFC

Produkt Rundtur

HP Color LaserJet Pro MFP M277dw på bilden:

1. Intuitiv 7,6 cm färgpekskärm som kan lutas uppåt för enklare visning
2. 50-arks automatisk dokumentmatare (ADM)
3. Flatbäddsskanner hanterar papper upp till 216 x 356 mm
4. 100-arks utmatningsfack
5. Intern antenn för närfältskommunikation (NFC)
6. Utmatningsfacksförlängning
7. På-/av-strömknapp
8. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
9. Lättåtkomlig USB-port för utskrift och skanning utan dator
10. Åtkomst till den främre luckan för HP original tonerkassetter med JetIntelligence
11. Prioriterat magasin för enarksmatning
12. 150-arks huvudinmatningsfack 2
13. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift
14. Fast Ethernet-nätverksport
15. 800 MHz-processor, 256 MB RAM
16. Inbyggd trådlös nätverksfunktion
17. Port för "faxlinje in"
18. Port för "telefonlinje ut"
19. Bakre lucka (ger åtkomst för att rensa papperstrassel)



Serien – en översikt



Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M277n	HP Color LaserJet Pro MFP M277dw
produktnummer	B3Q10A	B3Q11A
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna och faxa	Skriv ut, kopiera, skanna och faxa
Dubbelsidig utskrift	Manuell	Automatisk
50-arks automatisk dokumentmatare (ADM)	Ja	Ja
7,6 cm färgpekskärm med appar	Ja	Ja
Filer som kan skrivas ut direkt från USB	.ppt, .doc, .pdf, .jpg	.ppt, .doc, .pdf, .jpg
Nätverk	Snabb Ethernet	Snabb Ethernet, trådlöst 802.11b/g/n
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-certifierad	Trådlöst direkt-utskrift med NFC touch-to-print, HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-certifierad

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

tillbehör	UX435E HP 3 års serviceplan med utbyte nästa arbetsdag för Color LaserJet-multifunktionsskrivare
	UX453E HP 3 års serviceplan med standardutbyte för Color LaserJet-multifunktionsskrivare
Förbrukningsartiklar	CHP110 HP kontorspapper - 500 ark/A4/210 x 297 mm
	CHP370 HP papper för färglaser 90 gsm - 500 ark/A4/210 x 297 mm
	CG964A HP professionellt glättat laserpapper 120 gsm - 250 ark/A4/210 x 297 mm
	CG965A HP professionellt glättat laserpapper 150 gsm - 150 ark/A4/210 x 297 mm
	CG966A HP Professional glättat laserpapper 200 g/m ² -100 ark/A4/210 x 297 mm
	CHP340 HP papper för färglaser 120 gsm -250 ark/A4/210 x 297 mm
service och support	Q6550A HP professionellt matt laserfotopapper - 100 ark/A4/210 x 297 mm
	UX453E HP 3 års serviceplan med standardutbyte för LaserJet MFP-färgskrivare
	UX435E HP 3 års serviceplan med nästa arbetsdag för utbyte av LaserJet MFP-färgskrivare (UX453E: alla EMEA-länder, UX435E: endast Baltikum, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike)

Teknisk information

Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M277n	HP Color LaserJet Pro MFP M277dw
produktnummer	B3Q10A	B3Q11A
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna, fax	Skriv ut, kopiera, skanna, fax
Kontrollpanel	Intuitiv kontrollpanel på 7,6 cm med pekfunktion och färggrafikskärm; Tre knappar (Hem, Hjälp, Bakåt);	
Skriv ut		
Utskriftsteknik	Laser	
Utskriftshastighet ⁷	Svart (A4, normal): Upp t 18 sid/min; Färg (A4, normal): Upp t 18 sid/min; Svart (A4, dubbelsidig): Upp till 11 bilder/min	
första sidan utskrivet ⁸	svart (A4, startklar): Så snabbt som 11,5 sek; färg (A4, startklar): Så snabbt som 13 sek	
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Upp till 600 dpi; Färg (bästa): Upp till 600 dpi; Teknik: HP ImageREt 3600	
Kapacitet per månad	Upp till 30,000 sidor (A4); Rekommenderad sidovoly per månad: 250 till 2 500	
Standard skrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript nivå 3-emulering, PCLm PDF, URF	
Teckensnitt och typsnitt	84 skalbara TrueType-teckensnitt. Ytterligare teckensnittslösningar finns på http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler: Överkant: 4,3 mm, Underkant: 4,3 mm, Vänster: 4,3 mm, Höger: 4,3 mm; Maximalt utskriftsområde: 207,5 x 347,5 mm	
Dubbelsidig utskrift	Manuell	
Kopiera		
Kopieringshastighet ⁹	Svart (A4): Upp t 18 kop/min; Färg (A4): Upp t 18 kop/min	
Kopiatorspecifikationer	Antal kopior; Förminska/förstora; Ljusare/mörkare; Optimer; Papper; Kopiering av flera sidor; Sortering; Papperskälla; Dubbelsidig; Utkastläge; Bildjustering; Ange som nya standardinställningar; Återställ standardvärden Maximalt antal kopior: Upp till 99 kopior; Kopieringsupplösning: Upp till 600 x 600 dpi; Förminskning/förstoring: 25 till 400 %	
Skanna		
Skanningshastighet ¹⁰	Normal (A4): Upp till 21 sid/min (svartvitt), upp till 14 sid/min (färg)	
Filformat för skanning	PDF, sökbar PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF	
Skannerspecifikationer	Skannertyp: Flatbädd, ADF Avläsningsteknik: Contact Image Sensor (CIS); Metod för inläsning vid skanning: Knappar på frontpanelen för skanning, kopiering, e-post, fax eller filer; HP:s skanningsprogramvara; Användartillämpning via TWAIN eller WIA; Twain-version: Version 1.9; Dubbelsidig ADM-skanning: Nej; Maximalt skanningsstorlek (flatbädd, ADM): 216 x 297 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 300 x 300 dpi (automatisk dokumentmatare, färg och svartvitt); Upp till 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi (flatbäddskanner)	
Avancerade skanningsfunktioner	HP:s skanningsprogramvara, skanningsnyckel och pekskärm för skanna-till-USB-flashenhet (PDF och JPEG) skanna-till-e-post, 50-arks automatisk dokumentmatare (ADM) för övervakad skanning av flera sidor, automatisk skanningskalibrering, beskärning och bildförbättringar	
Rekommenderad skanningsvoly per månad ¹²	250 till 2 500	
Skanningsbar yta	Minimal mediastorlek (flatbädd): 54 x 70 mm Maximal mediastorlek (flatbädd): 216 x 297 mm; Minimal mediastorlek (ADM): 102 x 152 mm; Maximal mediastorlek (ADM): 216 x 356 mm	
Bitdjup/gråskalenivåer	30 bitar / 256	
digital sändning	Standard: Skanna till mapp, e-post, och till USB-drivenhet	
Faxa		
Faxa	Ja, 33,6 kbit/s	Ja, 33,6 kbit/s
Faxspecifikationer	Faxupplösning: Standard: 203 x 96 dpi; Fin: 203 x 192 dpi; ultrafin: 300 x 300 dpi; kortnummer: Upp till 120 nummer; Telekomöverensstämmelse: ES 203 201; EN 301 489-1 v1.9.2 / EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09); EN300 328 v1.8.1; IC: RSS 210; EN 62311:2008 / IEC 62311:2007; R&TTE-direktiv 99/05/EG -EU; IEC 62311:2007 / EN62311:2008	
Fax Smart-programmets funktioner	Säkerhetskopiering av permanent faxminne, automatisk faxförminskning, automatisk återuppringning, fördröjd sändning, vidarebefordran av fax, TAM-gränssnitt, avsökning, skräpbarriär, detektering av distinkta ringsignaler, guide för försättsblad (endast programvara), faxblockering, betalningskoder, spara och läsa in, mottagning via avsökning, faxaktivitetsrapporter, inställning av uppringningsprefix	Säkerhetskopiering av permanent faxminne, automatisk faxförminskning, automatisk återuppringning, fördröjd sändning, vidarebefordran av fax, TAM-gränssnitt, avsökning, skräpbarriär, detektering av distinkta ringsignaler, guide för försättsblad (endast programvara), faxblockering, betalningskoder, spara och läsa in, mottagning via avsökning, faxaktivitetsrapporter, inställning av uppringningsprefix
Processorhastighet	800 MHz	
Anslutning		
Standard	USB 2.0-port (hög hastighet); Inbyggd Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-nätverksport; USB-värd	USB 2.0-port (hög hastighet); Inbyggd Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-nätverksport; USB-värd
Trådlöst	Nej	Ja, inbyggt Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Mobila appar	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Trådlös direktutskrift; Mobila appar
Nätverksprotokoll som stöds	TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 direktläge, LPD (stöder endast obearbetad kö), webbtjänstutskrift; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfig: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (tillståndslös länk - lokal och via router, tillståndsfullt via DHCPv6); Administration: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP	
Nätverksfunktioner	Ja, via inbyggt 10/100/1000 Base-TX Ethernet; Automatisk Ethernet-korskoppling; Autentisering via 802.11x	
Minne	Standard: 256 MB; maximal : 256 MB	
mediehantering		
Antal pappersäck	Standard: 2; maximal: 2	
medietyper	Papper (brevpapper, broschyr, färg, glättat, brevhuvud, foto, vanligt, förtryckt, hålat, återvunnet, tåligt), OH-film, etiketter, kuvert, vykort	
Mediastorlek	Anpassad (metrisk): 76,2 x 127 till 215,9 x 355,6 mm Stöds (metrisk): A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 cm, vykort (JIS), kuvert (DL, C5, B5) ADM: A4, 101 x 152 till 216 x 355 mm	

Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M277n	HP Color LaserJet Pro MFP M277dw
produktnummer	B3Q10A	B3Q11A
mediehantering	Standardinmatning: 150-arks inmatningsfack, kombifack för 50 ark Standardutmatning: 100-arks utmatningsfack ADM: Standard, 50 ark	
medievikt	60 to163 g/m ² -papper, upp till 176 g/m ² -vykort, upp till 200 g/m ² glättat; ADM: 60 to163 g/m ² -papper, upp till 176 g/m ² -vykort, upp till 200 g/m ² glättat	
Inmatningskapacitet	fack 1: Kombifack (Fack1): 1 ark fack 2: Standardinmatning (Fack 2): 150 ark maximal: Upp till 150 ark i fack 2 ADM: Standard, 50 ark	
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 100 ark Kuvert: 10 mm stapelhöjd OH-film: 10 mm stapelhöjd maximal: Upp till 100 ark	
Kompatibla operativsystem	Windows: Windows 8.1 64-bitars, Windows 8 Basic 32-bitars och 64-bitars, Windows 8 Pro 32-bitars och 64-bitars, Windows 8 Enterprise 32-bitars och 64-bitars, Windows 8 Enterprise N 32-bitars och 64-bitars, Windows 7 (inklusive Starter Edition 32-bitars och 64-bitars), Windows Vista (inklusive Starter Edition 32-bitars), Windows Vista (inklusive Starter Edition 32-bitars), Windows Vista 64-bitars; Mac: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Mobila operativsystem: iOS, Android, Windows 8 RT; Övrigt: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (stöds av den automatiska installeraren), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HP-UX 11 och Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (stöds med ett färdigt paket), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04);	
Kompatibla operativsystem för nätverk	Windows-OS är kompatibelt med medföljande drivrutin: Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2008 32/64-bitars (SP2) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2003/2003 R2 32-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster); Windows-OS som är kompatibelt med Universal Print Driver (UPD) eller produktspecifika drivrutiner från HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 (64-bitars) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2008/2008 R2 (32/64-bitars) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2003/2003 R2 (32/64-bitars) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster); Citrix (Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 och 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 och 3); Citrix (för Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (Samt Feature Pack 2 & 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (för Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell-servrar (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11 /SP1, Novell Open Enterprise Server 2 för Linux, NetWare 6.5 /SP8; Novell Clients (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32-/64-bitars) rekommenderas v5.86+, 8.1 rekommenderas v5.94+, Windows 7 (32-/64-bitars) rekommenderas v5.82+, Windows Vista (32-/64-bitars) rekommenderas v5.82+, Windows XP SP3 (endast 32-bitars) rekommenderas v5.82+	
Lägsta systemkrav	Windows: Windows: Windows 8 Basic 32- och 64-bitars, Windows 8 Pro 32- och 64-bitars, Windows 8 Enterprise 32- och 64-bitars, Windows 8 Enterprise N 32- och 64-bitars, Windows 8.1 64-bitars, Windows 7 (inklusive Starter Edition 32- och 64-bitars), Windows Vista (inklusive Starter Edition 32-bitars); Mobila operativsystem: Android, Windows 8 RT, Windows 10 Mobile; Övrigt: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (stöds av det automatiska installationsprogrammet), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HP-UX 11 och Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (stöds med ett färdigt paket), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); CD-ROM- eller DVD-enhet eller internetanslutning; Dedikerad anslutning för USB, nätverk eller trådlöst; 200 MB tillgängligt hårddiskutrymme; Kompatibel hårdvara (för OS-hårdvarukrav se http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Mobil: iOS; Internet; Dedikerad USB, nätverk eller trådlöst nätverk; 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme	
Medföljande program	Medföljande CD (Windows-partition): HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, DXP (Device Experience), användarhandbok, HP skicka fax, HP verktygslåda, HP:s faxskrivardrivrutin, HP:s faxinställningsguide, produktförbättringsstudie för HP, HP Scan, HP TWAIN- och WIA Scan-drivrutiner, inställningsguide för skanna till e-post, inställningsguide för skanna till mapp, HP uppdatering, assistans med produktregistrering, hjälp med HP-webbtjänster (HP-ansluten), .NET 3.5 SP1 (installeras endast för äldre Windows-operativsystem som saknar); Medföljande CD (Mac-partition): Välkomstkärm (omdirigerar användare till HP.com eller OS App-källa för LaserJet-programvara)	
Säkerhetsshantering	Inbäddad webbserver: lösenordsskydd, säker surfning via SSL/TLS; Nätverk: aktivera/inaktivera nätverksportar och funktioner, lösenordsändring för SNMPv1- och SNMPv2-community; HP ePrint: HTTPS med certifikatvalidering, HTTP Basic Access-autentisering; Brandvägg och ACL; SNMPv3	
Skrivarhantering	Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web Jetadmin-programvara; HP Proxy Agent-programvara; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP-enhetens verktygslåda	
Dimensioner och vikt		
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta: 420 x 384 x 322 mm; maximal: 420 x 849 x 578 mm	
Emballagets yttermått (B x D x H)	498 x 398 x 490 mm	
Skrivarens vikt	15.3 kg	
Emballagevikt	20,2 kg	
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 30 °C; Luftfuktighet: 10 till 80 % RH	
Informationslagring	Temperatur: -20°C till 40°C; Luftfuktighet: 0 till 95 % RH	
Akustik ⁶	Ljudeffekt: 6,3 B(A) (utskrift med 18 sid/min) Ljudtrycksnivåer: 50 dB(A)	
Strömförsörjning	krav: Inspänning: 220 till 240 V~ (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) förbrukning: 365 watt (utskrift/kopiering), 10,5 watt (startklar), 2,7 watt (viloläge), 1,73 watt (Blue Angel i viloläge), 0,1 watt (automatiskt av/manuellet på), 0,97 watt (HP-teknik för automatisk uppstart och avstängning - Wake on LAN), 0,1 watt (manuellt av); Typisk elförbrukning (TEC): 1,026 kWh/vecka, 0,843 kWh/vecka (Blue Angel TEC); typ av nätaggregat: Inbyggd nätadapter	
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direkttuppvärmningsteknik	
certifieringar	CISPR 22:2008 klass A, EN 55022:2010 klass B, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008	
Medföljer ¹	HP Color LaserJet Pro MFP M277n-skrivare; HP 201A svart original LaserJet-tonerkassetter (kapacitet 1 500 sidor) och HP LaserJet Color introduktionstonerkassetter (kapacitet 700 sidor med sammansatta färger (C/G/M)); Installationsguide; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Strömkabel	HP Color LaserJet Pro MFP M277dw-skrivare; HP 201A svart original LaserJet-tonerkassetter (kapacitet 1 500 sidor) och HP LaserJet Color introduktionstonerkassetter (kapacitet 700 sidor med sammansatta färger (C/G/M)); Installationsguide; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Strömkabel; USB-kabel
Garanti	Ett års garanti. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region.	

Fotnoter

¹ Dubbelsidig utskrift är endast tillgänglig på skrivaren HP Color LaserJet Pro M277dw.

² Jämförelsen bygger på tillverkarnas publicerade specifikationer (från och med november 2014) och omfattar färglaserskrivare med multifunktion (MFP) och utskriftshastighet på mellan 11 och 20 sidor per minut (sid/min).

³ Kräver en trådlös åtkomstpunkt och en internetanslutning till skrivaren. Tjänsterna måste registreras. Tillgängligheten till appar varierar beroende på land, språk och avtal. Mer information finns på <http://www.hpconnected.com>.

Microsoft och PowerPoint är registrerade varumärken i USA som tillhör Microsofts företagsgrupp. Funktionen fungerar med Microsoft Word och PowerPoint 2003 och senare. Endast latinska teckensnitt för olika språk stöds.

⁵ Funktionen finns endast på HP LaserJet Pro 200 Color M277dw-skrivare. Kräver en kompatibel för närfältskommunikation (NFC) aktiverad mobil enhet för utskrift. En lista över kompatibla mobila enheter med NFC-utskriftsfunktion finns på <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.

⁶ Funktionen finns endast på HP LaserJet Pro 200 Color M277dw-skrivare. Du måste ansluta den mobila enheten direkt till skrivarens trådlösa nätverk, innan du skriver ut. Beroende på vilken mobil enhet du har kan det även behövas en app eller en drivrutin. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten i skrivaren.

⁷ För lokala utskrifter måste den mobila enheten och skrivaren vara anslutna till samma trådlösa nätverk eller ha en trådlös direktanslutning. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz drift. För fjärrutskrift krävs en internetanslutning till en webbansluten HP-skrivare. En app eller programvara och registrering av ett HP ePrint-konto kan också krävas. För att kunna använda trådlöst bredband måste du ha ett separat avtal för mobila enheter. Vänd dig till operatören för information om täckning och tillgänglighet i din region. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Vissa funktioner kräver inköp av en tillvalsmodul.

⁸ Baserat på kapaciteten för HP 131A tonerkassetten jämfört med HP 201X original HP LaserJet-tonerkassetter. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁹ HP 201X original LaserJet-tonerkassetter med hög kapacitet ingår inte; säljs separat.

¹⁰ Funktionen finns endast på HP Color LaserJet Pro M277dw. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska miljön och avståndet från åtkomstpunkten och kan vara begränsad under aktiva VPN-anslutningar.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

¹ Introduktionskassetter ingår, kapacitet på 1 500 sidor svart och 700 sidor med sammansatta färger (C/G/M).

² Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig.

³ Utbyteskassetternas genomsnittliga kapacitet sammansatt av (cyan/gult/magenta) på 1 400 sidor och genomsnittlig kapacitet på 1 500 sidor för svartvitt baserad på ISO/IEC 19798 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁴ Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798 vid kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁵ De akustiska värdena kan komma att ändras. För aktuell information, se hp.com/support. Testad konfiguration: M277dw-modell, enkelsidig utskrift eller kopiering, A4 papper med en snitthastighet på 18 sid/min.

⁷ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument har inte medräknats. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.

⁸ Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2017. HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantierna som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information häri.

Publicerad inom EMEA 4AA5-6751SVE, Januari 2017

