

HP Renkli LaserJet Pro MFP M277 serisi



Yüksek performans. Küçük boyut.

Bu yazıcı, küçük boyutundan asla beklemediğiniz bir performans sunar. Bu çok donanımlı MFP ve JetIntelligence özelliğine sahip Orijinal HP Toner Kartuşları bir arada çalışarak işinizi tamamlamak için ihtiyaç duyduğunuz araçları sağlar.



HP Renkli LaserJet Pro MFP
M277dw



Kontrol paneli görünümü

Önemli Haberler

- Baskı, kopyalama, tarama, faks, web, uygulamalar
- Dakikada 18 A4 sayfaya kadar siyah beyaz ve renkli
- İlk Sayfa Çıkış Hızı: <12 saniyede siyah beyaz, 13 saniyede renkli
- Gigabit Ethernet, Kablosuz (M277dw)
- Otomatik çift taraflı baskı (M277dw)
- Uygulamalar içeren 7,6 cm renkli dokunmatik ekran
- Otomatik Açılma/Kapanma ve LAN'da Uyandırma ile <1 watt
- E-postaya tarama, klasöre tarama, buluta tarama; 50 sayfalık ADF

Zamanınızı daha iyi kullanın.

- Çok hızlı çift taraflı baskı sayesinde profesyonel kalitede renkli belgeler oluşturun ve tüm işlerinizi çabucak bitirin.^{1,2}
- Sınıfta en küçük boyutlara sahip olan ve uyku modunda rakip aygıtlardan daha hızlı baskı yapan MFP'yi tercih edin.²
- 7,6 cm dokunmatik ekranla zamandan tasarruf sağlayan uygulamalara erişin ve doğrudan e-postaya, ağ klasörlerine ve buluta tarama yapın.³
- Microsoft Word ve PowerPoint belgelerini doğrudan USB sürücünüzden kolayca basın.⁴

Kolay mobil baskı seçeneklerine güvenin.

- Ağa ihtiyaç olmadan, tek dokunuşla NFC özellikli mobil aygıt üzerinden bu MFP yazıcıdan baskı alabilirsiniz.⁵
- Ağ erişimine gerek olmadan ofisinizdeki mobil aygıtlarda doğrudan kablosuz baskı özelliğini etkinleştirebilirsiniz.⁶
- Genellikle herhangi bir kurulum veya uygulama gerekmeden çok çeşitli akıllı telefonlardan ve tabletlerden kolayca baskı alın.⁷

Daha fazla sayfa, performans ve koruma elde edin.

- JetIntelligence özelliğine sahip Orijinal HP Yüksek Kapasiteli Renkli Toner kartuşlarını kullanarak her zamankinden daha fazla sayfa elde edin.⁸
- Yüksek hızlarda da profesyonel kaliteye güvenin; HP ColorSphere 3 toner HP yazıcınızda mükemmel çalışır.
- Sahtekarlıkla mücadele teknolojisi sayesinde satın aldığınız gerçek HP kalitesini elde edin.
- Önceden takılmış toner kartuşları sayesinde hemen baskı alın. Kartuşları isteğe bağlı yüksek kapasiteli kartuşlarla değiştirin.⁹

Günlük BT zorluklarıyla başa çıkın.

- Çeşitli temel güvenlik ve yönetim özellikleriyle verileri koruma altına alın ve aygıtları kolayca yönetin.
- Ethernet ve kablosuz ağ kullanımı sayesinde kaynaklara kolayca erişin, baskı alın ve paylaşın.¹⁰
- HP JetAdvantage Private Print ile güvenliği artırın, kontrolü geri kazanın ve ek masraflardan kaçının.



2-sided printing



Color touchscreen



Auto On/Off
Technology



Wireless



Scan to email



NFC

Ürün tanıtımı

HP Renkli LaserJet Pro MFP M277dw görünümü:

1. Kullanımı kolay 7,6 cm renkli dokunmatik ekran, daha kolay görüntüleme için yukarı eğilebilir
2. 50 sayfalık otomatik belge besleyici (ADF)
3. Masaüstü tarayıcıyla en fazla 216 x 356 mm boyutundaki kağıtlar kullanılabilir
4. 100 yapraklık çıktı tepsisi
5. Yakın alan iletişimi (NFC) dahili anteni
6. Çıktı haznesi uzantısı
7. Açma/kapatma düğmesi
8. Yerleşik otomatik iki yüze yazdırma
9. Bilgisayar olmadan yazdırma ve tarama için kolay erişimli USB bağlantı noktası
10. JetIntelligence özelliğiyle Orijinal HP Toner kartuşlarına ön kapaktan erişim
11. Tek yapraklık öncelikli besleme yuvası
12. 150 sayfalık ana giriş tepsisi 2
13. Hi-Speed USB 2.0 baskı girişi
14. Hızlı Ethernet ağ bağlantı noktası
15. 800 MHz işlemci, 256 MB RAM
16. Yerleşik kablosuz ağ bağlantısı
17. Faks "hat girişi" bağlantı noktası
18. Telefon "hat çıkışı" bağlantı noktası
19. Arka kapak (kağıt sıkışmalarını gidermek için erişim sağlar)



Seriye bakış



Model	HP Renkli LaserJet Pro MFP M277n	HP Renkli LaserJet Pro MFP M277dw
ürün numarası	B3Q10A	B3Q11A
İşlevler	Baskı, kopyalama, tarama ve faks	Baskı, kopyalama, tarama ve faks
İki taraflı yazdırma	Elle	Otomatik
50 sayfalık otomatik belge besleyici (ADF)	Evet	Evet
Uygulamalar içeren 7,6 cm renkli dokunmatik ekran	Evet	Evet
Desteklenen dosya biçimleri USB doğrudan yazdırmak için	.ppt, .doc, .pdf, .jpg	.ppt, .doc, .pdf, .jpg
Ağ Ürünleri	Hızlı Ethernet	Hızlı Ethernet, kablosuz 802.11b/g/n
Mobil baskı yeteneği	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria sertifikalı	NFC dokunmatik baskı, kablosuz doğrudan baskı, HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria sertifikalı

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

aksesuarlar	CG964A HP Professional Parlak Lazer Kağıdı 120 g/m ² , 250 yaprak/A4/210 x 297 mm
	CG965A HP Professional Parlak Lazer Kağıdı 150 g/m ² , 150 yaprak/A4/210 x 297 mm
	CG966A HP Professional Parlak Lazer Fotoğraf Kağıdı 200 g/m ² , 100 yaprak/A4/210 x 297 mm
	CHP340 HP Renkli Lazer Kağıdı 120 g/m ² , 250 yaprak/A4/210 x 297 mm
	Q6550A HP Profesyonel Mat Lazer Fotoğraf Kağıdı, 100 yaprak/A4/210 x 297 mm
	CHP110 HP Ofis Kağıdı, 500 yaprak/A4/210 x 297 mm
hizmet ve destek	CHP370 HP Renkli Lazer Kağıdı 90 g/m ² , 500 yaprak/A4/210 x 297 mm
	UX453E HP 3 yıllık Hizmet Planı (Renkli LaserJet MFP Yazıcılar için Sonraki İş Günü Standart Değiştirme)
	UX435E HP 3 yıllık Hizmet Planı (Renkli LaserJet MFP Yazıcılar için Sonraki İş Günü Standart Değiştirme) (UX453E: tüm EMEA ülkeleri, UX435E: yalnızca Avusturya, Baltık Ülkeleri, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan, Polonya, Slovakya)

Teknik Özellikler

Model	HP Renkli LaserJet Pro MFP M277n	HP Renkli LaserJet Pro MFP M277dw
ürün numarası	B3Q10A	B3Q11A
İşlevler	Baskı, fotokopi, tarama, faks	Baskı, fotokopi, tarama, faks
Kontrol Paneli	7,6 cm renkli grafik ekrana sahip kullanımı kolay dokunmatik kontrol paneli; 3 Düğme (Ana Sayfa, Yardım, Geri)	
Baskı		
Baskı teknolojisi	Lazer	
Baskı hızı ⁷	Siyah (A4, normal): Dakikada 18 sayfaya kadar; Renkli (A4, normal): Dakikada 18 sayfaya kadar; Siyah (A4, çift taraflı): Dakikada 11 resimli belgeye kadar	
İlk sayfa çıkış süresi ⁸	siyah (A4, hazır): 11,5 saniye kadar kısa bir sürede; renkli (A4, hazır): 13 saniye kadar kısa bir sürede	
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi): En fazla 600 dpi; Renkli (en iyi): En fazla 600 dpi; Teknoloji: HP ImageREt 3600	
Aylık Çalışma Döngüsü	30.000 sayfaya kadar (A4); Önerilen aylık sayfa sayısı: 250-2.500	
Standart Yazıcı Dilleri	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Düzey 3 öykünme, PCLm, PDF, URF	
Yazı tipleri	84 adet ölçeklenebilir TrueType yazı tipi. Ek Yazı Tipi Çözümlerine http://www.hp.com/go/laserjetfonts adresinden ulaşabilirsiniz	
Yazdırma Alanı	Yazdırma kenar boşlukları: Üst: 4,3 mm, Alt: 4,3 mm, Sol: 4,3 mm, Sağ: 4,3 mm; Maksimum baskı alanı: 207,5 x 347,5 mm	
İki taraflı baskı	Elle	
Kopyalama		
Kopyalama Hızı ⁹	Siyah (A4): Dakikada 18 kopyaya kadar; Renkli (A4): Dakikada 18 kopyaya kadar	
Fotokopi Makinesi Özellikleri	Kopya sayısı; Küçültme/Büyütme; Açık/Koyu; En iyi duruma getirme; Kağıt; Çok sayfalı Kopyalama; Harmanlama; Tepsi Seçme; Çift taraflı; Taslak Modu; Resim Ayarlama; Yeni Varsayılanlar Olarak Ayarlama; Varsayılanları Geri Yükleme Azami Kopya Sayısı: 99 kopyaya kadar; Kopya Çözünürlüğü: 600 x 600 dpi'ye kadar; Küçültme/Büyütme: %25-400	
Tarama		
Tarama Hızı ¹⁰	Normal (A4): Dakikada 21 sayfaya kadar (tek renk), dakikada 14 sayfaya kadar (renkli)	
Tarama Dosya Formatı	PDF, aranabilir PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF	
Tarayıcı Özellikleri	Tarayıcı Tipi: Masaüstü, OBB Tarama Teknolojisi: Temasız Görüntü Sensörü (CIS); Tarama Girdi Modları: Ön panelde tarama, kopyalama, e-posta gönderme, faksalama veya dosyalama düğmeleri; HP Scan yazılımı; TWAIN veya WIA ile kullanıcı uygulaması; İkili sürüm: Sürüm 1.9; Çift taraflı ADF tarama: Yok; Maksimum tarama boyutu (düz, ADF): 216 x 297 mm; Optik tarama çözünürlüğü: En fazla 300 x 300 dpi (renkli ve tek renkli ADF); En fazla 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (Masaüstü)	
Tarayıcı gelişmiş özellikleri	HP Scanning yazılımı, dokunmatik ekranda USB flash sürücüyü Tarama gerçekleştirmek için Tara tuşu (PDF ve JPEG), E-postaya Tarama, Klasöre Tarama, çok sayıda sayfanın gözetimsiz olarak taranması için 50 sayfalık Otomatik Belge Besleyici (ADF), Otomatik tarama kalibrasyonu, kırpm ve görüntü iyileştirme	
Önerilen aylık tarama hacmi ¹²	250 ile 2.500 arası	
Taranabilir alan	Minimum baskı malzemesi boyutu (düz yatak): 54 x 70 mm Maksimum baskı malzemesi boyutu (düz yatak): 216 x 297 mm; Minimum baskı malzemesi boyutu (ADF): 102 x 152 mm; Maksimum baskı malzemesi boyutu (ADF): 216 x 356 mm	
Bit derinliği/ Gri tonlama düzeyleri	30 bit / 256	
dijital gönderme	Standart: E-postaya tarama, klasöre tarama, USB sürücüsüne tarama	
Faks		
Faks	Evet, 33,6 kbps	Evet, 33,6 kbps
Faks Özellikleri	Faks çözünürlüğü: Standart: 203 x 96 dpi; Fine: 203 x 192 dpi; superfine: 300 x 300 dpi; hızlı arama: En fazla 120; Telekom uyumluluğu: ES 203 201; EN 301 489-1 v1.9.2 / EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09); EN300 328 v1.8.1; IC: RSS 210; EN 62311:2008 / IEC 62311:2007; R&TTE Direktifi 99/05/EC -Avrupa Birliği; IEC 62311:2007 / EN62311:2008	
Faks Akıllı Yazılım Özellikleri	Sürekli faks belleği yedekleme, otomatik faks azaltma, otomatik yeniden çevirme, gecikmeli gönderme, faks iletme, TAM arabirimi, sıralama, istenmeyen faks engelleme, özel zil tonunu algılama, kapak sayfası sihribazı (yalnızca yazılım), faks engelleme, fatura kodları, kaydetme ve yükleme, yoklamalı alma, faks etkinlik raporları, çıkış kodu ayarı	Sürekli faks belleği yedekleme, otomatik faks azaltma, otomatik yeniden çevirme, gecikmeli gönderme, faks iletme, TAM arabirimi, sıralama, istenmeyen faks engelleme, özel zil tonunu algılama, kapak sayfası sihribazı (yalnızca yazılım), faks engelleme, fatura kodları, kaydetme ve yükleme, yoklamalı alma, faks etkinlik raporları, çıkış kodu ayarı
İşlemci hızı	800 MHz	
Bağlanabilirlik		
Standart	Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası; Dahili Hızlı Ethernet 10/100/1000 Base-TX ağ bağlantı noktası; Ana bilgisayar USB'si	Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası; Dahili Hızlı Ethernet 10/100/1000 Base-TX ağ bağlantı noktası; Ana bilgisayar USB'si
Kablosuz	Yok	
Mobil baskı yeteneği	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™ sertifikalı; Mobil Uygulamalar	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™ sertifikalı; Kablosuz Doğrudan Baskı; Mobil Uygulamalar
Desteklenen Ağ İletişim Kuralları	TCP/IP, IPv4, IPv6; Baskı: TCP-IP bağlantı noktası 9100 Doğrudan Mod, LPD (yalnızca raw kuyruk desteği), Web Hizmetleri Baskısı; Keşif: SLP, Bonjour, Web Hizmetleri Keşfi; IP Yapılandırması: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Elle), IPv6 (Yerel Bağlantı Üzerinde ve Yönlendirici ile Durum Bilgisiz, DHCPv6 ile Durum Bilgili); Yönetim: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP	
Ağ Yetenekleri	Evet, dahili 10/100/1000 Base-TX Ethernet üzerinden; Ethernet bağlantısına otomatik geçiş; 802.11x ile kimlik doğrulama	
bellek	Standart: 256 MB; azami : 256 MB	
ortam kullanımı		
Kağıt tepsisi sayısı	Standart: 2; azami: 2	
ortam tipleri	Kağıt (dosya, broşür, renkli, kuşe, ağır, antetli, hafif, fotoğraf, düz, basılı, delikli, geriye dönüştürülmüş, pürüzlü), saydamlar, etiketler, zarflar, kartlar	
Ortam boyutu	Özel (ölçü): 76,2 x 127 - 215,9 x 355,6 mm Desteklenen (ölçü): A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 cm, Kartpostallar (JIS), Zarflar (DL, C5, B5) OBB: A4, 101 x 152 - 216 x 355 mm	

Model	HP Renkli LaserJet Pro MFP M277n	HP Renkli LaserJet Pro MFP M277dw
ürün numarası	B3Q10A	B3Q11A
ortam kullanımı	Standart giriş: 150 sayfalık giriş tepsi, çok amaçlı tepsi Standart çıkış: 100 yapraklık çıkış tepsi OB: Standart, 50 yaprak	
ortam ağırlığı	60 to163 g/m ² kağıt, en fazla 176 g/m ² kartpostal, en fazla 200 g/m ² kuşe; OB: 60 to163 g/m ² kağıt, en fazla 176 g/m ² kartpostal, en fazla 200 g/m ² kuşe	
Girdi kapasitesi	tepsi 1: Çok amaçlı tepsi (Tepsi 1): 1 sayfa tepsi 2: Standart giriş tepsi (Tepsi 2): 150 sayfa azami: Tepsi 2'de en fazla 150 sayfa OB: Standart, 50 yaprak	
Çıkış Kapasitesi	Standart: En fazla 100 yaprak Zarf: 10 mm istif yüksekliği Saydam: 10 mm istif yüksekliği azami: En fazla 100 yaprak	
Uyumlu İşletim Sistemleri	Windows: Windows 8.1 64 bit, Windows 8 Basic 32 bit ve 64 bit, Windows 8 Pro 32 bit ve 64 bit, Windows 8 Enterprise 32 bit ve 64 bit, Windows 8 Enterprise N 32 bit ve 64 bit, Windows 7 (Starter Edition 32 bit ve 64 bit dahil), Windows Vista (Starter Edition 32 bit dahil), Windows Vista 64 bit; Mac: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Mobil İşletim Sistemleri: iOS, Android, Windows 8 RT; Diğer: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (otomatik yükleyici tarafından desteklenir), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HP/UX 11 ve Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (önceden oluşturulmuş paket ile desteklenir), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04)	
Uyumlu Ağ İşletim Sistemleri	Windows işletim sistemiyle uyumlu Kutuda Gelen Sürücü: Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2008 32/64 bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bit (SP1 /SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services); Windows işletim sistemiyle uyumlu Universal Print Driver (UPD) veya HP.com adresinden indirilebilen ürüne özgü sürücülerle uyumlu Windows işletim sistemleri: Windows Server 2012/2012 R2 64 bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services); Citrix (Windows Server 2003/2003 R2 işletim sisteminde), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 ve 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Ayrıca Feature Pack 2 ve 3); Citrix (Windows Server 2008/2008 R2 işletim sisteminde), Citrix XenApp 5.0 (Ayrıca Feature Pack 2 ve 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (Windows Server 2012/2012 R2 işletim sisteminde): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Sunucuları (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Linux için Novell Open Enterprise Server 2, NetWare 6.5/SP8; Novell İstemcileri (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32/64 bit) için v5.86+ önerilir, Windows 8.1 için v5.94+ önerilir, Windows 7 (32/64 bit) için v5.82+ önerilir, Windows Vista (32/64 bit) için v5.82+ önerilir, Windows XP / SP3 için (yalnızca 32 bit) v5.82+ önerilir	
Asgari Sistem İhtiyaçları	Windows: Windows: Windows 8 Basic 32 bit, Windows 8 Pro 32 bit, Windows 8 Enterprise 32 bit, Windows 8 Enterprise N 32 bit, Windows 8 Basic 64 bit, Windows 8 Pro 64 bit, Windows 8 Enterprise 64 bit, Windows 8 Enterprise N 64 bit, Windows 8.1 64 bit, Windows 7 (Starter Edition 32 bit ve 64 bit dahil), Windows Vista (Starter Edition 32 bit dahil); Mobil İşletim Sistemleri: Android, Windows 8 RT, Windows 10 Mobile; Diğer: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (otomatik yükleyici tarafından desteklenir), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HP/UX 11 ve Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (önceden oluşturulmuş paket ile desteklenir), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); CD-ROM veya DVD sürücüsü veya internet bağlantısı; Ayrılmış USB, ağ veya kablosuz bağlantısı; 200 MB kullanılabilir sabit disk alanı; Uyumlu donanım (işletim sistemi gereksinimleri için bkz. http://www.microsoft.com adresini ziyaret); Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Mobil: iOS; İnternet; Ayrılmış USB, ağ bağlantısı veya kablosuz bağlantı; 1 GB boş sabit disk alanı	
Yazılım Dahil	Kutu içindeki CD (Windows Bölümü): HP Yükleme/Kaldırma Aracı, HP PCL 6 baskı sürücüsü, DXP (Aygıt Deneyimi), Kullanım Kılavuzu, HP Send Fax, HP Araç Kutusu, HP Faks Baskı Sürücüsü, HP Faks Kurulum Sihirbazı, HP Ürün İyileştirme Çalışması, HP Scan, HP TWAIN ve WIA Tarama sürücüsü, E-postaya tarama kurulum Sihirbazı, Klasöre tarama kurulum Sihirbazı, HP Güncelleştirme, Ürün Kayıt Yardımı, HP Web Hizmetleri Yardımı (HP Connected), .NET 3.5 SP1 (yalnızca mevcut olmadığı eski Windows işletim sistemleri için); Kutu içindeki CD (Mac Bölümü): Karşılama Ekranı (kullanıcıları http://www.hp.com adresine veya HP LaserJet Yazılımları için İşletim Sistemi Uygulama Kaynağına yönlendirir)	
Güvenlik Yönetimi	Gömülü Web Sunucusu: parola korumalı, SSL/TLS ile güvenli arama; Ağ: ağ bağlantı noktalarını ve özellikleri etkinleştirme/devre dışı bırakma, SNMPv1 ve SNMPv2 topluluk parolasını değiştirme; HP ePrint: Sertifika doğrulama ile HTTPS, HTTP Temel Erişim Kimlik Doğrulama; Güvenlik Duvarı ve ACL; SNMPv3	
Yazıcı Yönetimi	Yazıcı Yöneticisi Kaynak Seti (Sürücü Yapılandırma Yardımcı Programı, Sürücü Dağıtım Yardımcı Programı, Yönetilen Baskı Yöneticisi); HP Web JetAdmin Yazılımı; HP Proxy Agent Yazılımı; HP Görüntüleme ve Baskı Güvenliği Merkezi; HP Yardımcı Programı (Mac); HP Araç Kutusu	
Boyutlar ve Ağırlık		
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	Minimum: 420 x 384 x 322 mm; azami: 420 x 849 x 578 mm	
Paket Boyutları (G x D x Y)	498 x 398 x 490 mm	
Yazıcı ağırlığı	15.3 kg	
Paket Ağırlığı	20,2 kg	
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 15 - 30°C; Nemi: % 10 - 80 Göreceli Nem	
Bilgi Depolama	Sıcaklık: -20C - 40°C; Nemi: % 0 - 95 RH	
Akustik⁶	Akustik güç emisyonları: 6,3 B(A) (dakikada 18 sayfa baskı) Akustik Basınç Emisyonları: 50 dB(A)	
Güç	gereksinimler: Giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50 Hz (+/- 3 Hz) tüketimi: 365 watt (yazdırma/10,5 watt (hazır), 2,7 watt (uyku), 1,73 watt (Blue Angel uyku), 0,1 watt (otomatik kapanma/elle açma), 0,97 watt (Otomatik Kapanma/Otomatik Açılma - LAN'da uyandırma), 0,1 watt (elle kapama); Genel Elektrik Tüketimi (TEC): 1,026 kWh/hafta, 0,843 kWh/hafta (Blue Angel TEC); güç kaynağı türü: Dahili güç kaynağı	
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi; Anında Açılma Teknolojisi;	
sertifikalar	CISPR 22:2008 Sınıf B, EN 55022:2010 Sınıf B, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008	
Kutudakiler¹	HP Renkli LaserJet Pro MFP M277n Yazıcı; HP 201A Siyah Orijinal LaserJet Kartuşu (~1.500 sayfa baskı kapasitesi) ve HP LaserJet Renkli Tanıtım kartuşları (~700 sayfa renkli bileşik (C/Y/M) baskı kapasitesi); Kurulum kılavuzu; Yazıcı belgelerini ve yazılımı içeren CD-ROM; Güç kablosu	HP Renkli LaserJet Pro MFP M277dw Yazıcı; HP 201A Siyah Orijinal LaserJet Kartuşu (~1.500 sayfa baskı kapasitesi) ve HP LaserJet Renkli Tanıtım kartuşları (~700 sayfa renkli bileşik (C/Y/M) baskı kapasitesi); Kurulum kılavuzu; Yazıcı belgelerini ve yazılımı içeren CD-ROM; Güç kablosu; USB kablosu
Garanti	Bir yıllık garanti. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye ve yerel yasal gereklere göre farklılık gösterir. Bölgenizde sunulan HP nin ödüllü servis ve destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için bkz http://www.hp.com/support.	

Dipnotlar

¹Çift taraflı baskı özelliği yalnızca HP LaserJet Pro M277dw modelinde mevcuttur.

²Karşılaştırma üreticilerin (Kasım 2014 itibarıyla) yayınladıkları teknik özelliklere dayanmakta ve 11 ila 20 sayfa (ppm) arasında baskı hızına sahip renkli lazer çok işlevli yazıcıları (MFP'ler) kapsamaktadır.

³Bir kablosuz erişim noktası ve yazıcıya internet bağlantısı gerektirir. Hizmetler kayıt gerektirir. Uygulama kullanılabilirliği ülkeye, dile ve sözleşmelere göre değişiklik gösterir. Ayrıntılar için <http://www.hpconnected.com> adresini ziyaret edin.

⁴Microsoft ve PowerPoint, Microsoft şirketler grubunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Özellik, Microsoft Word ve PowerPoint 2003 ve daha yeni sürümlerle çalışır. Yalnızca Latin dil yazı tipleri desteklenir.

⁵Özellik yalnızca HP Renkli LaserJet Pro M277dw modelinde mevcuttur. Yakın alan iletişimi (NFC) baskı özelliği etkin olan uyumlu bir mobil aygıt gerektirir. NFC baskı özelliğine sahip uyumlu mobil aygıtların tam listesi için, bkz. <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.

⁶Özellik yalnızca HP Renkli LaserJet Pro M277dw modelinde mevcuttur. Mobil aygıtın, yazdırmadan önce doğrudan yazıcının kablosuz ağına bağlı olması gereklidir. Mobil aygıtla bağlı olarak, bir uygulama veya sürücü de gerekebilir. Kablosuz ağ performansı, fiziksel ortama ve yazıcıdaki erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır.

⁷Yerel baskı için mobil aygıt ile yazıcının aynı kablosuz ağda bulunması veya doğrudan kablosuz bağlantısı olması gereklidir. Kablosuz bağlantı performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır. Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz işlemlerle uyumludur. Uzaktan baskı için HP web bağlantılı bir yazıcıya internet bağlantısı gereklidir. Uygulama veya yazılım ve HP ePrint hesap kaydı da gerekli olabilir. Kablosuz geniş bant kullanımı, mobil aygıtlar için ayrı olarak satın alınan hizmet sözleşmesini gerektirir. Bölgenizdeki kapsama ve kullanılabilirlik için hizmet sağlayıcınıza başvurun. Daha fazla ayrıntı için <http://www.hp.com/go/mobileprinting> adresine bakın. Bazı özellikler için isteğe bağlı modül satın alınması gerekir.

⁸HP 131A kartuşlarının baskı kapasitesinin HP 201X Orijinal HP LaserJet Toner Kartuşları ile karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Daha fazla bilgi için, bkz. <http://www.hp.com/go/learnabouthsupplies>.

⁹Yüksek Kapasiteli Orijinal HP 201X LaserJet Toner kartuşları dahil değildir; lütfen ayrıca satın alın.

¹⁰Özellik yalnızca HP Renkli LaserJet Pro M277dw modelinde mevcuttur. Kablosuz performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasından uzaklığa bağlıdır ve etkin VPN bağlantıları sırasında sınırlandırılabilir.

Teknik özellikler yasal uyarılar

¹Tanıtım kartuşları dahildir, yaklaşık 1500 sayfa siyah beyaz baskı kapasitesi ve yaklaşık 700 sayfa renkli bileşik (C/Y/M) baskı kapasitesi.

²Güç gereksinimleri, yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarında dönüştürme yapmayın. Voltajı dönüştürmeniz, yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar.

³ISO/IEC 19798 ve kesintisiz baskıya göre belirtilen yedek 201A kartuşunun ortalama renkli (C/Y/M) baskı kapasitesi yaklaşık 1.400 sayfa ve ortalama siyah beyaz baskı kapasitesi yaklaşık 1.500 sayfadır. Gerçek baskı kapasiteleri, basılan resimlere ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için, bkz. <http://www.hp.com/go/learnabouthsupplies>.

⁴ISO/IEC 19798 uyarınca sürekli baskıya göre beyan edilen baskı kapasitesi. Gerçek baskı kapasiteleri, basılan resimlere ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için, bkz. <http://www.hp.com/go/learnabouthsupplies>.

⁵Akustik değerleri değişebilir. Güncel bilgiler için hp.com/support adresini ziyaret edin. Test edilen yapılandırma: M277dw model, tek taraflı baskı veya kopyalama, dakikada ortalama 18 sayfa hızında A4 kağıt.

⁶ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Daha fazla bilgi için, bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.

⁷ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için, bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.



<http://www.hp.com/tr>

Ürün gösterilen resimlerden farklı görünebilir. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 4AA5-6751TRE, Ocak 2017

