גיליון נתונים

סדרת HP Color LaserJet Enterprise M552

הדפסה מהירה, רב-תכליתית ומוכנה לניהול עסקים

הגבר את הפרודוקטיביות באמצעות מדפסת זו, חסכונית באנרגיה, במחיר שהינו בהישג יד, עם מחסניות טונר מקוריות של HP עם JetIntelligence, להפקה מהירה וקלה של מסמכים בצבע באיכות מקצועית.

הפק הנאה מביצועים מהירים, בדיוק כשאתה זקוק להם.

- הדפס תוך פחות מ9- שניות ממצב שינה.[1] קבל הדפסים דו-צדדיים במהירות של הדפס חד-צדדי – עד 35 תמונות לדקה.[2]
- מדפסת זו משתמשת בכמויות נמוכות במיוחד של אנרגיה – הודות לטכנולוגיית טונר ולטכנולוגיית חישה של חומרי הדפסה חכמות.[3]
- נהל עבודות והגדרות במהירות עם צג בן 4 שורות והשתמש בלוח בעל 10 מקשים להדפסה באמצעות PIN.
- הדפס באופן עקבי מסמכים באיכות גבוהה על-גבי מגוון רחב של חומרי הדפסה – לרבות A5 – עם חישה אוטומטית של חומרי הדפסה.

שמור על צי המדפסות שלך פשוט, מוגן ויעיל.

- רכז את השליטה בסביבת ההדפסה שלך באמצעות HP Web Jetadmin[4] – וסייע בהשגת יעילות עסקית.
- הגן על נתונים עסקיים רגישים עם פתרונות אבטחה משובצים ואופציונליים של HP JetAdvantage.[5]
- הענק לצוות שלך כל מה שדרוש לו כדי להצליח. באפשרותך לפתח, לפרוס ולהוסיף בקלות פתרונות HP ופתרונות צד שלישי.[6]
- יתרה מכך, הגן על הנתונים המאוחסנים במדפסת שברשותך, באמצעות HP Trusted Platform Module האופציונלי.[7]

הדפס בכל עת, בהתאם לדרישות העסק.

- קבל הדפסת 'אלחוט ישיר' אופציונלית. שלח הדפסים מהתקנים ניידים – מבלי לגשת לרשת.[8]
- הוסף אפשרות להדפיס במדפסת זו על-ידי נגיעה בהתקן הנייד התומך ב-NFC – אין צורך בחיבור רשת.[9]
- הדפס בקלות ממגוון של טלפונים חכמים ומחשבי לוח – לרוב לא נדרשים התקנה או יישומים נוספים.[10]



קבל יותר עמודים, ביצועים והגנה.

- מחסניות טונר מקוריות של HP עם JetIntelligence מספקות יותר עמודים למחסנית בהשוואה למחסניות דור קודם.[11]
- באפשרותך לסמוך על איכות מקצועית במהירויות גבוהות – הטונר, בעל הביצועים הגבוהים, פועל בצורה מיטבית עם מדפסת HP שברשותך.
- באפשרותך להבטיח את האיכות האותנטית של HP ששילמת עבורה באמצעות טכנולוגיה למניעת הונאות ולאימות מחסניות.
- הדפס באופן מיידי עם מחסניות מותקנות מראש. החלף אותן במחסניות אופציונליות בעלות תפוקה גבוהה.[12]

מבט כללי על המוצר

מוצגת מדפסת HP Color LaserJet Enterprise M552dn:

1.צג צבעוני של ארבע שורות, עם לוח מקשים
2.כיס שילוב חומרה (HIP) לשילוב פתרונות;
3.יציאת USB נגישה להדפסה ישירה של קבצים[13]
4.דלת ימנית (גישה ליחידת היתוך ולנתיב נייר)
5.מתג הפעלה/כיבוי נוח בחזית
6.מגש רב-תכליתי ל-100 גיליונות
7.גישה דרך דלת קדמית למחסניות טונר מקוריות של HP עם JetIntelligence
8.מגש הזנה ל550- גיליונות לקיבולת הזנה סטנדרטית של 650 גיליונות (תומך במגש אופציונלי נוסף ל550- גיליונות לקיבולת מרבית של 1,200 גיליונות)
9.סל פלט ל-250 גיליונות
10.הדפסה דו-צדדית אוטומטית מובנית
11.זיכרון סטנדרטי 1 GB ומעבד של 1.2 GHz
12.יציאת גישה עבור מנעול אופציונלי בסגנון Kensington
13.שרת הדפסה משובץ HP Jetdirect Gigabit Ethernet
14.יציאת הדפסה Hi-Speed USB 2.0
15.יציאת Hi-Speed USB 2.0 (לחיבור התקני צד שלישי)

אביזרים, חומרים מתכלים ותמיכה

חומרים מתכלים	**B5L36A** ערכת Fuser למדפסות HP Color LaserJet B5L35A, 220 וולט
	B5L37A יחידת איסוף טונר למדפסות HP Color LaserJet B5L37A
	CF360A מחסנית טונר מקורית בשחור HP 508A למדפסות LaserJet 6,000 עמודים
	CF360X מחסנית טונר מקורית בשחור בעלת תפוקה גבוהה HP 508X למדפסות LaserJet 12,500 עמודים
	CF361A מחסנית טונר מקורית בציאן HP 508A למדפסות LaserJet 5,000 עמודים
	CF361X מחסנית טונר מקורית בציאן בעלת תפוקה גבוהה HP 508X למדפסות LaserJet 9,500 עמודים
	CF362A מחסנית טונר מקורית בצהוב HP 508A למדפסות LaserJet 5,000 עמודים
	CF362X מחסנית טונר מקורית בצהוב בעלת תפוקה גבוהה HP 508X למדפסות LaserJet 9,500 עמודים
	CF363A מחסנית טונר מקורית במגנטה HP 508A למדפסות LaserJet 5,000 עמודים
	CF363X מחסנית טונר מקורית במגנטה בעלת תפוקה גבוהה HP 508X למדפסות LaserJet 9,500 עמודים
אביזרים נלווים	**B5L34A** מגש ל-500 גיליונות של נייר וחומרי הדפסה כבדים למדפסת HP Color LaserJet
	F5S62A אביזר HP Trusted Platform Module
קישוריות	**B5L28A** יציאות USB פנימיות של HP
שירות ותמיכה	**U8CG3E** - תמיכה של HP בחומרת התקן LaserJet M552/3 בצבע עם שמירת מדיה פגומה ביום העסקים הבא למשך 3 שנים **U8CG4E** - תמיכה של HP בחומרת התקן LaserJet M552/3 בצבע עם שמירת מדיה פגומה תוך 4 שעות, 9x5, למשך 3 שנים **U8CH0E** - תמיכה של HP בהתקן LaserJet M552/3 בצבע עם שמירת מדיה פגומה ביום העסקים הבא למשך 4 שנים **U8CH1E** - תמיכה של HP בהתקן LaserJet M552/3 בצבע עם שמירת מדיה פגומה ביום העסקים הבא למשך 5 שנים **U8CJ4PE** - תמיכה של HP בחומרת התקן LaserJet M552/3 בצבע עם שמירת מדיה פגומה ביום העסקים הבא, לאחר תום האחריות למשך שנה **U8CJ5PE** - תמיכה של HP בחומרת LaserJet M552/3 בצבע עם שמירת מדיה פגומה תוך 4 שעות, 9x5, לאחר תום האחריות למשך שנה **U8CJ7PE** - תמיכה של HP בחומרת התקן LaserJet M552/3 בצבע עם שמירת מדיה פגומה ביום העסקים הבא, לאחר תום האחריות למשך שנתיים

מפרט טכני

דגם	**HP Color LaserJet Enterprise M552dn**
מק"ט	B5L23A
מהירות הדפסה[8]	עד 33 עמודים לדקה שחור (A4); עד 33 עמודים לדקה צבע (A4); עד 33 תמונות לדקה דו-צדדי (A4)
זמן הדפסת עמוד ראשון[9]	בתוך 6 שניות בלבד שחור (A4, מוכן); בתוך 7 שניות בלבד צבע (A4, מוכן)
רזולוציית הדפסה	עד 1200 dpi x 1200; HP ImageREt 3600 (מיטבי) עד 1200 dpi x 1200; HP ImageREt 3600 (מיטבי)
טכנולוגיית הדפסה	לייזר
אזור הדפסה	שולי הדפסה: עליונים: 2 מ"מ אבסולוטית/5 מ"מ תמונה מובטחת; תחתונים: 2 מ"מ אבסולוטית/5 מ"מ תמונה מובטחת; שמאליים: 2 מ"מ אבסולוטית/5 מ"מ תמונה מובטחת; ימניים: 2 מ"מ אבסולוטית/5 מ"מ תמונה מובטחת
שפות הדפסה	HP PCL 6, HP PCL 5, אמולציית HP Postscript Level 3, הדפסת PDF טבעית (גרסה 1.7)
יכולת הדפסה ניידת[6]	HP ePrint, Apple AirPrint™, מאושר על-ידי Mopria
מחזור הדפסה חודשי[10], [11]	עד 80,000 עמודים (A4), היקף השימוש הנמדד בכמות הדפים המומלצת בחודש: 2,000 עד 6,000 עמודים
הדפסה דו-צדדית	אוטומטית (סטנדרט)
גופנים וצורות גופנים	105 גופני TrueType פנימיים שניתן לשנות את גודלם באמולציית HP PCL, 92 גופנים פנימיים שניתן לשנות את גודלם באמולציית HP Postscript Level 3 (סמל האירו מובנה); 1 גופן Unicode פנימי (2 ;Andale Mono WorldType) גופני Windows Vista/8 פנימיים (Calibri, Cambria); פתרונות גופנים נוספים זמינים דרך כרטיסי זיכרון Flash של צד שלישי; גופני HP LaserJet ואמולציית IPDS זמינים בכתובת http://www.hp.com/go/laserjetfonts
SureSupply נתמך[12]	כן
מהירות המעבד	1.2 GHz
תצוגה	מסך LCD צבעוני בן 4 שורות; 19 לחצנים (ביטול עבודה, חץ למעלה ולמטה, בחירה, הקודם, דף הבית, 12 מקשים ועזרה); 3 נוריות חיווי מסוג LED (התראה, מוכן, לא פנוי)
אלחוט	אופציונלי, מופעל לאחר רכישת אביזר חומרה
קישוריות	סטנדרט: יציאת Hi-Speed USB 2.0; יציאת רשת Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX מובנית; אופציונלי: אביזר אלחוטי/NFC (תקשורת שדה קרוב) HP Jetdirect 3000w J8030A (דמינות מאוחרת), שרת הדפסה HP Jetdirect 2900nw Print Server J8031A (דמינות מאוחרת)
הרשת מוכנה	סטנדרטי (Gigabit Ethernet מובנה)
זיכרון	סטנדרט: 1 GB; מרבי: 1 GB
כונן קשיח	אחסון לא נדיף של 4 GB, הצפנת קושחה (AES 128 או AES 256) של נתוני לקוחות/עבודה; מחיקת הצפנה מאובטחת – נתוני עבודה, מחיקה מאובטחת– דיסק
פונקציות	הדפסה
סוגי חומרי הדפסה	נייר (רגיל, קל, דחוס, ממוחזר, במשקל בינוני, כבד, במשקל בינוני מבריק, כבד מבריק, כבד מאוד, כבד מאוד מבריק, קרטון, קרטון מבריק), שקף צבעוני, תוויות, Letterhead, מעטפה, מודפס מראש, מודפס מראש, צבוע, גס, סרט אטום, מוגדר על-ידי המשתמש
גודל נייר	מידות מטריות מותאמות אישית: מגש 1: 76 x 127 עד 216 x 356 מ"מ; מגש 2: 148 x 102 עד 297 x 216 מ"מ; מגש 3 אופציונלי: 148 x 102 עד 356 x 216 מ"מ מידות מטריות נתמכות: מגש 1: (A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6, 15 x 10 ס"מ, A6, מעטפות (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); מותאם אישית: 76 x 127 עד 216 x 356 מ"מ; מגש 2: (A4, A5, B5 (JIS), B6, 15 x 10 ס"מ, A6; מותאם אישית: 148 x 102 עד 216 x 297 מ"מ; מגש 3 אופציונלי: (A4, RA4, A5, B5 (JIS); מותאם אישית: 148 x 102 עד 356 x 216 מ"מ
טיפול בנייר	הזנה סטנדרטית: מגש רב-תכליתי ל100- גיליונות, מגש הזנה 2 ל550- גיליונות אופציונלי/הזנה: מגש הזנה 3 לחומרי הדפסה ל550- גיליונות
קיבולת הזנה	מגש 1: גיליונות (75 ג'/מ"ר נייר): 100, שקפים, קרטון (163 ג'/מ"ר): 50; קרטון (216 ג'/מ"ר): 30; מעטפות: 10 מגש 2: גיליונות (75 ג'/מ"ר נייר): 550; מדבקות, קרטון (163 ג'/מ"ר), שקפים: 200 מגש 3: גיליונות (75 ג'/מ"ר נייר): 550; מדבקות, קרטון (163 ג'/מ"ר), שקפים: 200 מרבי: עד 1,200
קיבולת פלט	סטנדרט: עד 250 גיליונות מרבי: עד 250 גיליונות
משקל נייר	מגש 1: 60 עד 220 ג'/מ"ר (נייר רגיל), 105 עד 220 ג'/מ"ר (נייר מבריק); מגש 2: 60 עד 220 ג'/מ"ר (נייר רגיל), 105 עד 220 ג'/מ"ר (נייר מבריק); מגש 3 אופציונלי: 60 עד 220 ג'/מ"ר (נייר רגיל), 105 עד 220 ג'/מ"ר (נייר מבריק)
קישוריות סטנדרטית	יציאת Hi-Speed USB 2.0; יציאת רשת Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX מובנית

דגם	**HP Color LaserJet Enterprise M552dn**
מק"ט	B5L23A
מחסניות חלופיות[5]	מחסנית טונר שחור מקורית HP 508A למדפסות LaserJet (תפוקת ISO של כ6,000-) CF360A; מחסנית טונר שחור מקורית HP 508X High Yield למדפסות LaserJet (תפוקת ISO של כ12,500-) CF360X; מחסנית טונר ציאן מקורית HP 508A למדפסות LaserJet (תפוקת ISO של כ5,000-) CF361A; מחסנית טונר ציאן מקורית HP 508X High Yield למדפסות LaserJet (תפוקת ISO של כ9,500-) CF361X; מחסנית טונר צהוב מקורית HP 508A למדפסות LaserJet (תפוקת ISO של כ5,000-) CF362A; מחסנית טונר צהוב מקורית HP 508X High Yield למדפסות LaserJet (תפוקת ISO של כ9,500-) CF362X; מחסנית טונר מגנטה מקורית HP 508A למדפסות LaserJet (תפוקת ISO של כ5,000-) CF363A; מחסנית טונר מגנטה מקורית HP 508X High Yield למדפסות LaserJet (תפוקת ISO של כ9,500-) CF363X;
פרוטוקולי רשת נתמכים	IPv4/IPv6: תואם ל-Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 ואילך), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/חומת אש; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; אחר: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint
מערכות הפעלה תואמות[13]	מערכת הפעלה Windows תואמת למנהל התקן באריזה: Windows 10 כל מהדורות 32-bit ו-64-bit (למעט מערכת הפעלה RT למחשבי לוח), Windows 8/8.1 כל מהדורות 32-bit ו-64-bit (למעט מערכת הפעלה RT למחשבי לוח), Windows 7 כל מהדורות 32-bit ו-64-bit, Windows Vista כל מהדורות 32-bit (Home Basic, Premium, Professional וכולי); מערכת הפעלה Windows תואמת למנהל התקן הדפסה אוניברסלי (מאתר HP.com): Windows 10 כל מהדורות 32-bit ו-64-bit (למעט מערכת הפעלה RT למחשבי לוח), Windows 8/8.1 כל מהדורות 32-bit ו-64-bit (למעט מערכת הפעלה RT למחשבי לוח), Windows 7 כל מהדורות 32-bit ו-64-bit, Windows Vista כל מהדורות 32-bit ו-64-bit, (Home Basic, Premium, Professional וכולי); מערכת הפעלה Mac (מנהלי התקן הדפסה של HP זמינים בכתובת HP.com וב-OS X 10.7 Lion (Apple Store: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; מערכת הפעלה להתקנים ניידים (מנהלי התקן iOS: In-OS, Android, Linux OS; Windows 8/8.1/10 RT; SUSE Linux) In-OS HPLIP): 12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); מערכות הפעלה אחרות: UNIX
דרישות מערכת מינימליות	Windows: Windows 10 כל מהדורות 32-bit ו-64-bit (למעט מערכת הפעלה RT למחשבי לוח), Windows 8/8.1 כל מהדורות 32-bit ו-64-bit (למעט מערכת הפעלה RT למחשבי לוח), Windows 7 כל מהדורות 32-bit ו-64-bit, Windows Vista כל מהדורות 32-bit (Home Basic, Premium, Professional וכולי); מערכת הפעלה Windows תואמת למנהל התקן הדפסה אוניברסלי (מאתר HP.com): Windows 10 כל מהדורות 32-bit ו-64-bit (למעט מערכת הפעלה RT למחשבי לוח), Windows 8/8.1 כל מהדורות 32-bit ו-64-bit (למעט מערכת הפעלה RT למחשבי לוח), Windows 7 כל מהדורות 32-bit ו-64-bit, Windows Vista כל מהדורות 32-bit ו-64-bit, (Home Basic, Premium, Professional וכולי); מערכת הפעלה להתקנים ניידים (מנהלי התקן iOS: In-OS, Android, Windows 8/8.1/10, Linux OS; SUSE Linux) In-OS HPLIP): 12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); מערכות הפעלה אחרות: UNIX; כונן CD-ROM, DVD או חיבור לאינטרנט; חיבור USB, חיבור רשת או חיבור אלחוטי ייעודיים; שטח דיסק קשיח פנוי בנפח 200 MB Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; אינטרנט; USB; שטח דיסק קשיח פנוי בנפח 1 GB
תוכנות כלולות	Windows OS: תוכנית של HP להתקנה/הסרת התקנה של תוכנות, מנהל התקן מדפסת HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, סיוע ברישום מוצרים, סיוע בשירותי אינטרנט של HP (HP Connected), מדריכים מקוונים למשתמש; Mac OS: מסך Welcome (ברוך הבא) (מנתב משתמשים אל HP.com, או אל OS App Store עבור תוכנת LaserJet)
ניהול אבטחה	אבטחת ניהול: אימות SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, אימות 802.1X (EAP-TLS,EAP- PEAP), IPP over TLS, IPsec/חומת אש עם אישור, אימות מפתח משותף מראש ואימות Kerberos; תמיכה בתצורת WJA-10 IPsec באמצעות יישום Plug-in של IPsec; יציאת גישה עבור מנעול בסגנון Kensington
ניהול מדפסות	ערכת משאבים למנהל מערכת של המדפסת (תוכנית שירות לתצורת מנהל התקן, תוכנית שירות לפריסת מנהל התקן, מנהל מערכת להדפסה מנוהלת); תוכנת HP Web JetAdmin; תוכנת HP Proxy Agent; מרכז אבטחת ההדמיה וההדפסה של HP; תוכנית שירות HP Utility (Mac)
לוח בקרה	מסך LCD צבעוני בן 4 שורות; 19 לחצנים (ביטול עבודה, חץ למעלה ולמטה, בחירה, הקודם, דף הבית, 12 מקשים ועזרה); 3 נוריות חיווי מסוג LED (התראה, מוכן, לא פנוי)
ממדי המדפסת (ר x ע x ג)[2]	מזערי: 399 x 479 x 458 מ"מ מרבי: 399 x 479 x 699 מ"מ
ממדי האריזה (ר x ע x ג)	598 x 500 x 600 מ"מ
משקל המדפסת[3]	27.5 ק"ג
משקל חבילה	31.3 ק"ג
סביבת הפעלה	טמפרטורה: 15 עד 30ºC, לחות: 30% עד 70% לחות יחסית
אחסון	טמפרטורה: 0 עד 35º צלזיוס, לחות: 10% עד 90% לחות יחסית
אקוסטיקה[7]	פליטות הספק אקוסטיות: 6.5 B(A); פליטות לחץ אקוסטיות: 51 dB (A)
חשמל[4]	דרישות: מתח כניסה: 200 עד 240 וולט AC, 50 הרץ צריכה: 571 וואט (הדפסה פעילה), 33.2 וואט (מוכן), 3.90 וואט (שינה), 1 וואט (כיבוי אוטומטי), 0.1 וואט (כבוי) סוג אספקת המתח: ספק מתח מובנה
אישורים	EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 55024:2010, EN 55022:2010 Class A, CISPR 22:2008 Class A בעל אישור ENERGY STAR®; Blue Angel; CECP; EPEAT® Silver
תכולת האריזה	מדפסת HP Color LaserJet Enterprise M552; ארבע מחסניות טונר להדפסה בלייזר של HP מותקנות מראש (תפוקה של כ6,000- עמודים בשחור וכ5,000- עמודים בצבע); יחידת איסוף טונר; תיעוד באריזה; תקליטור התוכנה; כבל מתח; מגש 1 רב-תכליתי ל100- גיליונות; מגש הזנה 2 ל550- גיליונות
אחריות	אחריות לשנה אחת, באתר הלקוח.

הערות שוליים

[1]נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 17629. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.; [2]נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734, ואינו כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.; [3]מבוסס על בדיקות HP שנעשו באמצעות שיטת צריכת חשמל אופיינית (TEC) של תוכנית ENERGY STAR® או כפי שדווח ב-energystar.gov לעומת מדפסות ליידר צבעוניות מתחרות בעלות פונקציה אחת עם מהירויות הדפסה בין 31 ל-44 עמודים לדקה (ppm) החל מנובמבר 2014. התוצאות בפועל עשויות להשתנות.; [4]יישום Plug-in של התקן אוניברסלי מספק על-ידי HP Web Jetadmin 10.3 SR4 ואילך. HP Web Jetadmin מוצע ללא תשלום וניתן להורדה בכתובת http://www.hp.com/go/webjetadmin.; [5]חלק מהפתרונות מחייבים הורדה או רכישה נוספת. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printingsolutions.; [6]פתרונות הנפרסים באמצעות כיס שילוב החומרה (HIP) עשויים לחייב רכישה נוספת.; [7]שימוש באביזר האופציונלי HP Trusted Platform Module עשוי לחייב שדרוג קושחה.; [8]הדפסת 'אלחוט ישיר' מחייבת רכישה של מודול אופציונלי. לפני ההדפסה, יש לחבר את ההתקן הנייד ישירות לרשת ה-Wi-Fi של מדפסת או של מדפסת משולבת (MFP) התומכים ב'אלחוט ישיר'. בהתאם לדגם ההתקן הנייד, ייתכן כי יידרשו גם אפליקציה או מנהל התקן. ביצועי האלחוט של המדפסת המשולבת או המדפסת תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.; [9]יכולת 'הדפסה בנגיעה' מחייבת רכישה של אביזר אופציונלי. התקן נייד חייב לתמוך בהדפסה המותאמת לשימוש בתקשורת שדה קרוב (NFC). לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting.; [10]לצורך הדפסה מקומית דרושה התקנה של התקן נייד ומדפסת באותה רשת או חיבור 'אלחוט ישיר'. ביצועי האלחוט תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה. הפעלות אלחוטיות תואמות להפעלות 2.4 GHz בלבד. הדפסה מרחוק מחייבת חיבור אינטרנט למדפסת HP בעלת חיבור לאינטרנט. ייתכן כי יידרשו גם אפליקציה או תוכנה ורישום לחשבון HP ePrint. שימוש בפס רחב אלחוטי דורש הסכם שירות עבור התקנים ניידים שנרכש בנפרד. בדוק עם ספק השירות אם השירות נתמך וזמין באזור שלך. בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting לקבלת פרטים נוספים. מאפיינים מסוימים מחייבים רכישה של אביזר אופציונלי.; [11]דרישה ליותר עמודים לעומת מחסניות מדור קודם בהתבסס על השוואת תפוקת עמודים של מחסניות טונר בשחור LaserJet למדפסות HP 507A/X למחסניות טונר בשחור LaserJet למדפסות HP 508A/X ובין מחסניות טונר בציאן, מגנטה וצהוב HP 507X למדפסות LaserJet למחסניות טונר בציאן, מגנטה וצהוב HP 508X למדפסות LaserJet. דרישה זו אינה חלה על מחסניות טונר בשחור HP 508A למדפסות LaserJet. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.; [12]מחסניות טונר High-yield Original HP 508X למדפסות LaserJet אינן כלולות; יש לרכוש אותן בנפרד.; [13]מאפיינים מחייבים רכישת אביזר אופציונלי. לצורך הדפסה מקומית דרושה התקנה של התקן נייד ומדפסת באותה רשת או חיבור 'אלחוט ישיר'. ביצועי האלחוט תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה. הפעלות אלחוטיות תואמות להפעלות 2.4 GHz בלבד. הדפסה מרחוק מחייבת חיבור אינטרנט למדפסת HP בעלת חיבור לאינטרנט. ייתכן כי יידרשו גם אפליקציה או תוכנה ורישום לחשבון HP ePrint. שימוש בפס רחב אלחוטי דורש הסכם שירות עבור התקנים ניידים שנרכש בנפרד. בדוק עם ספק השירות אם השירות נתמך וזמין באזור שלך. בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting לקבלת פרטים נוספים.; [13]מנהל מערכת חייב להפעיל את יציאת ה-USB הנגישה לפני השימוש.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

[1]התפוקות של מחסנית הטונר נקבעו באמצעות תקני הבדיקות של ISO/IEC. התפוקות והעלויות בפועל משתנות באופן משמעותי בהתאם לתמונות המודפסות, למספר העמודים המודפסים בצבע ולגורמים אחרים.; [2]ללא מגשים פתוחים; [3]עם מחסניות הדפסה; [4]דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ותבטל את האחריות על המוצר. צריכת החשמל במצב 'כיבוי אוטומטי' תלויה ביכולת של מתג רשת הלקוח, בתצורת המשתמש ובפעילות הרשת. צריכת החשמל במצב 'כבוי' עשויה להשתנות בזמן בדיקת מנות רשת עבור עבודות הדפסה.; [5]ערך תפוקה ממוצע מוצהר בצבעים מורכבים (C/M/Y) ובשחור מבוסס על ISO/IEC 19798 ועל הדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.; [6]ייתכן שיידרש שדרוג קושחה לצורך תאימות, ניתן להורדה בכתובת http://www.hp.com/go/support.; [7]הערכים האקוסטיים עשויים להשתנות. לקבלת מידע עדכני, בקר בכתובת http://www.hp.com/support. התצורה שנבדקה: דגם בסיסי, הדפסה חד-צדדית, נייר בגודל A4 בממוצע של 33 עמודים לדקה.; [8]נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.; [9]נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 17629. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.; [10]מחזור עבודה מוגדר כמספר העמודים המרבי לחודש של פלט הדמיה. ערך זה מספק השוואה של עמידות מוצרים ביחס להתקנים אחרים של HP LaserJet או HP Color LaserJet, ומאפשר פריסה באותה של מדפסות והתקני MFP כדי לספק את דרישותיהם של משתמשים יחידים או קבוצות המחוברים למדפסת.; [11]HP ממליצה שמספר העמודים המודפסים לחודש לא יעלה על הטווח שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים, בהתבסס על גורמים שונים, לרבות פרקי זמן בין החלפות של חומרים מתכלים וחיי ההתקן לאורך תקופת אחריות מוארכת.; [12]HP SureSupply מתריע כאשר מחסנית ההדפסה עומדת להתרוקן ומסייע לך לבצע רכישה באופן מקוון או באופן מקומי באמצעות משווק של HP או משווק משתתף. זמין עם חומרים מתכלים מקוריים של HP בלבד. דרושה גישה לאינטרנט. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/SureSupply.; [13]לא כל מערכות ההפעלה התואמות נתמכות עם תוכנה באריזה. תוכנת פתרון מלא זמינה רק עבור Windows 7 ואילך. מערכות הפעלה של Windows מדור קודם (XP, Vista ושרתים שווי-ערך) מקבלות מנהלי התקן הדפסה וסריקה בלבד. מערכת הפעלה Windows RT למחשבי לוח (32- ו-64-bit) משתמשת במנהל התקן הדפסה פשוט של HP המובנה ב-RT OS. UNIX modelscripts זמינים בכתובת http://www.hp.com (modelscripts) הם מנהלי התקן מדפסת למערכות הפעלה של UNIX); מערכות Linux משתמשות בתוכנת In-OS HPLIP.

http://www.hp.com/il

המוצר עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.

נוצר באירופה 4AA5-6752HEE, מרץ 2015