

Specifikace

119,4cm (47") nástěnný videodisplej HP Micro-Bezel LD4730Ga s ochranným sklem



Udělejte dojem

HP LD4730Ga s integrovaným ochranným sklem Corning® Gorilla® Glass, vynikající pro poutavé instalace videostěn, které přitáhnou pozornost zákazníků, přináší nádhernou zobrazovací technologii a výkon plus mikro tenký rámeček, který je při sklopení téměř neviditelný.



Technologie Smart

- Použijte zjednodušenou funkci VOE (Video–Over–Ethernet) pro efektivní správu a nasazení až 12 velkoformátových displejů připojených v síti, která přináší jednodušší instalaci, vyšší flexibilitu a snížení nákladů na nasazení.

Použitelný již po prvním spuštění

- Velkoformátový displej a na něm prezentovaná sdělení můžete vzdáleně ovládat a spravovat pomocí softwaru HP Network Sign Manager, který umožňuje zadávat rychlé příkazy a měnit požadovaná nastavení. Toto řešení je perfektní pro několik monitorů umístěných v prodejních, vestibulech, kancelářích a cestovních halách, vzájemně propojených přes síť LAN.

Kvalita HP DreamColor

- Zjednodušte vyladění barev na všech velkoformátových displejích a zachovejte špičkový výkon vašich videostěn s kalibračním řešením HP DreamColor (prodává se samostatně), které nabízí kalibraci barev bez hostitele pro konzistentní a přesné podání barev v celém systému velkoformátových displejů.

Vyrobeno pro odolnost

- Dopřejte si odolnou konstrukci velkoformátového displeje poskytující vylepšený výkon a spolehlivost, jejíž součástí je rovněž integrované ochranné sklo Corning® Gorilla® Glass, snadno čistitelný povrch odolný vůči pronikání vody a ploché křivky udržující ničím nerušenou optickou čistotu.

119,4cm (47") nástěnný videodisplej HP Micro-Bezel LD4730Ga s ochranným sklem

Tabulka s technickými údaji



Produktové číslo	K4Q70AA;
Barva produktu	Černá
Velikost displeje (úhlopříčka)	119,4 cm (47")
Typ monitoru	Panel IPS
Úhel zobrazení	178° vodorovně; 178° svisle
Jas	800 cd/m ²
Kontrastní poměr	1 400 : 1 statický; 100 000 : 1 dynamický ¹
Poměr odezvy	30 ms (zap/vyp); 12 ms (šedá – šedá) ¹
Poměr stran	16:9
Nativní rozlišení	1 920 × 1 080
Podporovaná rozlišení	1 920 × 1 080; 1 680 × 1 050; 1 600 × 1 200; 1 600 × 900; 1 440 × 900; 1 366 × 768; 1 280 × 1024; 1 280 × 720; 1 024 × 768; 800 × 600; 640 × 480
Funkce displeje	Antistatická úprava; Antireflexní filtr; Volba jazyka; Plug and Play; Uživatelské ovládací prvky; Uživatelsky programovatelné; Technologie IPS
Uživatelské ovládací prvky	Vstup; Nabídka; 4 tlačítka nabídky na obrazovce; Napájení
Vstupní signál	1 vstup VGA; 1 napájecí výstup (VGA); 1 vstup DisplayPort; 1 napájecí výstup (DisplayPort)
Porty a konektory	1 port USB 2.0; 1 port RJ-45; 2 porty RS-232C; 1 zvukový; 2 reproduktory (Reproduktory nejsou součástí dodávky)
Příkon	Vstupní napětí: 100 až 240 V stř.
Spotřeba energie	200 W (maximální), 160 W (typická), 0,5 W (pohotovostní režim); Rozlišení obrazovky: 1 920 × 1 080
Rozměry bez podstavce (V x Š x H)	104,9 × 10,13 × 59,41 cm
Hmotnost	29,3 kg (Pouze tělo)
Certifikace a soulad s předpisy	UL UL60950-1 první vydání; cUL CAN/CSA-C22.2 č. 60950-1-03; NOM NYCE; TUV EN60950-1; PSE J60065 (H14); J55013 (H14); CCC GB4943; GB9254; GB17625.1; PSB IEC60950-1; TUV-S (Argentina) IEC60950-1; BSMI CNS13438; CNS14336; FCC TRÍDA B FCC 47 CFR část 15 třída B; Směrnice ICES-003, třída B; CE EN55022B; EN55024; EN61000-3-2; VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4; CISPR-22B; C-Tick AS/NZS3548:1995; požadavky KCC (Korea); Korea Energy Boy; SmartWay – pouze NA – energetická logistika; EUP Lot 6 Tier 1
Co je obsaženo v krabici	Kabel VGA; Kabel DisplayPort; Napájecí kabel; Dálkové ovládání; Kabel IR; Modul IR přijímače; Soubor dokumentace
Záruka	1letá omezená záruka, včetně 1leté záruky na náhradní díly a práci. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.

119,4cm (47") nástěnný videodisplej HP Micro-Bezel LD4730Ga s ochranným sklem

Příslušenství a služby (nejsou součástí)

3 roky hardwarové podpory
HP s reakcí do 4 hodin 9x5 v
místě instalace pouze pro
stolní produkty



HP Care Pack nabízí několik úrovní služeb pro rozšíření záruky, což přispívá k zajištění stálého provozu systému.
Produktové číslo: U4863E

119,4cm (47") nástěnný videodisplej HP Micro-Bezel LD4730Ga s ochranným sklem

Technické specifikace zřeknutí

¹ Všechny technické parametry představují typické hodnoty poskytnuté společností HP výrobcí součástí. Skutečné hodnoty se mohou lišit.

Více informací na
www.hp.eu/monitors

Využijte finanční služby HP

Objevte možnosti měsíčních splátek a plány na obnovu technologií, se kterými budete flexibilnější při plnění vašich IT cílů. Více informací najdete na stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

