

Ficha técnica

Pantalla de mosaico con microbisel HP LD4730Ga de 119,4 cm (47") con cristal protector



No deje a nadie indiferente

Ideal para espectaculares instalaciones de mosaico de pantallas que atraen la atención del cliente, la HP LD4730Ga con Corning® Gorilla® Glass integrado ofrece una tecnología de visualización y un rendimiento imponentes, además de un microbisel muy fino que es prácticamente invisible cuando forma parte de un mosaico.



Tecnología inteligente

- Utilice Video – Over – Ethernet (VOE) simplificado para gestionar e implementar de forma eficiente pantallas de gran formato (LFDs) con hasta 12 redes conectadas en la empresa, simplificar las instalaciones, aumentar la flexibilidad y ayudar a reducir los costes de implementación.

Productividad inmediata

- Controle y gestione de forma remota su LFD y su contenido con cambios de configuración y comandos "sobre la marcha" mediante HP Network Sign Manager Software, perfecto para múltiples pantallas conectadas a LAN en tiendas, salas, oficinas y centros de pasajeros.

Calidad HP DreamColour

- Simplifique el color de forma que se adapte a todos los LFDs y mantenga su mosaico de pantallas funcionando al máximo rendimiento con la solución HP DreamColor Calibration (se vende por separado), que ofrece calibración del color con menos host para obtener un color uniforme y preciso en el área de visualización completa.

Desarrollado para durar

- Disfrute de la durabilidad de LFD, diseñado para mejorar el rendimiento y la fiabilidad, que además incluye Corning® Gorilla® Glass integrado, un revestimiento fácil de limpiar y resistente al desgaste para superficies planas y homogéneas, que mantiene intacta la claridad óptica.

Pantalla de mosaico con microbisel HP LD4730Ga de 119,4 cm (47") con cristal protector

Tabla de especificaciones



Nº de producto	K4Q70AA;
Color del producto	Negro
Tamaño de pantalla (diagonal)	119,4 cm (47")
Tipo de pantalla	Panel IPS
Área activa del panel	103,97 x 58,48 cm;
Ángulo de visualización	178° en horizontal; 178° en vertical
Brillo	800 cd/m ² 1
Relación de contraste	estático 1400:1; dinámico 100000:1 ¹
Índice de respuesta	30 ms encendido/apagado; 12 ms gris a gris ¹
Proporción	16:9
Resolución nativa	1920 x 1080
Resoluciones admitidas	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480
Funciones de la pantalla	Antiestática; Antirreflejo; Selección de idiomas; Plug and Play; Controles de usuario; Programable por el usuario; Conmutación en plano
Controles del usuario	Entrada; Menú; OSD con 4 botones; Alimentación
Señal de entrada	1 entrada VGA; 1 salida VGA; 1 entrada DisplayPort; 1 salida DisplayPort
Puertos y Conectores	1 USB 2.0; 1 RJ-45; 2 RS-232C; 1 audio; 2 altavoces (Altavoces no incluidos)
Potencia de entrada	Tensión de entrada: De 100 a 240 V CA
Consumo energético	Área activa del panel: 103,97 x 58,48 cm; 200 W (máximo), 160 W (típico), 0,5 W (en espera); Resolución de la pantalla: 1920 x 1080
Dimensiones sin soporte (A x P x A)	104,9 x 10,13 x 59,41 cm
Peso	29,3 kg (Solo parte principal)
Certificación y conformidad	UL UL60950-1: primera edición; cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03; NOM NYCE; TUV EN60950-1; PSE J60065 (H14); J55013 (H14); CCC GB4943; GB9254; GB17625.1; PSB IEC60950-1; TUV-S (Argentina) IEC60950-1; BSMI CNS13438; CNS14336; FCC CLASE B FCC 47 CFR Parte 15 Clase B; ICES-003 clase B; CE EN55022B; EN55024; EN61000-3-2; VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4; CISPR-22B; C-Tick AS/NZS3548:1995; KCC (Coreano) Requisitos; Korea Energy Boy; Logística de SmartWay - solo en NA - Energy; EUP Lote 6 Nivel 1
Contenido de la caja	Cable VGA; Cable DisplayPort; Cable de alimentación; Mando a distancia; Cable IR; Módulo receptor IR; Kit de documentación
Garantía	1 año de garantía limitada, incluido 1 año para piezas y mano de obra. Existen ciertas restricciones y limitaciones.

Pantalla de mosaico con microbisel HP LD4730Ga de 119,4 cm (47") con cristal protector

Accesorios y servicios (no incluidos)

Asist. HW HP de 3 años 4 h
9x5 in situ sólo HW de
sobremesa



Los Servicios de HP Care Pack ofrecen niveles de servicio actualizados que incrementan la cobertura de la garantía para no tener que preocupar por nada y pueda trabajar sin ningún problema.
Nº de producto: U4863E

Pantalla de mosaico con microbisel HP LD4730Ga de 119,4 cm (47") con cristal protector

Especificaciones técnicas renunciadas

¹ Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas proporcionadas por los fabricantes de componentes de HP, el rendimiento real puede variar y ser más alto o más bajo.

Obtenga más información en
www.hp.eu/monitors

Contrate los servicios financieros de HP

Estudie las opciones de pago mensuales y planes de actualización de la tecnología que pueden proporcionar más flexibilidad para ayudarle a cumplir sus objetivos de TI. Obtenga más información en www.hp.com/go/hpfs.

Regístrese para recibir actualizaciones
www.hp.com/go/getupdated

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las funciones específicas puede variar según el modelo. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

