Dataark

HP LD4730Ga 119,4 cm (47") veggmontert videoskjerm med tynn innfatning og beskyttelsesglass

Vekk oppsikt

HP LD4730Ga med integrert Corning® Gorilla®-glass er perfekt for slående videovegginstallasjoner som tiltrekker seg kundenes oppmerksomhet, og har imponerende skjermteknologi og ytelse i tillegg til en mikrotynn innfatning som blir nesten usynlig når skjermene plasseres ved siden av hverandre.

Smart teknologi

- Bruk forenklet Video-Over-Ethernet (VOE) til å effektivt administrere og distribuere opptil 12 nettverkstilknyttede storformatskjermer (LFD-er) over hele bedriften, forenkle installasjoner, øke fleksibiliteten og bidra til å redusere distribusjonskostnadene.

Produktivitet rett ut av esken

- Kontroller og administrer LFD-er og budskapet eksternt med «på direkten»-kommando- og innstillingsendringer med HP Network Sign Manager-programvare – Perfekt for flere LAN-tilkoblede skjermer i butikker, resepsjoner, kontorer og reisesentre.

HP DreamColor-kvalitet

- Forenkle fargetilpassing på alle LFD-er og sørg for at videoveggen fungerer optimalt med HP DreamColor Calibration Solution (selges separat), som gir vertsløs fargekalibrering for konsistente og nøyaktige farger på tvers av hele visningsområdet.

Bygd for å vare

- Få slitesterkheten til en LFD som er konstruert for bedre ytelse og pålitelighet og som også har integrert Corning® Gorilla® Glass, et slitasjebestandig belegg for jevne, flate overflater som er enkelt å rengjøre og som holder optisk klarhet intakt.

HP LD4730Ga 119,4 cm (47") veggmontert videoskjerm med tynn innfatning og beskyttelsesglass Spesifikasjonstabell

Produktnummer	K4Q70AA;
Produktfarge	Svart
Skjermstørrelse (diagonalt)	119,4 cm (47")
Skjermtype	IPS-panel
Panelets aktive område	103,97 x 58,48 cm;
Visningsvinkel	178° horisontal; 178° vertikal
Lysstyrke	800 cd/m²[1]
Kontrastforhold	1400:1 statisk; 100000:1 dynamisk[1]
Responsgrad	30 ms på/av; 12 ms grå til grå[1]
Sideforhold	16:9
Innebygd oppløsning	1920 x 1080
Oppløsninger som støttes	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480
Skjermfunksjoner	Antistatisk; Antirefleks; Språkvalg; Plug and Play; Brukerkontroller; Brukerprogrammerbar; IPS (In-Plane Switching)
Brukerkontroller	Inngang; Meny; 4-knappers OSD; Strøm
Inngangssignal	1 VGA-inngang; 1 VGA ut; 1 DisplayPort-inngang; 1 DisplayPort-utgang
Porter og kontakter	1 USB 2.0; 1 RJ-45; 2 RS-232C; 1 lydutgang; 2 høyttalere (Høyttalere er ikke inkludert)
Inngangsstrøm	Inngangsspenning: 100 til 240 V vs
Strømforbruk	Panelets aktive område: 103,97 x 58,48 cm; 200 W (maksimum), 160 W (typisk), 0,5 W (ventemodus); Skjermoppløsning: 1920 x 1080
Mål uten stativ (B x D x H)	104,9 x 10,13 x 59,41 cm
Vekt	29,3 kg (Bare skjerm)
Sertifisering og overholdelse av lover og forskrifter	UL UL60950-1 Første utgave; cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03; NOM NYCE; TUV EN60950-1; PSE J60065 (H14); J55013 (H14); CCC GB4943; GB9254; GB17625.1; PSB IEC60950-1; TUV-S (Argentina) IEC60950-1; BSMI CNS13438; CNS14336; FCC CLASS B FCC 47 CFR Part 15 Class B; ICES-003 Class B; CE EN55022B; EN55024; EN61000-3-2; VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4; CISPR-22B; C-Tick AS/NZS3548:1995; KCC-krav (Korea); Korea Energy Boy; SmartWay - kun NA - Energilogistikk; EUP Lot 6 Tier 1
Innhold i esken	VGA-kabel; DisplayPort-kabel; Strømledning; Fjernkontroll; IR-kabel; IR-mottakermodul; Dokumentasjonssett
Garanti	1 års begrenset garanti, inkludert 1 år med deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.

HP LD4730Ga 119,4 cm (47") veggmontert videoskjerm med tynn innfatning og beskyttelsesglass

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)

HP 3 år 4 timers 9x5 maskinvarestøtte på stedet for stasjonære	HP Care Pack-tjenester tilbyr oppgraderte tjenestenivåer for å bedre garantidekningen og gi deg trygghet og hjelp til å holde deg oppe og i gang. **Produktnummer: U4863E**

HP LD4730Ga 119,4 cm (47") veggmontert videoskjerm med tynn innfatning og beskyttelsesglass

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

[1] Alle ytelsesspesifikasjoner representerer typiske spesifikasjoner angitt av HPs komponentprodusenter. Faktisk ytelse kan være enten høyere eller lavere.

Lær mer på
www.hp.eu/monitors

Start HP Financial Services
Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

4AA5-6757NOE, Januar 2015