

Ficha técnica

Pantalla HP Z Z34c curva ultraancha de 83,36 cm (34 pulg.)



Sumérgase en la curva de esta pantalla.

Suba de nivel con la pantalla HP Z Z34c en diagonal, ultraancha y curva de 86,36 cm (34 pulg.) que le ofrece una experiencia de imagen y sonido elegantes, envolventes y curvos, con una capacidad de lectura periférica mejorada para el contenido de su estación de trabajo, PC y dispositivos móviles.



Prepárese para el panorama.

- Vaya más allá de una configuración tradicional de dos pantallas y mejore su percepción visual con una pantalla de altísima resolución única, delgada y curvada que aumenta su campo de visual con una relación de aspecto de 21:9.

Ofrezca una presentación atractiva desde cualquier dispositivo.

- Copie el contenido de su smartphone o tablet a la pantalla de gran tamaño a través de una conexión MHL que también mantiene sus dispositivos cargados y listos para funcionar.¹ Las funciones imagen en imagen e imagen por imagen le permiten ver las fuentes de su dispositivo y PC al mismo tiempo.

Cautive a su público.

- Maximice sus soportes con amplios ángulos de visualización para una experiencia visual completa y piérdase con el sonido envolvente del DTS frontal. El mando remoto controla la pantalla y navega por las fuentes de su dispositivo.

Incluye

- Descubra una presentación de pantalla frontal estelar con una profundidad de color de 8 bits, 110 ppp y gama de colores sRGB del 98,8%. La baja distorsión y reflexión ayudan a garantizar imágenes uniformes en toda la pantalla.
- Obtenga una visión más amplia de sus proyectos, documentos, datos y soportes con una resolución altísima de 3440 x 1440 WQHD² que tiene más píxeles en pantalla.
- Diseñe la pantalla para su forma de trabajar con el software HP Display Assistant.
- Esté tranquilo sabiendo que su inversión en TI está respaldada por una garantía estándar limitada de un año. Para ampliar la protección más allá de las garantías limitadas estándar, seleccione los servicios HP Care Pack opcionales.³

Pantalla HP Z34c curva ultraancha de 83,36 cm (34 pulg.)

Tabla de especificaciones



Nº de producto	K1U77A4; K1U77AT
Color del producto	Marco negro, soporte plateado y parte trasera blanca
Tamaño de pantalla (diagonal)	83,36 cm (34 pulg.)
Tipo de pantalla	VA con retroiluminación LED
Área activa del panel	749,9 x 333,7 mm;
Ángulo de visualización	178° en horizontal; 178° en vertical
Brillo	350 cd/m ²
Relación de contraste	estático 3000:1; dinámico 10000000:1 ¹
Índice de respuesta	14 ms gris a gris (sin sobrecarga); 8 ms gris a gris (con sobrecarga) ¹
Proporción	21:9
Resolución nativa	3440 x 1440
Resoluciones admitidas	3440 x 1440; 2560 x 1440; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Funciones de la pantalla	Plug and Play; Antirreflejo; Densidad óptica baja; Programable por el usuario; Selección de idiomas; Controles en pantalla; Retroiluminación LED
Controles del usuario	Menú; Más ("+"); Menos ("-"); Rueda de volumen con silencio; Alimentación
Señal de entrada	2 puertos HDMI (un puerto HDMI es también una entrada MHL); 1 puerto DisplayPort 1.2 (compatible con HDCP)
Puertos y Conectores	1 Entrada de audio
Potencia de entrada	Tensión de entrada: De 100 a 240 V CA
Consumo energético	Clase de eficiencia energética: C; Área activa del panel: 749,9 x 333,7 mm; Consumo de energía en modo activo: 62 W; Consumo de energía anual: 91 kWh; Consumo energético (En espera): 0,48 W; Consumo de energía (modo apagado): 0,43 W; Consumo energético, descripción: 150 W (máximo), 93 W (típico), 0,5 W (en espera); Resolución de la pantalla: 3440 x 1440
Dimensiones con soporte (A x P x A)	95,08 x 19,72 x 47,71 cm
Dimensiones sin soporte (A x P x A)	95,08 x 9,39 x 37,41 cm
Peso	9,83 kg (Con soporte)
Características ergonómicas	Inclinación: De -5 a +25°; Rotación: ± 180°
Multimedia	Entrada de audio con altavoces integrados de 6 vatios por canal, derecho e izquierdo, con certificación DT
Certificación y conformidad	UL/CSA; CE; KC; NOM; TUV-S; TUV-GS; ISC; VCCI; BSMI; EAC; C-Tick; Marca FCC; CB
Medioambiental	Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Cristal de pantalla sin arsénico; Poco halógeno ²
Contenido de la caja	Cable de alimentación CA; Fuente de alimentación externa (150 W); Cable DisplayPort; Cable HDMI; Control remoto OSD; CD (incluye guía de usuario, garantía, controladores); Software HP Display Assistant
Garantía	3 años de garantía limitada incluidos 3 años en piezas y mano de obra. Existen ciertas restricciones y limitaciones.

Pantalla HP Z Z34c curva ultraancha de 83,36 cm (34 pulg.)

Accesorios y servicios (no incluidos)

Soporte de lanzamiento rápido HP



Una solución de montaje seguro y fácil de usar para monitores de pantalla plana HP Thin Client, compatibles VESA, y otros productos de sobremesa HP. Conecte cualquiera de ellos a una base, a un soporte normal o a uno de pared si desea ahorrar espacio.

Nº de producto: EM870AA

Adaptador de tarjeta gráfica USB HP UHD



Aumente su productividad ampliando o replicando su PC de sobremesa en una pantalla UHD con el adaptador gráfico HP UHD USB.

Nº de producto: N2U81AA

Kit cable de puerto pantalla HP



Conecta un conector DisplayPort de un equipo de sobremesa HP Business a un conector DisplayPort del monitor.

Nº de producto: VN567AA

Soporte HP durante 5 años al día siguiente laborable in situ para el hardware de pantalla 3D



Si el problema no se puede resolver a distancia, durante 5 años contará con la asistencia de un técnico calificado de HP que reparará su dispositivo informático in situ al siguiente día laborable.

Nº de producto: U8KY4E

Pantalla HP Z Z34c curva ultraancha de 83,36 cm (34 pulg.)

Notas al pie de mensajería

¹ El puerto MHL 2.0 carga una batería de smartphone y tablet compatible con MHL. Incluye una llave electrónica de DisplayPort a HDMI para incrementar la flexibilidad de la conexión. Se requiere la activación del smartphone o el tablet para MHL o tener una llave electrónica de HDMI para conectar al monitor. Consulte las especificaciones del dispositivo móvil.

² Se requiere contenido de alta definición.

³ Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los HP Care Packs pueden variar según su ubicación geográfica. El servicio comienza en la fecha de compra del hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Para obtener más detalles, visite www.hp.com/go/cpc. Los servicios de HP se rigen por los términos y condiciones de servicios de HP aplicables o indicados al cliente en el momento de la compra. El cliente puede tener derechos legales adicionales, según las leyes locales aplicables, y tales derechos no se ven afectados en ningún modo por los términos y condiciones de los servicios de HP o por la garantía limitada de HP, incluida con su producto HP.

Especificaciones técnicas renuncias

¹ Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas proporcionadas por los fabricantes de componentes de HP, el rendimiento real puede variar y ser más alto o más bajo.

² Las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los cables y los periféricos tienen un nivel bajo de halógeno. Las piezas de servicio obtenidas después de la compra podrían no tener un nivel bajo de halógeno.

Regístrese para recibir actualizaciones

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

