

Taulukot

Kaareva Ultra Wide HP Z Display Z34c -näyttö, 83,36 cm (34 tuumaa)



Uppoudu kaareviin näkymiin.

Nosta rimaa HP:n erittäin leveällä ja kaarevalla Z-sarjan Z34c-näytöllä, joka 86,36 cm:n (34 cm:n) lävistäjällään tarjoaa tyylikkään, mukaansatempaavan ja muotoillun visuaalisen ja äänentoistollisen käyttökokemuksen sekä parannetun lisälaitteiden lukuominaisuuden työasemalla, PC-tietokoneella ja mobiililaitteilla oleville sisällöille.



Valmistaudu panoraamakuviin.

- Siirry perinteisestä kahden näytön kokoonpanosta uudelle tasolle ja paranna visuaalista havaitsemista yhdellä ohuella, erittäin korkean kuvatarkkuuden kaarevalla näytöllä, joka kasvattaa näkökenttääsi 21:9-kuvasuhteella.

Tuota näyttävät esitykset kaikilla laitteilla.

- Peilaa älypuhelimien tai tabletin sisältö jättikokoiselle näytölle MHL-yhteyden kautta, joka pitää myös laitteesi ladattuina ja käyttövalmiina.¹ Kuva kuvassa- ja kuva kerrallaan -ominaisuuksien avulla voit tarkastella laitteen ja tietokoneen syötteitä yhtä aikaa.

Vangitse yleisösi.

- Maksimoi mediasisältösi laajalla katselukulmalla täydellistä visuaalista kokemusta varten ja uppoudu äänimaailmaan eteenpäin suuntautuvan DTS-tilään avulla. Mukana toimitettavalla kaukosäätimellä ohjaat näyttöä ja siirryt laitteidesi syötteiden välillä.

Ominaisuudet

- Saat erinomaiset näyttönäkymät 8-bittisellä värisyvyydellä, 110 kuvapisteellä ja 98,8 %:n sRGB-värintoistoalueella. Alhainen heijastus ja vähäiset vääristymät takaavat tasaisen kuvanlaadun koko näytöllä.
- Saat aiempaa laajemmän näkymän projekteihin, asiakirjoihin, tietoihin ja mediasisältöihin erittäin tarkalla 3 440 × 1 440 kuvapisteen WQHD²-tarkkuudella, joka mahdollistaa entistä useampien kuvapisteiden lisäämisen näytölle.
- Suunnittele näyttö työtapasi mukaiseksi HP Display Assistant -ohjelmiston avulla.
- Voit rauhassa luottaa tietoteknisiä investointejasi suojaavaan yhden vuoden rajoitettuun vakiotakuuseen. Rajoitetun vakiotakuun lisäksi voi valita lisäturvaa HP Care Pack -palveluvalikoimasta.³

Kaareva Ultra Wide HP Z Display Z34c -näyttö, 83,36 cm (34 tuumaa) Taulukko teknisistä tiedoista



Tuotenumero	K1U77A4; K1U77AT
Tuotteen väri	Musta kehys, hopeanharmaa jalusta ja valkoinen tausta
Näytön koko (lävistäjä)	83,36 cm (34 tuumaa)
Näyttötyyppi	VA-paneelit, LED-taustavalo
Paneelin aktiivinen alue	749,9x333,7 mm;
Katselukulma	178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty
Kirkkaus	350 cd/m ²
Kontrastisuhde	3000:1 staattinen; 10000000:1 dynaaminen ¹
Vasteaikasuhde	14 ms (harmaasta harmaaseen; ilman yliajoa) 8 ms (harmaasta harmaaseen; yliajo) ¹
Kuvasuhde	21:9
Alkuperäinen tarkkuus	3 440 × 1 440
Tuetut kuvatarckkuudet	3 440 × 1 440; 2 560 × 1 440; 1 920 × 1 080; 1 680 × 1 050; 1 600 × 900; 1 440 × 900; 1 366 × 768; 1 280 × 1 024; 1 280 × 720; 1 024 × 768; 800 × 600; 720 × 400; 640 × 480
Näytön ominaisuudet	Plug-and-Play; häikäisyneesto; Low Haze; käyttäjän ohjelmoitavissa; kielen valinta; Säätimet näytössä; LED-taustavalaistus
Käyttäjätöiminnot	valikko; Plus (+); Miinus (-); Äänenvoimakkuuden säätöpyörä, jossa mykistys; virta
Sisääntulosignaali	2 HDMI-liitäntää (yksi HDMI-portti on myös MHL-tuloliitäntä); DisplayPort 1.2 -portti (HDCP-tuki)
Portit ja liittimet	Äänitulo;
Virransyöttö	Tulojännite: 100–240 V AC
Virrankulutus	Energiatohokkuusluokka: C; Paneelin aktiivinen alue: 749,9x333,7 mm; Virrankulutus virta kytkettynä: 62 W; Energiankulutus vuodessa: 91 kWh; Virrankulutus (Valmiustila): 0,48 W; Virrankulutus (sammuksissa): 0,43 W; Virrankulutuksen kuvaus: 150 W (enintään), 93 W (normaali), 0,5 W (valmiustila); Näytön tarkkuus: 3 440 × 1 440
Tuotteen mitat jalustan kanssa (l x s x k)	95,08x19,72x47,71 cm
Tuotteen mitat ilman jalustaa (l x s x k)	95,08x9,39x37,41 cm
Paino	9,83 kg (jalustan kanssa)
Ergonomiset ominaisuudet	Kallistus: -5–25° Kierto: ±180°
Multimedia	Äänitulo DTS-sertifioitujen kaiuttimien kautta (sekä vasemmassa että oikeassa 6 W kanavaa kohden)
Sertifikaatit ja yhteensopivuus	UL/CSA; CE; KC; NOM; TUV-S; TUV-GS; ISC; VCCI; BSMI; EAC; C-Tick; FCC-merkintä; CB
Ympäristö	elohopeaton näytön taustavalo; arseeniton näytön lasi; vähähalogeeninen ²
Pakkauksen sisältö	Virtajohto; ulkoinen virtalähde (150 W); DisplayPort-johto; HDMI-johto; näyttövalikon etähallinta; CD-levy (käyttöopas, takuutiedot, ohjaimet); HP Display Assistant -ohjelmisto
Takuu	Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.

Kaareva Ultra Wide HP Z Display Z34c -näyttö, 83,36 cm (34 tuumaa)

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP Quick Release
-kiinnike



Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n litteille paneelinäytöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen, kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: EM870AA

HP UHD USB
-näytönohjainsovitin



Paranna tuottavuuttasi laajentamalla tai toistamalla työpöytäsi UHD-näytölle HP:n UHD USB -grafiikkasovittimen avulla.

Tuotenumero: N2U81AA

HP DisplayPort
-kaapelsarja



Yhdistää HP-yrityspöytäkoneen DisplayPort-liittimen näytön DisplayPort-liittimeen.

Tuotenumero: VN567AA

HP:n 5 vuoden laitetuki
3D-näytöille seuraavana
arkipäivänä asiakkaan
tiloissa



Viiden vuoden laitteistotuki: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan päällä seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: U8KY4E

Kaareva Ultra Wide HP Z Display Z34c -näyttö, 83,36 cm (34 tuumaa)

Viestin alaviitteet

¹ MHL 2.0 -portti lataa MHL-yhteensopivien älypuhelinien ja tablettien akun. Sisältää DisplayPort–HDMI-muuntokappaleen, jonka ansiosta laitteiden liittäminen on vielä joustavampaa. Sinulla on oltava älypuhelin tai tabletti, joka on MHL-yhteensopiva, tai näyttöön on liitettävä HDMI-muuntokappale. Katso mobiililaitteen tiedot.

² HD-sisältö vaaditaan.

³ HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella maantieteellisen sijainnin mukaan. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta www.hp.com/go/cpc. HP:n palveluihin sovelletaan ostohetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita

¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

² Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisiä.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

4AA5-6829FIE, Kesäkuu 2017

