

Adatlap

HP Z Display Z34c 83,36 cm-es (34") rendkívül széles ívelt kijelző



Merüljön el az ívben.

Tegye magasabbra a léceket a HP Z Display Z34c rendkívül széles ívelt kijelzőjével, amely 86,36 cm-es (34") képátlójával elegáns, magával ragadó, íves vizuális élményt és jobb perifériás olvashatóságot biztosít a munkaállomása, számítógépe és mobileszköze tartalmához.



Készüljön a panorámára.

- Lépjen túl a hagyományos kétképernyős elrendezésen, és javítsa vizuális élményét egyetlen ívelt, vékony, rendkívül magas felbontású kijelzővel, amely a 21:9 oldalarányával nagyobb látóteret biztosít.

Bámulatos bemutatókat tarthat bármilyen eszközzel.

- Azonnal megjelenítheti okostelefonja vagy táblagépe tartalmát a rendkívül nagy képernyőn egy egyszerű MHL-csatlakozással, amely feltöltött és útra kész állapotban is tartja az eszközt: A „kép a képen” és a képenkénti megjelenítés révén egyszerre jeleníthet meg eszközzel és számítógéppel fogadott adatfolyamokat.

Lenyűgözheti hallgatóságát.

- Hozza ki a legtöbbet a médiatartalmakból a teljes vizuális élményt nyújtó széles betekintési szöggel, és élvezze a kiváló hangélményt az elülső oldali DTS-térhangzással. A mellékelt távirányítóval irányíthatja a kijelzőt és válthat az eszközökkel érkező adatok között.

Szolgáltatások

- Fedezze fel a teljes képernyő összefüggő látványát 8 bites színmélységgel, 110 ppi-vel és 98,8%-os sRGB színskálával. Az alacsony tükröződésnek és torzulásnak köszönhetően a teljes képernyőn egyenletes a képminőség.
- A projekteket, a dokumentumokat, az adatokat és a médiatartalmakat a magasabb képpontszámú, rendkívüli, 3440 x 1440 WQHD² felbontásban tekintheti meg.
- A HP Display Assistant szoftver segítségével saját munkaigényeinek megfelelően tervezheti meg képernyőjét.
- Biztos lehet benne, hogy informatikai befektetését 1 éves normál korlátozott jótállás támogatja. A külön megvásárolható HP Care Pack szolgáltatások igénybevételével a normál korlátozott jótállás biztosítottá válhat további lehetőségekkel bővíthető.

HP Z Display Z34c 83,36 cm-es (34") rendkívül széles ívelt kijelző

Műszaki jellemzők táblázata



Termékszám	K1U77A4; K1U77AT
Termékszín	Fekete keret, ezüst állvány és fehér hátsó borító
Képernyőméret (átlós)	83,36 cm (34")
Képernyő típusa	VA LED-es háttérvilágítással
Panel aktív területe	749,9 x 333,7 mm;
Megtekintési szög	178° vízszintes; 178° függőleges
Fényerő	350 cd/m ²
Kontrasztarány	3000:1 statikus; 10000000:1 dinamikus ¹
Válaszárány	14 ezredmásodperces szűrőkérő szűrőre válaszd (túlhajtás nélkül); 8 ezredmásodperces szűrőkérő szűrőre válaszd (túlhajtással)
Oldalarány	21:9
Natív felbontás	3440 x 1440
Támogatott felbontások	3440 x 1440; 2560 x 1440; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Megjelenítési jellemzők	Plug and Play; Csillagmentes; Alacsony fátyolosodás; Felhasználó által programozható; Nyelvválasztás; Képernyő megjelenés vezérlők; LED-es háttérvilágítás
Felhasználói vezérlők	Menü; Plusz („+”); Mínusz („-”); Hangerő-szabályozó kerék némítás funkcióval; Tápellátás
Bemeneti jel	2 HDMI (az egyik HDMI-port egyben MHL-bemenet is); 1 DisplayPort 1.2 (HDCP-támogatással)
Portok és csatlakozók	1 hangbemenet
Bemeneti táp	Bemeneti feszültség: 100–240 V~
Energiafogyasztás	Energiahatékonysági osztály: C; Panel aktív területe: 749,9 x 333,7 mm; Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 62 W; Éves energiafogyasztás: 91 kWh; Energiafogyasztás (Készenléti): 0,48 W; Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,43 W; Energiafogyasztási adatok: 150 W (maximális), 93 W (jellemző), 0,5 W (készenléti); Képernyőfelbontás: 3440 x 1440
Méreték állvánnyal (Szé x Mé x Ma)	95,08 x 19,72 x 47,71 cm
Méreték állvány nélkül (Szé x Mé x Ma)	95,08 x 9,39 x 37,41 cm
Súly	9,83 kg (Talppal együtt)
Ergonómiai tulajdonságok	Döntés: -5 és +25° között; Elfordítás: ±180°
Multimédia	Hangbemenet beépített, csatornánként 6 wattos, bal és jobb oldali, DTS tanúsítvánnyal rendelkező hangszórókkal
Tanúsítvány és megfelelés	UL/CSA; CE; KC; NOM; TUV-S; TUV-GS; ISC; VCCI; BSMI; EAC; C jelölés; FCC jelölés; CB
Környezeti	Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Arzénmentes kijelzőüveg; Alacsony halogéntartalmú
A doboz tartalma	Váltóáramú tápkábel; Külső tápellátás (150 W); DisplayPort-kábel; HDMI-kábel; OSD-távvezérlő; CD (tartalmazza a felhasználói útmutatót, a jótállást és az illesztőprogramokat); HP Display Assistant szoftver
Jótállás	3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek vonatkoznak.

HP Z Display Z34c 83,36 cm-es (34") rendkívül széles ívelt kijelző

Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékeltek)

HP gyorsrögzítő keret



Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP vékonykliensek, a kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb kihasználhatóságát.

Termékszám: EM870AA

HP UHD USB grafikus adapter



A számítógép asztalának a HP UHD USB grafikus adapter segítségével egy UHD kijelzőre való tükrözésével növelheti termelékenységét.

Termékszám: N2U81AA

HP DisplayPort kábelkészlet



A HP üzleti asztali számítógépek DisplayPort csatlakozója a monitor DisplayPort csatlakozójába köthető.

Termékszám: VN567AA

HP 5 éves, egy munkanapon belüli, helyszíni hardvertámogatás 3D monitorokhoz



A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 5 éves, következő munkanapi, helyszíni hardvertámogatást nyújt, ha a probléma távolról nem oldható meg.

Termékszám: U8KY4E

HP Z Display Z34c 83,36 cm-es (34") rendkívül széles ívelt kijelző

Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek

¹Az MHL 2.0-port feltölti az MHL-kompatibilis okostelefonok és táblagépek akkumulátorát. A csatlakozási rugalmasság növelése érdekében a csomag tartalmaz egy DisplayPort-HDMI hardverkulcsot. A monitorhoz való csatlakozáshoz az okostelefonnak vagy a táblagépnek MHL-kompatibilisnek kell lennie, vagy szükség van egy HDMI-hardverkulcsra. Lásd a mobilkészítők mqszaki jellemzőit.

²Nagy felbontású tartalom szükséges.

³A HP Care Pack csomagok szolgáltatási szintjei és válaszeje földrajzi területenként eltérő lehet. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napjától kezdődik. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások lehetnek érvényesek. További részletek: www.hp.com/go/cpc. A HP szolgáltatásokra a vonatkozó HP felhasználási feltételek érvényesek, amelyekről a vásárláskor kap tájékoztatást az ügyfél. Emellett az ügyfélnek lehetnek a helyi jogszabályok által meghatározott jogai, amelyeket semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási feltételek, sem az adott HP-termékhez kapott HP korlátozott jótállás.

Mqszaki adatok Jogi nyilatkozat

¹A teljesítménnyel kapcsolatos minden mqszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.

² A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférius eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

4AA5-6829HUE, Június 2017

