

Display curvo HP Z Display Z34c Ultra Wide da 83,36 cm (34")



Immergetevi nella curva.

Alzate il livello con lo schermo curvo HP Z Display Z34c Ultra Wide: 86,36 cm (34") di diagonale, per un'esperienza visiva e sonora curva, elegante e avvolgente con leggibilità periferica avanzata per il contenuto di workstation, PC e dispositivo mobile.



Ammirate il panorama.

- Andate oltre la tradizionale configurazione a due schermi e migliorate la vostra percezione visiva con un unico display ad altissima risoluzione sottile e curvo che aumenta il campo visivo con un formato 21:9.

Offrite una presentazione straordinaria da tutti i dispositivi.

- Riproducete il contenuto dello smartphone o del tablet sullo schermo di grandi dimensioni tramite una connessione MHL che inoltre mantiene i dispositivi carichi e pronti per l'uso.¹ Le funzioni picture-in-picture e picture-by-picture consentono di visualizzare i feed di dispositivi e PC allo stesso tempo.

Incantate il pubblico.

- Sfruttate completamente i contenuti multimediali con ampi angoli di visualizzazione per un'esperienza visiva totale e perdetevi nell'audio con il suono surround DTS frontale. Il telecomando incluso controlla il display e consente di spostarsi tra i feed del dispositivo.

Caratteristiche

- Scoprite una presentazione strabiliante con profondità di colore a 8 bit, 110 ppi e gamma di colori sRGB al 98,8%. Riflesso e distorsione limitati contribuiscono a garantire immagini uniformi sullo schermo.
- Ottenete una visione più ampia di progetti, documenti, dati e contenuti multimediali dall'altissima risoluzione 3440 x 1440 WQHD² che mette più pixel sullo schermo.
- Impostate lo schermo in base alla vostra modalità di lavoro con il software HP Display Assistant.
- L'investimento IT sarà coperto da una garanzia limitata standard di un anno. Per estendere la protezione oltre alle garanzie limitate standard, selezionare i servizi HP Care Pack facoltativi.³

Display curvo HP Z Display Z34c Ultra Wide da 83,36 cm (34")

Tabella delle specifiche



Codice prodotto	K1U77A4; K1U77AT
Colore prodotto	Frontalino nero, supporto argento e bianco sul retro
Dimensione display (diagonale)	83,36 cm (34")
Tipo di schermo	VA con retroilluminazione a LED
Pannello Area attiva	749,9 x 333,7 mm;
Angolo di visualizzazione	178° in orizzontale; 178° in verticale
Luminosità	350 cd/m ²
Livello di contrasto	3000:1 statico; 10.000.000:1 dinamico ¹
Rapporto di risposta	14 ms da grigio a grigio (senza overdrive); 8 ms da grigio a grigio (con overdrive) ¹
Proporzioni	21:9
Risoluzione nativa	3440 x 1440
Risoluzioni supportate	3440 x 1440; 2560 x 1440; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Funzionalità di visualizzazione	Plug and play; Antiriflesso; Distorsione ridotta; Programmabile dall'utente; Selezione della lingua; Controlli sullo schermo; Retroilluminazione LED;
Controlli utente	Menu; Più ("+"); Meno ("-"); Manopola volume con disattivazione audio; Alimentazione
Segnale di ingresso	2 HDMI (una porta HDMI è anche un ingresso MHL); 1 DisplayPort 1.2 (con supporto HDCP)
Porte e connettori	1 ingresso audio
Tensione di ingresso	Tensione in ingresso: Da 100 a 240 V CA
Consumo energetico	Classe efficienza energetica: C; Pannello Area attiva: 749,9 x 333,7 mm; Consumo energetico in modalità attiva: 62 W; Consumo energetico annuo: 91 kWh; Consumo energetico (Standby): 0,48 W; Consumo energetico (modalità disattivata): 0,43 W; Consumo di energia descrizione: 150 W (massimo), 93 W (standard), 0,5 W (standby); Risoluzione dello schermo: 3440 x 1440
Dimensioni con piedistallo (L x P x A)	95,08 x 19,72 x 47,71 cm
Dimensioni senza piedistallo (L x P x A)	95,08 x 9,39 x 37,41 cm
Peso	9,83 kg (Con supporto)
Caratteristiche ergonomiche	Inclinazione: da -5 a +25°; Rotazione: ±180°
Prodotti multimediali	Ingresso audio con altoparlanti DTS certificati da 6 watt per canale, S e D integrati
Certificazione e conformità	UL/CSA; CE; KC; NOM; TUV-S; TUV-GS; ISC; VCCI; BSMI; EAC; C-Tick; Marchio FCC; CB
Specifiche ambientali	Retroilluminazione del monitor priva di mercurio; Vetro del monitor privo di arsenico; Bassa concentrazione di alogeni ²
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA; Alimentatore esterno (150 W); Cavo DisplayPort; Cavo HDMI; Telecomando OSD; CD (include guida per l'utente, garanzia e driver); Software HP Display Assistant
Garanzia	Garanzia limitata di 3 anni che comprende anche 3 anni di garanzia per parti e manodopera. Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni.

Display curvo HP Z Display Z34c Ultra Wide da 83,36 cm (34")

Accessori e servizi (non inclusi)

Staffa HP Quick Release



Una soluzione di montaggio facile e sicura per thin client HP conforme agli standard VESA, monitor a schermo piatto HP compatibili e altri prodotti desktop HP. Da fissare a qualsiasi supporto compatibile, staffa o sistema di montaggio a parete per sfruttare al massimo lo spazio di lavoro disponibile.

Codice prodotto: EM870AA

Scheda grafica USB HP UHD



Incrementate la produttività estendendo il desktop o eseguendone il mirroring su uno schermo UHD con la scheda grafica USB HP UHD.

Codice prodotto: N2U81AA

Kit cavi HP DisplayPort



Unisce un connettore DisplayPort su un HP Business Desktop a un connettore DisplayPort su un monitor.

Codice prodotto: VN567AA

Assistenza hardware HP per 5 anni monitor 3D sul posto con risposta il giorno lavorativo successivo



5 anni di supporto HW in loco per i dispositivi entro il giorno lavorativo successivo da parte di tecnici HP qualificati, se non è possibile risolvere il problema da remoto.

Codice prodotto: U8KY4E

Display curvo HP Z Display Z34c Ultra Wide da 83,36 cm (34")

Note a piè di pagina del messaggio

¹ La porta MHL 2.0 consente di caricare la batteria di uno smartphone o di un tablet compatibile con MHL. Include un dongle da DisplayPort a HDMI per aumentare la flessibilità di connessione. È necessario che lo smartphone o il tablet siano abilitati per MHL o dispongano di un dongle HDMI per la connessione al monitor. Vedere le specifiche del dispositivo mobile.

² Sono necessari contenuti in alta definizione.

³ I livelli di servizio e i tempi di risposta di HP Care Pack possono variare in base alla posizione geografica. Il servizio ha inizio dalla data di acquisto dell'hardware. Vengono applicate restrizioni e limitazioni. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.hp.com/go/cpc. I servizi HP sono regolati dai termini e dalle condizioni di servizio applicabili di HP forniti o indicati al cliente al momento dell'acquisto. In conformità alle leggi locali, il Cliente può godere di ulteriori diritti legali, che non sono in nessun modo soggetti ai termini e dalle condizioni di servizio di HP o alla Garanzia Limitata HP fornita insieme al prodotto.

Specifiche tecniche disclaimer

¹ Tutte le specifiche corrispondono alle specifiche tipiche fornite dai produttori dei componenti HP, le prestazioni effettive possono essere superiori o inferiori.

² Gli alimentatori esterni, i cavi di alimentazione, gli altri tipi di cavi e le periferiche non sono a basso contenuto di alogeni. I ricambi ottenuti dopo l'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.

Iscriviti per gli aggiornamenti

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali e omissioni qui contenuti.

4AA5-6829ITE, Giugno 2017

