

Dataark

HP Z-skjermen Z34c med superbred, buet skjerm på 83,36 cm (34")



Fordyp deg i buen.

Hev standarden med den superbrede, buede HP Z-skjermen Z34c på 86,36 cm (34" diagonalt), med en elegant, oppslukende, buet opplevelse for øyne og ører, med forbedret eksternt lesbarhet for innholdet på arbeidsstasjoner, PC-er og mobilenheter.



Gjør deg klar for panorama.

- Gå utenfor det tradisjonelle oppsettet med to skjermer, og forbedre den visuelle oppfatningen din med én enkelt, tynn og buet skjerm med svært høy oppløsning, som øker synsfeltet ditt med et størrelsesforhold på 21:9.

Gir forbløffende presentasjon fra hver enhet.

- Speil innholdet på smarttelefonen eller nettbrettet til den kjempestore skjermen via en MHL-tilkobling, som også holder enhetene dine ladet og klar til start.¹ Med bilde-i-bilde- og bilde-ved-bilde-teknikk kan du vise enhets- og PC-feeder samtidig.

Trollbind publikumet.

- Få mest mulig ut av mediene dine med brede visningsvinkler for en komplett visuell opplevelse, og bli borte i lyden med forovervendt DTS-surroundlyd. Den medfølgende fjernkontrollen styrer skjermen og navigerer mellom enhets-feedene.

Med

- Oppdag den fremragende skjermbildepresentationen, med 8-biters fargedybde, 110 ppt og 98,8 % sRGB-fargespekter. Lite refleksjon og forvrengning bidrar til å sikre jevne bilder på tvers av skjermen.
- Få en mer omfattende visning av prosjekter, dokumenter, data og medier, med den superhøye WQHD²-oppløsningen på 3440 x 1440, som fyller skjermen med flere piksler.
- Tilpass skjermen til måten du arbeider på med HP Display Assistant-programvare.
- Du kan være sikker på at IT-investeringen støttes av en ettårig begrenset standardgaranti. Du kan utvide beskyttelsen utover standardgarantiene med valgfrie HP Care Pack-tjenester.³

HP Z-skjermen Z34c med superbred, buet skjerm på 83,36 cm (34")

Spesifikasjonstabell



Produktnummer	K1U77A4; K1U77AT
Produktfarge	Svart innfatning, sølvfarget stativ og hvit bakside
Skjermstørrelse (diagonalt)	83,36 cm (34")
Skjermtype	VA m/LED-bakbelysning
Panelets aktive område	749,9 x 333,7 mm;
Visningsvinkel	178° horisontal; 178° vertikal
Lysstyrke	350 cd/m ²
Kontrastforhold	3000:1 statisk; 10000000:1 dynamisk ¹
Responsgrad	14 ms grått til grått (uten overstyring); 8 ms grått til grått (med overstyring) ¹
Sideforhold	21:9
Innebygd oppløsning	3440x1440
Oppløsninger som støttes	3440 x 1440; 2560 x 1440; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Skjermfunksjoner	Plug and Play; Antirefleks; Low Haze; Brukerprogrammerbar; Språkvalg; Kontroller på skjermen; LED-bakbelysning
Brukerkontroller	Meny; Pluss ("+"); Minus ("-"); Volumhjul med lyd av; Strøm
Inngangssignal	2 HDMI (én av HDMI-portene er også en MHL-inngang); 1 DisplayPort 1.2 (med HDCP-støtte)
Porter og kontakter	1 lydinnang
Inngangsstrøm	Inngangsspenning: 100 til 240 V vs
Strømforbruk	Energieffektivitetsklasse: C; Panelets aktive område: 749,9 x 333,7 mm; Strømforbruk i på-modus: 62 W; Årlig energiforbruk: 91 kWh; Strømforbruk (Inaktiv): 0,48 W; Strømforbruk (av-modus): 0,43 W; Beskrivelse av strømforbruk: 150 W (maksimum), 93 W (typisk), 0,5 W (ventemodus); Skjermoppløsning: 3440x1440
Mål med stativ (B x D x H)	95,08 x 19,72 x 47,71 cm
Mål uten stativ (B x D x H)	95,08 x 9,39 x 37,41 cm
Vekt	9,83 kg (Med fot)
Ergonomiske funksjoner	Vipp: -5 til +25°; Sving: ±180°
Multimedier	Lydinnang med 6W integrert per kanal, L- og R-, DTS-sertifiserte høyttalere
Sertifisering og overholdelse av lover og forskrifter	UL/CSA; CE; KC; NOM; TUV-S; TUV-GS; ISC; VCCI; BSMI; EAC; C-Tick; FCC-merket; CB
Miljømessig	Kvikksølvfri skjermbakbelysning; Arsenikkfritt skjermglass; Lavhalogen ²
Innhold i esken	Strømledning; Ekstern strømforsyning (150 W); DisplayPort-kabel; HDMI-kabel; OSD-fjernkontroll; CD (inkluderer brukerhåndbok, garanti, drivere); HP Display Assistant-programvare
Garanti	3 års begrenset garanti, inkludert 3 år med deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelse gjelder.

HP Z-skjermen Z34c med superbred, buet skjerm på 83,36 cm (34")

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)

HP hurtigutløserbrakett



En sikker og brukervennlig monteringsløsning for dine VESA-samsvarende HP tynne klienter, kompatible HP-flatskjermer og andre stasjonære produkter fra HP. Monter et kompatibelt stativ, en brakett eller et veggfeste, og få mest mulig ut av arbeidsplassen.

Produktnummer: EM870AA

HP UHD USB
grafikkadappter



Øk produktiviteten ved å utvide eller speile den stasjonære PC-en din til en UHD-skjerm med USB-grafikkadappter i UHD fra HP.

Produktnummer: N2U81AA

HP DisplayPort-kabelsett



Kobler en DisplayPort-kontakt på en HP stasjonær kontor-PC til en DisplayPort-kontakt på en skjerm.

Produktnummer: VN567AA

HP 5 års maskinvarestøtte
neste virkedag på stedet
for 3D-skjermer



Få maskinvarestøtte for databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 5 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: U8KY4E

HP Z-skjermen Z34c med superbred, buet skjerm på 83,36 cm (34")

Fotnoter

¹ MHL 2.0-porten lader MHL-kompatible smarttelefon- og nettbrettbatterier. Inkluderer en DisplayPort til HDMI-dongle, som øker tilkoblingsfleksibiliteten. Krever at smarttelefonen eller nettbrettet er aktivert for MHL, eller har en HDMI-dongle for å koble til skjermen. Se spesifikasjonene for mobilenheten.

² HD-innhold (High-definition) kreves.

³ Servicenivåer og svartider for HP Care Pack kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Besøk www.hp.com/go/cpc for mer informasjon. HP-tjenester reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge – Standard Betingelser – Salg & Service, eller det kunden fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten eller den begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

¹ Alle ytelsesspesifikasjoner representerer typiske spesifikasjoner angitt av HPs komponentprodusenter. Faktisk ytelse kan være enten høyere eller lavere.

² Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke lavhalogen.

Registrer deg for oppdateringer

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Informasjonen i dette dokumentet skal på ingen måte oppfattes som noen utvidet eller ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

4AA5-6829NOE, Juni 2017

