

Bardzo szeroki, zaokrąglony monitor HP Z Z34c o przekątnej ekranu 83,36 cm (34")



Zanurz się w obrazie na zakrzywionym ekranie.

Podniej poprzeczkę z bardzo szerokim, zakrzywionym monitorem HP Z Z34c o przekątnej ekranu 83,36 cm (34") zapewniającym elegancję, otaczającą cię użytkownika zakrzywiony obraz i dźwięk z systemem korekty wyświetlania danych na krańcach ekranu oraz możliwość podłączenia do stacji roboczej, komputera lub urządzenia przenośnego.



Przygotuj się na panoramiczną perspektywę.

- Wyjdź poza tradycyjną konfigurację z dwoma monitorami i zapewnij bogatsze wrażenia wzrokowe dzięki jednemu, cienkiemu, zakrzywionemu monitorowi o bardzo wysokiej rozdzielczości, który powiększa pole widzenia ze współczynnikiem proporcji 21:9.

Wyświetlaj wspaniałe prezentacje z poziomu dowolnego urządzenia.

- Wyświetlaj dane z poziomu smartfona lub tabletu na bardzo dużym monitorze za pomocą połączenia MHL, które jednocześnie zapewnia badanie urządzeń i gotowość do korzystania z nich w ruchu. Funkcje PiP i PbP pozwalają na wyświetlanie jednocześnie sygnału z urządzenia i komputera.

Zachwyj swoich widzów.

- Zapewnij maksymalną jakość multimedialną dzięki szerokim kątom wyświetlania zapewniającym doskonałe wrażenia wizualne i zanurz się w dźwięku z systemem DTS surround i głośnikami skierowanymi do przodu. Dołączony do zestawu pilot zdalnego sterowania umożliwia sterowanie ekranem i nawigację między sygnałami z urządzeń.

Obejmuje

- Odkryj najbardziej zaawansowany obraz na ekranie już od 8-bitowej gamy kolorów, 110 ppi i gamy kolorów sRGB 98,8%. Niski poziom odbicia i korekta zniekształceń zapewniają stabilną jakość obrazu na całym ekranie.
- Bardzo wysoka rozdzielczość 3440 x 1440 WQHD² zapewnia wyświetlanie większej ilości pikseli na ekranie, dzięki czemu Twoje projekty, dokumenty, dane i multimedia będą wyglądać jeszcze lepiej.
- Dopasuj ekran do swojego stylu pracy z oprogramowaniem HP Display Assistant.
- Standardowa, roczna ograniczona gwarancja zapewnia ochronę inwestycji informatycznych. Aby zwiększyć ochronę zapewnianą przez standardowe, ograniczone gwarancje, wybierz opcjonalne usługi HP Care Pack.³

Bardzo szeroki, zaokrąglony monitor HP Z Z34c o przekroju ekranu 83,36 cm (34")

Tabela specyfikacji



Oznaczenie produktu	K1U77A4; K1U77AT
Kolor produktu	Czarna ramka, srebrna podstawa i biały tył
Rozmiar wyświetlacza (przekrój)	83,36 cm (34")
Typ wyświetlacza	VA z podświetleniem LED
Aktywny obszar panelu	749,9 x 333,7 mm;
Kąt podglądu	178° w poziomie; 178° w pionie
Jasność	350 cd/m ²
Współczynnik kontrastu	3000:1 statyczny; 10000000:1 dynamiczny ¹
Wskaznik odpowiedzi	14 ms od szarości do szarości (z funkcją przesteru); 8 ms od szarości do szarości (z funkcją przesteru) ¹
Współczynnik kształtu	21:9
Rozdzielczość wBasna	3440 x 1440
Obsługiwane rozdzielczości	3440 x 1440; 2560 x 1440; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Funkcje wyświetlacza	Plug and Play; Powłoka antyrefleksyjna; Funkcja Low Haze; Konfiguracja przez użytkownika; Wybór języka; Menu ekranowe; Podświetlenie LED
Kontrolki użytkownika	Menu; Plus („+”); Minus („-”); pokrętło regulacji głośności z funkcją wyciszenia; Zasilanie
Sygnalizatory wejściowe	2 porty HDMI (1 port HDMI jest również wejściem MHL); 1 port DisplayPort 1.2 (z obsługą HDCP)
Porty i złącza	1 wejście audio
Moc wyjściowa	Napięcie wyjściowe: 100–240 V
Zużycie energii	Klasa sprawności energetycznej: C; Aktywny obszar panelu: 749,9 x 333,7 mm; Pobór mocy w czonogę urządzenie: 62 W; Roczne zużycie energii: 91 kWh; Zużycie energii (Oczekiwanie): 0,48 W; Zużycie energii (urządzenie wyłączone): 0,43 W; Opis poboru energii elektrycznej: 150 W (maks.), 93 W (normalna praca), 0,5 W (tryb gotowości); Rozdzielczość ekranu: 3440 x 1440
Wymiary ze stojakiem (szer. x głęb. x wys.)	95,08 x 19,72 x 47,71 cm
Wymiary bez stojaka (szer. x głęb. x wys.)	95,08 x 9,39 x 37,41 cm
Waga	9,83 kg (Z podstaw)
Ergonomia	Nachylenie: od -5 do +25°; Obrót: ±180°
Multimedia	Wejście audio ze zintegrowanym lewym i prawym głośnikiem o mocy 6 W na kanał, z certyfikatem DTS
Certyfikaty i zgodność z przepisami	UL/CSA; CE; KC; NOM; TUV-S; TUV-GS; ISC; VCCI; BSMI; EAC; C-Tick; Oznaczenie FCC; CB
Ochrona środowiska	Podświetlenie niezawierające rtęci; Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Niska zawartość halogenu ²
Zawartość opakowania	Przewód zasilania pr. zm.; Zasilacz zewnętrzny (150 W); Przewód DisplayPort; Przewód HDMI; Pilot zdalnego sterowania ustawieniami ekranu; Płyta CD (zawiera instrukcję użytkownika, gwarancję, sterowniki); Oprogramowanie HP Display Assistant
Gwarancja	3-letnia ograniczona gwarancja obejmująca 3 lata gwarancji na części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.

Bardzo szeroki, zaokrąglony monitor HP Z34c o przekątnej ekranu 83,36 cm (34")

Akcesoria i usługi (nie wchodzi w skład zestawu)

Uchwyt mocujący HP Quick Release do monitorów LCD



Bezpieczne i łatwe w użyciu rozwiązanie do montażu klientów uproszczonych HP zgodnych ze standardem VESA, zgodnych monitorów podstawowych i innych urządzeń biurowych HP. Możliwość zamocowania do dowolnej zgodnej podstawy, uchwytu lub elementu do montażu na ścianie — i optymalnego wykorzystania przestrzeni roboczej.

Oznaczenie produktu: EM870AA

Adapter graficzny HP UHD USB



Zwiększ wydajność pracy przez rozbudowanie swojego komputera biurowego o monitor UHD za pomocą adaptera graficznego HP UHD USB.

Oznaczenie produktu: N2U81AA

Zestaw kabli HP DisplayPort



Możliwość połączenia z kablem DisplayPort w komputerze biurowym HP dla firm ze złączem DisplayPort w monitorze.

Oznaczenie produktu: VN567AA

Pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym w miejscu instalacji dla monitora 3D przez 5 lat



Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, wsparcie spraczone zostanie przeprowadzone z dojazdem na miejsce przez zakwalifikowanego specjalistę HP w następnym dniu roboczym. Usługa ta jest dostępna przez 5 lat.

Oznaczenie produktu: U8KY4E

Bardzo szeroki, zaokrąglony monitor HP Z34c o przekątnej ekranu 83,36 cm (34")

Przypisy dotyczące wiadomości

¹ Port MHL 2.0 umożliwia ładowanie akumulatorów smartfonów i tabletów zgodnych ze standardem MHL. Zawiera klucz sprzątkowy DisplayPort – HDMI, który zwiększa elastyczność opcji podłączeniowych. W celu podłączenia do monitora wymagany jest smartfon lub tablet obsługujący standard MHL lub klucz sprzątkowy HDMI. Zob. specyfikacje urządzenia przenośnego.

² Wymaga treści w wysokiej rozdzielczości.

³ Poziomy usługa i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usługi HP Care Pack mogą być różne w zależności od lokalizacji klienta. Usługa jest aktywowana w dniu zakupu sprzętu. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Szczegółowe informacje dostępne na stronie hp.com/go/cpc. Usługi HP podlegają stosownym warunkom i postanowieniom [wzrost] usługi HP przekazany lub wskazanym klientowi w chwili zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa ustawowe, zgodnie z właściwym prawem lokalnym, a warunki i postanowienia [wzrost] usługi HP lub gwarancja ograniczona HP dołączone do produktu HP w jakikolwiek sposób nie wyjątkowo na takie prawa.

Dane techniczne zastrzeżenia

¹ Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP. Rzeczywiste parametry mogą się różnić.

² Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać pewną ilość halogenu. Czyszczywi zamiennie uzyskane po zakupie mogą zawierać pewną ilość halogenu.

Zapisz się na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2017 HP Development Company L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

