

Сводка

Широкоформатный изогнутый дисплей HP Z Z34c с диагональю 83,36 см (34")



Изогнутый экран для еще большей реалистичности изображения.

Широкоформатный изогнутый дисплей HP Z Z34c с диагональю 86,36 см (34") создает эффект присутствия благодаря высочайшему качеству изображения и звука, а также возможности подключения различных периферийных устройств при использовании с рабочей станцией, компьютером или мобильном устройством.



Широкий обзор.

- Используйте этот тонкий изогнутый дисплей со сверхвысоким разрешением и соотношением сторон 21:9 вместо сложных установок из двух мониторов.

Высокое качество изображения при подключении к любому устройству.

- Благодаря удобному интерфейсу MHL можно мгновенно передать изображение со смартфона или планшета на большой экран, при этом поддерживая мобильное устройство заряженным и готовым к работе¹. Просматривайте изображение с мобильного устройства и ПК одновременно с помощью режимов параллельного отображения и «картинка в картинке».

Впечатляющие возможности.

- Погрузитесь в происходящее на экране благодаря широкому углу обзора и потрясающему качеству звука фронтальных динамиков DTS Surround Sound. В комплект поставки входят пульты дистанционного управления экраном и переключения между устройствами.

Особенности

- Оцените четкость текста на слайдах благодаря глубине цветопередачи 8 бит, разрешающей способности 110 точек на дюйм и цветовой гаммой, охватывающей 98,8 % sRGB. Антибликовый экран позволяет свести искажения к минимуму и добиться высокого качества изображения по всему экрану.
- Взгляните по-новому на проекты, документы, данные и мультимедийные файлы благодаря сверхвысокому разрешению экрана WQHD 3440 x 1440².
- ПО HP Display Assistant позволяет настроить экран под пользователя и добиться максимального комфорта.
- Благодаря стандартной ограниченной гарантии сроком на один год ваши вложения в ИТ находятся под надежной защитой. Условия стандартной гарантии можно расширить, выбрав дополнительный пакет услуг HP Care Pack³.

Широкоформатный изогнутый дисплей HP Z Z34c с диагональю 83,36 см (34")

Таблица спецификации



Номер продукта	K1U77A4; K1U77AT
Цвет продукта	Черные рамки, серебряная подставка и белая задняя панель
Размер дисплея (диагональ)	83,36 см (34")
Тип дисплея	Матрица VA со светодиодной подсветкой
Активная область панели	749,9 x 333,7 мм;
Угол обзора	178° по горизонтали; 178° по вертикали
Яркость	350 кд/м ²
Контрастность	3000:1 статическая; 10 000 000:1 динамическая ¹
Скорость реагирования	Время переключения между полутонами — 14 мс (в стандартном режиме); время переключения между полутонами — 8 мс (в ускоренном режиме) ¹
Соотношение сторон	21:9
Подлинное разрешение	3440 x 1440
Поддерживаемые разрешения	3440 x 1440; 2560 x 1440; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Характеристики монитора	Технология Plug-and-Play; антибликовое покрытие; повышенная четкость; поддержка пользовательских настроек; выбор языка; экранные элементы управления; светодиодная подсветка
Пользовательские органы управления	Меню; плюс («+»); минус («-»); регулятор громкости и отключения звука; кнопка питания
Входной сигнал	2 разъема HDMI (один также используется в качестве входного разъема MHL); 1 разъем DisplayPort 1.2 (с поддержкой HDCP)
Порты и разъемы	1 аудиовход
Входное питание	Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока
Потребляемая мощность	Класс энергоэффективности: C; Активная область панели: 749,9 x 333,7 мм; Энергопотребление во включенном состоянии: 62 Вт; Ежегодное энергопотребление: 91 кВт-ч; Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 0,48 Вт; Энергопотребление (в выключенном состоянии): 0,43 Вт; Энергопотребление: 150 Вт (максимум), 93 Вт (стандарт), 0,5 Вт (режим ожидания); Разрешение экрана: 3440 x 1440
Размеры изделия с подставкой (Ш x Г x В)	95,08 x 19,72 x 47,71 см
Размеры изделия без подставки (Ш x Г x В)	95,08 x 9,39 x 37,41 см
Вес	9,83 кг (с подставкой)
Эргономические функции	Наклон: от -5° до +25°; поворот: ±180°.
Мультимедиа	Монитор оснащен аудиовходами с мощностью 6 Вт на канал и сертификацией по стандарту DTS
Сертификация и соответствие	UL/CSA; CE; KC; NOM; TUV-S; TUV-GS; ISC; VCCI; BSMI; EAC; C-Tick; маркировка FCC; CB
Экологическая	Светодиодная подсветка без использования ртути; экранное стекло без содержания мышьяка; низкое содержание галогенов ²
Комплектация	Шнур питания переменного тока; внешний блок питания (150 Вт); кабель DisplayPort; кабель HDMI; дистанционное управление и экранный интерфейс (OSD); компакт-диск (содержит руководство пользователя, сведения о гарантии и драйверы); ПО HP Display Assistant
Гарантия	Ограниченная гарантия сроком на 3 года, включая 3 года гарантии на детали и работу. Действуют определенные ограничения и исключения.

Широкоформатный изогнутый дисплей HP Z Z34c с диагональю 83,36 см (34")

Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)

Скоба HP Quick Release



Надежное и простое решение для монтажа VESA-совместимых тонких клиентов HP, совместимых плоскочастотных мониторов и других настольных продуктов HP. Оно крепится к любой совместимой подставке или кронштейну и позволяет максимально эффективно использовать рабочее пространство.

Номер продукта: EM870AA

Графический адаптер HP UHD USB



Работайте эффективнее благодаря возможности подключения монитора Ultra HD и трансляции изображения с помощью графического USB-адаптера Ultra UHD от HP.

Номер продукта: N2U81AA

Комплект кабелей HP DisplayPort



Подключается к разъемам DisplayPort на настольном ПК для бизнеса HP и мониторе.

Номер продукта: VN567AA

Обслуживание оборудования HP на месте для 3D-мониторов с ответом на следующий рабочий день в течение 5 лет



Если проблему невозможно решить удаленно, сертифицированный специалист отдела поддержки HP может выполнить обслуживание на месте на следующий рабочий день после обращения в течение 5 лет (опциональное расширение гарантии).

Номер продукта: U8KY4E

Широкоформатный изогнутый дисплей HP Z Z34c с диагональю 83,36 см (34")

Примечания к рассылке

¹ Разъем MHL 2.0 позволяет заряжать смартфоны и планшеты, поддерживающие стандарт MHL. Для расширения возможностей подключения в комплекте прилагается переходник DisplayPort — HDMI. Для подключения к монитору смартфон или планшет должен поддерживать стандарт MHL либо иметь адаптер HDMI. См. технические характеристики мобильного устройства.

² Требуется контент высокой четкости.

³ Уровень обслуживания HP Care Pack и время ответа службы технической поддержки могут зависеть от местоположения клиента. Срок действия программы обслуживания отсчитывается со дня покупки. Действуют ограничения и исключения. Подробности см. на веб-сайте www.hp.com/go/cps. Услуги HP регулируются действующими условиями предоставления услуг HP, с которыми Заказчик должен быть ознакомлен в момент приобретения. Заказчик может обладать дополнительными законными правами в соответствии с действующим местным законодательством. Указанные права не будут зависеть от условий обслуживания HP или ограниченной гарантии HP, предоставляемой вместе с продуктом HP.

Технические спецификации Отказ от ответственности

¹ Все эксплуатационные показатели соответствуют стандартным техническим характеристикам производителей компонентов для продукции HP. Фактические показатели могут отличаться от указанных.

² Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.

Подписаться на обновления
www.hp.com/go/getupdated

© HP Development Company, L.P., 2017 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе.

