

t y u d o p j l z v g j l z v n j g j l z v n j l z v n
j l z v n s s f h k x c b m d y u i o p a d g j l m d i
t e r t y u u i o p a d o p a n s f h k x c q w e p a d
r t y u i o o i e z x m a o s h k x c b m w e r t o s q
z v n s f h h d g j l z v n j o p a d o p j l z v n j g
j l h k x c **s p e c i f i c a t i o n s** a d g j l x m a
w e o p a d d o p a d g j l z j l z h **e** x c q w e l z v
r t e z x m m a o s q w e r t v n s c **c** m w e r t r t y
z v g j l z z v n j g j l z v t y u d **u** p j l z v z v n
f h k x c b m d p a d g j e r t y u i **r** s f h k q w e r
l z p a d o p a k x c q w l z v n s f **i** j l z v i e z x
e z z x m a o s b m w e r n s f h k x **t** i e z x d g j l
g j j l z v n j o p j l z y u i o p a **y** d g j l q w e r
v n d i e z x m p a d g j o p q w e r o n v n s g j l z
t y a d g j l z k x c **p r i n t i n g** h y t y u a d g j
u i s q w e r t b m w e r c b z v n s c i u i o v c q w
s f j g j l z v o p j l z d o r t y u d f s f h y w e r
x m u i o p a q u a l i t y y u j l z v z x m a n j l z
l z s f h k x c y u u i o v n s w e r t j l z v g j l m
r t k x c b m w i o o i e f h k r t **m o b i l i t y** e p
z v p a d
j l e r o
w e l z h
r t n s c
z v y u d
c b m d i
d o p a d
m a o s q w e r t y u i e z x z v n s f h k x c b m w e
z v n j g j l z v n s d g j l r t y u i o p a d o p j l
e z x m a d g j l z v **t e c h n o l o g y** e r o **i** a d g
g j l z v c q w e r t y t y u s f h k g j l z h **n** x c q
w e r t y w e r t y u i u i o k x c b z v n s c **t** m w e
j l z **s c a n n i n g** f s f h p a d o r t y u d **e** p j l
o p a d g j l m d i e z x m g e r t y u j l z v **g** s s f
h k x c q w e p a d g j l z r l z v n s w e r t **r** u u i
c b m w e r t o s e n v i r o n m e n t r t y u **a** o o i
d o p j l z v n j g j l z v w y u i o p z v n s **t** h h d
o p a d g j l x m a d g j l z o p q w e j l h k **e** c c b
h k x c q w e l z v c q w e r h k g j l w e o p **d** d d o
c b m w e r t r t y w e r t y c b z v n r t e z x m m a
d o p j l **M F P** v n j l z v n d o r t y z v g j l z z v



HP DesignJet Multifunction Solutions: **help me choose**

Entegre MFP'ler



HP DesignJet T830 Çok İşlevli Yazıcı



HP DesignJet T2530 MFP serisi



HP DesignJet T3500 Üretim MFP'si

MFP ve tarama çözümleri için özelliklerin karşılaştırması

Müşteri türü	Ofiste veya şantiyede çalışan mimar/mühendis ve inşaat ekipleri için tasarlanmıştır	Kurumsal ortamlarda üstün baskı kalitesi, verimli işbirliği, güçlü günlük performans ve tarama özelliklerine ihtiyaç duyan tasarım ve mühendislik alanında gelişmiş çalışma grupları	Yüksek verim sunmak üzere tasarlanan ve uygun fiyata gözetimsiz ve güvenli bir şekilde çalışan bir MFP kullanarak tüm renkli ve siyah beyaz baskı ihtiyaçlarını karşılamak isteyen reprografik baskı merkezleri ve Merkezi reprografik baskı departmanlarının (CRD'ler) yanı sıra baskı köşeleri ve baskı odaları
Maksimum tarama genişliği	914 mm (36 inç)	914 mm (36 inç)	914 mm (36 inç)
Maksimum baskı malzemesi genişliği	914 mm (36 inç)	914 mm (36 inç)	914 mm (36 inç)
Maksimum baskı malzemesi kalınlığı	0,8 mm'ye (0,03 inç) kadar	0,8 mm'ye (0,03 inç) kadar	0,5 mm'ye (0,197 inç) kadar
Uygulamalar	Teknik belgeler, haritalar ve ofis grafikleri için önerilir	Teknik belgeler, haritalar ve ofis grafikleri için önerilir	Çizimler, modeller, sunumlar, haritalar ve ortofoto haritalar için önerilir
Durum /belge yaşı	Hasar görmemiş belgeler	Hasar görmemiş belgeler	Hasar görmemiş belgeler
Tarama teknolojisi	CIS teknolojisi; ¹	CIS teknolojisi; ¹	CIS teknolojisi; ¹
Optik çözünürlük	600 dpi	600 dpi	600 dpi
200 dpi'da baskı hızı	Renkli: 3,81 cm/sn'ye (1,5 inç/sn) kadar Gri tonlamalı: 11,43 cm/sn'ye (4,5 inç/sn) kadar	Renkli: 6,35 cm/sn'ye (2,5 inç/sn) kadar Gri tonlamalı: 19,05 cm/sn'ye (7,5 inç/sn) kadar	Renkli: 6,35 cm/sn'ye (2,5 inç/sn) kadar Gri tonlamalı: 19,05 cm/sn'ye (7,5 inç/sn) kadar
Tarayıcı belleği	1 GB	Yok	300 MB ² bellek; 32 GB sabit disk (tarama kuyruğu için)
Dokunmatik kontrol paneli	4 inç dokunmatik panel	4 inç dokunmatik panel	4 inç dokunmatik panel
Gelişmiş görüntü iyileştirme yazılımı	Yok	Yok	Yok
Tarayıcının fiziki konumu	Entegre çok işlevli tarayıcı	Entegre çok işlevli tarayıcı	Entegre çok işlevli tarayıcı
Kullanım kolaylığı	Tarama işlemi için otomatik (varsayılan) ayarlar, seyrek kullanım için idealdir	Tarama işlemi için otomatik (varsayılan) ayarlar, seyrek kullanım için idealdir	Tarama işlemi için otomatik (varsayılan) ayarlar, seyrek kullanım için idealdir
Tarayıcı için sunulan güvenlik özellikleri	Güvenlik duvarları ✓ Virüs saldırılarına karşı koruma ³ ✓ FTP ve web erişimini devre dışı bırakma Yok USB sürücüsünü devre dışı bırakma ✓ Taranan görüntülere ağ üzerinden erişimi devre dışı bırakma ✓ NTLMv1 Protokolleri ⁴ ✓ NTLMv2 Protokolleri ⁴ ✓	Güvenlik duvarları ✓ Virüs saldırılarına karşı koruma ³ ✓ FTP ve web erişimini devre dışı bırakma ✓ USB sürücüsünü devre dışı bırakma ✓ Taranan görüntülere ağ üzerinden erişimi devre dışı bırakma ✓ NTLMv1 Protokolleri ⁴ ✓ NTLMv2 Protokolleri ⁴ ✓	Güvenlik duvarları ✓ Virüs saldırılarına karşı koruma ³ ✓ FTP ve web erişimini devre dışı bırakma ✓ USB sürücüsünü devre dışı bırakma ✓ Taranan görüntülere ağ üzerinden erişimi devre dışı bırakma ✓ NTLMv1 Protokolleri ⁴ ✓ NTLMv2 Protokolleri ⁴ ✓
Yazıcı için sunulan güvenlik özellikleri	PIN ile baskı Yok Kontrol paneli kilidi Yok Ön panelde IP adresini gizleme Yok USB üzerinden ürün yazılımı güncellemelerini devre dışı bırakma ✓ Güvenli disk silme Yok IPSec Yok Web iletişimlerini şifreleme ✓ ePrint (e-postayla yazdırma) ✓ İşletim sisteminden yazdırma ✓ HP All-in-One Printer Remote mobil uygulaması ✓ ⁵	PIN ile baskı Yok Kontrol paneli kilidi Yok Ön panelde IP adresini gizleme Yok USB üzerinden ürün yazılımı güncellemelerini devre dışı bırakma ✓ Güvenli disk silme Yok IPSec Yok Web iletişimlerini şifreleme ✓ ePrint (e-postayla yazdırma) ✓ İşletim sisteminden yazdırma ✓ HP All-in-One Printer Remote mobil uygulaması ✓ ⁵	PIN ile baskı Yok Kontrol paneli kilidi Yok Ön panelde IP adresini gizleme Yok USB üzerinden ürün yazılımı güncellemelerini devre dışı bırakma ✓ Güvenli disk silme Yok IPSec Yok Web iletişimlerini şifreleme ✓ ePrint (e-postayla yazdırma) ✓ İşletim sisteminden yazdırma ✓ HP All-in-One Printer Remote mobil uygulaması ✓ ⁵
HP Mobil Baskı	HP All-in-One Printer Remote mobil uygulaması ✓ ⁶	Yok	Yok
Sertifikalar	ENERGY STAR, EPEAT Silver, CE işareti (RoHS, WEEE, REACH dahil).	ENERGY STAR®, WEEE, EU RoHS, Çin RoHS, REACH, EPEAT Bronze	ENERGY STAR®, WEEE, RoHS (AB, Çin, Kore, Hindistan), REACH, EPEAT Bronze
Yazıcı boyutu/ Kağıt boyutu	914 mm (36 inç)/A0	914 mm (36 inç)/A0	914 mm (36 inç)/A0
Baskı çözünürlüğü	En fazla 2400 x 1200 iyileştirilmiş dpi	En fazla 2400 x 1200 iyileştirilmiş dpi	En fazla 2400 x 1200 iyileştirilmiş dpi
Entegre Adobe PostScript PDF Yazıcı	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF	PostScript® Çok İşlevli Yazıcı: Adobe PostScript® 3™, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF	Adobe PostScript® 3™; Adobe PDF 1.7 (HP DesignJet PostScript/PDF Yükseltme Takımının - COC66A satın alınması gerekir)
Mürekkep kartuşları ve baskı kafaları	Dört adet Orijinal HP mürekkep kartuşu ve bir adet HP baskı kafası	Altı adet Orijinal HP mürekkep kartuşu ve bir adet HP baskı kafası	Altı adet Orijinal HP mürekkep kartuşu ve bir adet HP baskı kafası
Rulo sayısı/maksimum rulo uzunluğu	Otomatik önden yüklemeli sürekli kağıt besleyici; 45,7 m'ye (150 ft) kadar rulo uzunluğu	İki adet otomatik önden yüklemeli sürekli kağıt besleyici; 91,4 m'ye (300 ft) kadar rulo uzunluğu	İki adet otomatik önden yüklemeli sürekli kağıt besleyici; 200 m'ye (650 ft) kadar rulo uzunluğu
Yazıcı belleği	1 GB	128 GB dosya işleme (1,5 GB RAM üzerinde), 500 GB sabit disk	128 GB (2,5 GB RAM üzerinde), 500 GB sabit disk (AES-256 şifrelenmiş, FIPS 140-2 Düzey 2 onaylı)
Arabirimler (standart)	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi, Yüksek Hızlı USB 2.0 onaylı ana bilgisayar konektörü	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Yüksek Hızlı USB 2.0 onaylı ana bilgisayar konektörü	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Yüksek Hızlı USB 2.0 onaylı ana bilgisayar konektörü

1. Temasız Görüntü Sensörü (CIS)—günlük belgeleriniz ve haritalarınız için tüm tarama bileşenlerini tek bir modüle bir araya getiren entegre tasarım.
2. 300 MB tarama işlemi. Kullanıcılar, 300 MB'tan daha büyük dosyaları tarayabilir.
3. Kapalı sistem. Virüsten koruma gerekmez.
4. Kimlik doğrulama, bütünlük ve gizlilik için NT LAN Manager (NTLM) Protokolü.
5. Paneldeki yapılandırma seçeneklerine erişimi önlemek amacıyla HP DesignJet HD Pro MFP ve SD Pro MFP'nin yazıcısında kontrol paneli kilidi ve parola koruması bulunur.
6. Android ile baskı için Google Play mağazasından HP Print Service uygulamasını yükleyin. Daha fazla bilgi için: hp.com/go/designjetmobility.
7. HP All-in-One Printer Remote mobil uygulaması iOS v7.0 veya üstü yüklü Apple® iPad, iPhone ve iPod Touch mobil aygıtlarda ve Android™ v4.4 veya üstü yüklü Android™ mobil aygıtlarda kullanılabilir. HP All-in-One Printer Remote mobil uygulaması Apple® mobil aygıtlar için Apple® App Store mağazasından ve Android™ mobil aygıtlar için Google Play mağazasından ücretsiz olarak edinilebilir.

Daha fazla bilgi için:
hp.com/go/designjet

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti ABD Çevre Koruma Dairesi'ne ait tescilli ticari markalardır. Adobe PostScript 3, Adobe Systems Incorporated'in ticari markasıdır.
4AA5-6963TRE, Kasım 2015

