

HP ProDisplay P202 Monitor, 50,8 cm (20 Zoll)



Displays der Pro Klasse.

Kombinieren Sie Ihren HP Pro PC mit dem HP ProDisplay P202 Monitor, einem schlanken Display, das grundlegende Präsentationsfunktionen und erweiterte Anschlussmöglichkeiten für die Produktivität im Tagesgeschäft zu einem äußerst günstigen Preis bietet.



High-Speed-Verbindung für Bildqualität in HD.

- Genießen Sie atemberaubende HD-Bildqualität, extrem schnelle Aktualisierung der Grafik brillante Farben dank des DisplayPort-Anschlusses, der auch mehrere Monitorverbindungen eines einzigen PCs unterstützt. Profitieren Sie von der Kompatibilität mit älteren Geräten über den VGA-Anschluss.

Erstellen Sie einen effizienten, benutzerfreundlichen Arbeitsplatz.

- Schließen Sie Ihren HP Desktop Mini bzw. HP Chromebox an oder wählen Sie HP Thin Client direkt hinter dem Display.¹ Sorgen Sie für Ordnung mit dem integrierten Netzteil und den Kabelverwaltungsfunktionen.

Arbeiten Sie energiesparend.

- Reduzieren Sie den Stromverbrauch und senken Sie die Kosten mithilfe des intelligenten, energieeffizienten Designs², das ENERGY STAR®- und TCO-zertifiziert und EPEAT® Gold-registriert ist.³

Weitere Merkmale

- Genießen Sie gestochen scharfe, klare HD-Farben für alle Inhalte auf dem Bildschirm mit einer Diagonalen von 50,8 cm (20 Zoll), einer Auflösung von 1.600 x 900, 5 ms Reaktionszeit und einem Kontrastverhältnis von 1.000:1.⁴
- Erhalten Sie einen stabilen Produktlebenszyklus und eine Nutzungsdauer von mindestens einem Jahr. Dieses Display der Global Serie ist weltweit erhältlich, damit Sie es im gesamten Unternehmen einsetzen können.
- Sparen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch – das integrierte 100-mm-VESA-Muster kann an der Wand oder an einem einzelnen HP Monitorarm⁵ befestigt werden.
- Passen Sie eine vollständige Lösung mit Optionen⁶ an, die speziell für Ihr Display konzipiert wurden.
- Mit HP Display Assistant Software den Bildschirm Ihrer Arbeitsweise anpassen.
- Dank standardmäßiger dreijähriger Herstellergarantie können Sie sich auf den Schutz Ihrer IT-Investition verlassen. Zudem können Sie die Leistungen über die eingeschränkte Standardgarantie hinaus um HP Care Pack Services⁶ erweitern.

HP ProDisplay P202 Monitor, 50,8 cm (20 Zoll) Tabelle mit Spezifikationen



Produktnummer	K7X27AA; K7X27AS; K7X27AT
Produktfarbe	Schwarz
Anzeigegröße (diagonal)	50,8 cm (20")
Anzeigegerätetyp	TN mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Aktiver Bildschirmbereich	442,8 x 249,1 mm;
Sichtwinkel	170° horizontal; 160° vertikal
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch ¹
Antwortverhältnis	5 ms (Ein/Aus) ¹
Größenverhältnis	16:9
Systemeigene Auflösung	1600 x 900
Unterstützte Auflösungen	1.600 x 900; 1.440 x 900; 1.280 x 1.024; 1.280 x 800; 1.280 x 720; 1.024 x 768; 800 x 600; 640 x 480
Anzeigefunktionen	Entspiegelt; Sprachauswahl; LED-Hintergrundbeleuchtung; On-Screen-Steuererelemente; Plug-and-Play; Vom Benutzer programmierbar
Bedienelemente	Menü; Minus („-“); Plus („+“) / Eingangsteuerung; OK/Auto; Ein/Aus
Eingabesignal	1 VGA; 1 DisplayPort 1.2
Eingangsleistung	Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC
Energieverbrauch	Aktiver Bildschirmbereich: 442,8 x 249,1 mm; Energieverbrauch – Beschreibung: 17,8 W (maximal), 16,5 W (typisch), 0,5 W (im Bereitschaftsmodus); Bildschirmauflösung: 1600 x 900
Abmessungen mit Standfuß (B x T x H)	48,2 x 18,66 x 35,92 cm
Abmessungen ohne mit Standfuß (B x T x H)	48,2 x 4,75 x 35,92 cm
Gewicht	3,5 kg (Mit Standfuß)
Ergonomische Merkmale	Neigung: -5° bis +22°
Zertifizierung und Konformität	TCO-zertifiziert; CEL Grade 1; Microsoft WHQL-Zertifizierung (Windows 8.1 und Windows 7); CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TÜV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; Vietnam MEPS; Australian-New Zealand MEPS; WEEE
Umgebungsbedingungen	Arsenfreies Bildschirmglas; Quecksilberfreie Hintergrundbeleuchtung; Halogenarm ²
Konformität mit Energieeffizienz	ENERGY STAR®-zertifiziert; EPEAT® Gold
Lieferumfang	AC-Netzkabel; VGA-Kabel; DisplayPort-Kabel; CD (mit Benutzerhandbuch, Garantie, Treibern); HP Display Assistant Software
Garantie	3 Jahre eingeschränkte Garantie einschließlich 3 Jahre auf Teile und Arbeit. Es gelten bestimmte Einschränkungen und Ausschlussklauseln.

HP ProDisplay P202 Monitor, 50,8 cm (20 Zoll)

HP Zubehör und Services (nicht enthalten)

HP Verstellbarer Doppelbildschirm-Standfuß



Schließen Sie zwei Bildschirme an den einstellbaren HP Standfuß für zwei Monitore an, und erzielen Sie dadurch maximale Produktivität und Effizienz. Die beiden Bildschirme lassen sich einzeln oder gleichzeitig im Quer- oder Hochformat ausrichten, und der Standfuß ist in der Tiefe sowie in der Höhe verstellbar und kann in verschiedenen Winkeln geneigt werden, sodass Sie die zwei Monitore in Augenhöhe gerade oder auch leicht schräg zueinander positionieren und auf diese Weise mehrere Anwendungen und Datenquellen parallel überwachen können. Integrierte Rollen, die ein Drehen des Standfußes ermöglichen, erleichtern die Zusammenarbeit noch weiter.

Produktnummer: AW664AA

HP Quick Release-Halterung



Eine sichere und bedienerfreundliche Befestigungslösung für VESA-kompatible HP Thin Clients, kompatible HP Flachbildschirme und andere HP Desktop-Produkte. Durch die Befestigung eines kompatiblen Unterstands, einer Konsole oder Wandhalterung kann der Arbeitsplatz optimal ausgenutzt werden.

Produktnummer: EM870AA

HP Integrated Work Center für Desktop Mini und Thin Client



Nutzen Sie mit einem HP IWC Desktop Mini/Thin Client den vorhandenen Platz optimal aus, und kombinieren ein Display mit einem HP Desktop Mini, HP Thin Client oder HP Chromebox, um eine kompakte Desktop-Lösung zu erhalten, bei der Sie von vorn bequemen Zugang zu allen Eingängen und Anschlüssen haben.

Produktnummer: G1V61AA

HP USB-Grafikadapter



HP bietet ein breites Spektrum an optionalen (separat erhältlichen) Produkten, die auf die Monitore abgestimmt sind und die Arbeit am Computerarbeitsplatz komfortabler gestalten. Der überaus kompakte HP USB-Grafikadapter ermöglicht den gleichzeitigen Anschluss von bis zu sechs Monitoren, um die Produktivität zu steigern und in mehreren offenen Anwendungen gleichzeitig zu arbeiten. Mit einem Adapter kann eine Verbindung von einem Notebook- oder Desktop-PC zu einem zweiten Monitor hergestellt werden, bei Verwendung mehrerer Adapter lassen sich mehrere Monitore miteinander verbinden. Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1080 (Widescreen) oder 1600 x 1200 (herkömmlich).

Produktnummer: NL571AA

HP LCD-Lautspr.-Halterung



Nahtlose Montage an der Frontblende Ihres Displays zur umfassenden Unterstützung von Multimedia-Funktionen, u. a. Stereolautsprechern mit vollem Klangbereich und externem Kopfhöreranschluss.

Produktnummer: NQ576AA

HP Business PC Security Lock



Diese praktische Vorrichtung sorgt dafür, dass der Desktop PC stets an der richtigen Stelle bleibt, da die Gehäuseabdeckung verriegelt und am Verankerungspunkt befestigt wird. Das Stahlschlaufenkabel wurde ebenfalls so ausgelegt, dass das nicht autorisierte Entfernen der Tastatur, des Monitors und aller Peripheriegeräte verhindert wird.

Produktnummer: PV606AA

HP 5 Jahre Vor-Ort Hardware-Support für Standardmonitore am nächsten Arbeitstag



Sie erhalten fünf Jahre lang unseren Vor-Ort-Service für Ihr IT-System durch einen qualifizierten HP Techniker am nächsten Arbeitstag, wenn das Problem nicht remote behoben werden kann.

Produktnummer: U7935E

Weitere Informationen unter
www.hp.eu/hpoptions

HP ProDisplay P202 Monitor, 50,8 cm (20 Zoll)

Fußnoten für Text

¹ Erfordert HP Quick Release, separat erhältlich. Genaue Informationen zur PC- und Thin Client-Kompatibilität finden Sie in der Kurzübersicht des Produkts.

² EPEAT®-registriert, wenn zutreffend. EPEAT-Registrierung variiert je nach Land. Registrierungsstatus in einzelnen Ländern siehe www.epeat.net.

³ Externe Netzteile, Netzkabel, Kabel und Peripheriegeräte sind nicht halogenarm. Nach dem Kauf erworbene Serviceteile sind möglicherweise nicht halogenarm.

⁴ Bei sämtlichen Leistungsangaben handelt es sich um die typischen Spezifikationen gemäß den Herstellern von HP Komponenten,; die tatsächliche Leistung kann darüber oder darunter liegen.

⁵ Jedes Zubehör separat erhältlich. Befestigungskomponenten separat erhältlich. Nur-Kopf-Modell separat erhältlich.

⁶ HP Care Pack Services sind separat erhältlich. Die Service-Level und die Reaktionszeiten bei HP Care Pack Services variieren je nach geografischem Standort. Der Service kann ab dem Kaufdatum der Hardware in Anspruch genommen werden. Es gelten möglicherweise Einschränkungen. Details finden Sie unter www.hp.com/go/cpc. HP Services unterliegen den für den jeweiligen Service geltenden HP Geschäftsbedingungen. Diese sind entweder angegeben oder werden dem Kunden zum Zeitpunkt des Erwerbs mitgeteilt. Der Kunde kann möglicherweise gemäß länderspezifischen Gesetzen zusätzliche Ansprüche geltend machen, diese Ansprüche bleiben durch die HP Geschäftsbedingungen des Service oder die HP Herstellergarantie des HP Produkts unberührt.

Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

¹ Bei sämtlichen Spezifikationen handelt es sich um die typischen Spezifikationen laut den mit HP kooperierenden Komponentenherstellern, die tatsächliche Leistung kann darüber oder darunter liegen.

² Externe Netzteile, Netzkabel, Kabel und Peripheriegeräte sind nicht halogenarm. Nach dem Kauf erworbene Serviceteile sind möglicherweise nicht halogenarm.

Weitere Informationen unter
www.hp.eu/monitors

Nutzen Sie die HP Financial Services

Lernen Sie die monatlichen Zahlungsoptionen und die Technologie-Upgrade-Pläne kennen. Diese bieten Ihnen mehr Flexibilität bei der Erfüllung Ihrer IT-Anforderungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.hp.com/go/hpfs.

Anmeldung zum Aktualisierungen
www.hp.com/go/getupdated

Das Produkt kann sich von den hier gezeigten Abbildungen unterscheiden. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Bestimmte Features unterscheiden sich je nach Modell. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in dieser Dokumentation. ENERGY STAR® und das ENERGY STAR®-Logo sind in den USA eingetragene Marken der United States Environmental Protection Agency (EPA).

