

Οθόνη HP ProDisplay P202 50,8 cm (20")



Οθόνη επαγγελματικής κλάσης.

Συνδέστε στον υπολογιστή σας HP Pro την οθόνη HP ProDisplay P202, την κομψή αυτή οθόνη που διαθέτει βασικά χαρακτηριστικά παρουσίασης και προηγμένη συνδεσιμότητα για τις καθημερινές επαγγελματικές εργασίες σας, σε εξαιρετικά οικονομική τιμή.



Σύνδεση υψηλής ταχύτητας για εικόνα HD.

- Απολαύστε εντυπωσιακή ποιότητα εικόνας HD, εξαιρετικά γρήγορη ανανέωση γραφικών και ζωντανά χρώματα με τη σύνδεση DisplayPort, η οποία υποστηρίζει επίσης πολλαπλές συνδέσεις οθόνων από έναν υπολογιστή. Εξασφαλίστε συμβατότητα με συσκευές παλαιότερης γενιάς μέσω της υποδοχής VGA.

Δημιουργήστε έναν αποδοτικό και εύχρηστο χώρο εργασίας.

- Συνδέστε τον HP Desktop Mini, ένα HP Chromebox ή επιλεγμένους HP Thin Client απευθείας πίσω από την οθόνη.¹ Διατηρήστε την τάξη με το ενσωματωμένο τροφοδοτικό και τα χαρακτηριστικά διαχείρισης καλωδίων.

Εξοικονομήστε ενέργεια.

- Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας και το σχετικό κόστος με την έξυπνη και ενεργειακά αποδοτική σχεδίαση χαμηλού αλογόνου² που φέρει πιστοποίηση ENERGY STAR[®], TCO και EPEAT[®] Gold.³

Πρόσθετα χαρακτηριστικά

- Απολαύστε καθαρά, ευκρινή χρώματα HD σε όλο το περιεχόμενο με την οθόνη 50,8 cm (20") με ανάλυση 1.600x900, χρόνο απόκρισης 5 ms και αναλογία αντίθεσης 1.000:1.⁴
- Εξασφαλίστε σταθερό κύκλο ζωής προϊόντος και τουλάχιστον ένα έτος ωφέλιμης ζωής. Αυτή η οθόνη Global Series διατίθεται επίσης σε όλο τον κόσμο, ώστε να μπορείτε να την επιλέξετε για ολόκληρη την επιχείρησή σας.
- Ελευθερώστε πολύτιμο χώρο στο γραφείο σας — το ενσωματωμένο εξάρτημα VESA 100 mm υποστηρίζει επιτοίχια ανάρτηση ή τοποθέτηση σε Βραχίονα μίας οθόνης HP⁵.
- Δημιουργήστε μια ολοκληρωμένη λύση με επιλογές⁶ σχεδιασμένες για την οθόνη σας.
- Σχεδιάστε την οθόνη ανάλογα με τον τρόπο που εργάζεστε, με το λογισμικό HP Display Assistant.
- Μείνετε ήσυχoi γνωρίζοντας ότι η IT επένδυσή σας υποστηρίζεται από τυπική, περιορισμένη εγγύηση τριών ετών. Επιλέξτε υπηρεσίες HP Care Pack⁶ για να επεκτείνετε την προστασία πέρα από την τυπική περιορισμένη εγγύηση.

Οθόνη HP ProDisplay P202 50,8 cm (20") Πίνακας προδιαγραφών



Αριθμός προϊόντος	K7X27AA; K7X27AS; K7X27AT
Χρώμα προϊόντος	Μαύρο
Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)	50,8 cm (20")
Τύπος οθόνης	TN με οπισθοφωτισμό LED
Ενεργή περιοχή πίνακα	442,8 x 249,1 mm;
Γωνία θέασης	170° οριζόντια, 160° κατακόρυφα
Φωτεινότητα	250 cd/m ²
Λόγος αντίθεσης	1000:1 στατική, 5.000.000:1 δυναμική ¹
Ρυθμός απόκρισης	5 ms ενεργ./απενεργ. ¹
Λόγος διαστάσεων	16:9
Εγγενής ανάλυση	1600 x 900
Υποστηριζόμενες αναλύσεις	1.600 x 900, 1.440 x 900, 1.280 x 1.024, 1.280 x 800, 1.280 x 720, 1.024 x 768, 800 x 600, 640 x 480
Χαρακτηριστικά οθόνης	Αντιθαμβωτική, επιλογή γλώσσας, οπισθοφωτισμός LED, στοιχεία ελέγχου στην οθόνη, Plug and Play, δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη
Χειριστήρια	Μενού, μείον ("−"), συν ("+"), έλεγχος εισόδου, OK/αυτόματο, λειτουργία
Σήμα εισόδου	1 VGA, 1 DisplayPort 1.2
Ισχύς εισόδου	Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC
Κατανάλωση ισχύος	Ενεργή περιοχή πίνακα: 442,8 x 249,1 mm; Περιγραφή κατανάλωσης ισχύος: 17,8 W (μέγιστη), 16,5 W (τυπική), 0,5 W (αναμονή); Ανάλυση οθόνης: 1600 x 900
Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ)	48,2 x 18,66 x 35,92 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x Υ)	48,2 cm x 4,75 cm x 35,92 cm
Βάρος	3,5 kg (Με βάση)
Εργονομικά χαρακτηριστικά	Κλίση: -5° έως +22°
Πιστοποίηση και συμμόρφωση	Πιστοποίηση TCO, CEL Grade 1, πιστοποίηση Microsoft WHQL (Windows 8.1 και Windows 7), CE, CB, KC, KCC, NOM, PSB, ICE, TUV-S, ISO 9241-307, EAC, UL, CSA, ISC, CCC, CEL, CECP, SEPA, VCCI, FCC, BSMI, MEPS για Βιετνάμ, MEPS για Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, WEEE
Περιβαλλοντικά στοιχεία	Γυαλί χωρίς αρσενικό, οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο, χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο ²
Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας	Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Gold
Περιεχόμενα συσκευασίας	Καλώδιο τροφοδοσίας AC, καλώδιο VGA, καλώδιο DisplayPort, CD (περιλαμβάνει οδηγό χρήσης, εγγύηση, προγράμματα οδήγησης), λογισμικό HP Display Assistant
Εγγύηση	Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 3 έτη. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.

Οθόνη HP ProDisplay P202 50,8 cm (20")

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

Βάση ανύψωσης HP για δύο οθόνες



Η ρυθμιζόμενη βάση δύο οθονών HP σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε δύο οθόνες για να μεγιστοποιήσετε την παραγωγικότητά σας και να βελτιστοποιήσετε την απόδοση. Η καθεμία ή και οι δύο οθόνες μπορούν να τοποθετηθούν σε οριζόντιο ή κατακόρυφο προσανατολισμό, ενώ το βάθος, το ύψος, η κλίση και η γωνία της βάσης ρυθμίζονται ώστε να μπορείτε να βλέπετε και τις δύο οθόνες στο επίπεδο των ματιών, καθώς και ελαφρώς αντικριστά τη μία με την άλλη, πράγμα που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε πολλαπλές εφαρμογές και πηγές πληροφοριών ταυτόχρονα. Οι ενσωματωμένοι τροχοί σας επιτρέπουν να περιστρέψετε τη βάση ώστε να μοιράζεστε πιο εύκολα τη δουλειά σας.

Αριθμός προϊόντος: AW664AA

Βραχίονας HP γρήγορης αποδέσμευσης



Μια ασφαλής και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με VESA, συμβατές επίπεδες οθόνες HP και άλλα προϊόντα desktop της HP. Προσαρτήστε το σε οποιαδήποτε συμβατή βάση, βραχίονα ή εξάρτημα επιτοίχιας τοποθέτησης και αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.

Αριθμός προϊόντος: EM870AA

Ενσωματωμένο κέντρο εργασίας HP για επιτραπέζιο υπολογιστή Mini και Thin Client



Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τους μικρούς χώρους εργασίας με έναν επιτραπέζιο HP IWC Mini/Thin Client που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια συμπαγή επιτραπέζια λύση, συνδυάζοντας μια οθόνη με έναν επιτραπέζιο HP Mini, HP Thin Client ή HP Chromebox και με εύκολη πρόσβαση σε όλες τις εισόδους από την πρόσοψη.

Αριθμός προϊόντος: G1V61AA

Προσαρμογέας γραφικών USB HP



Η HP παρέχει προαιρετικά προϊόντα (πωλούνται ξεχωριστά) σχεδιασμένα να συμπληρώνουν τις οθόνες μας και να βελτιώνουν τη συνολική εμπειρία χρήσης υπολογιστή. Η εξαιρετικά συμπαγής κάρτα γραφικών HP USB παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης έως έξι οθονών ταυτόχρονα ώστε να σας βοηθήσει να ενισχύσετε την παραγωγικότητά σας και να κάνετε πολλές εργασίες ταυτόχρονα σε πολλές ανοιχτές εφαρμογές. Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα για να συνδυάσετε έναν φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή και μια δεύτερη οθόνη ή χρησιμοποιήστε πολλαπλούς προσαρμογείς για να συνδέσετε διάφορες οθόνες μεταξύ τους. Υποστηρίζει αναλύσεις έως 1920 x 1080 (ευρεία οθόνη) ή 1600 x 1200 (κλασική).

Αριθμός προϊόντος: NL571AA

Γραμμή ηχείων LCD HP



Προσαρμόζεται πλήρως στην πρόσοψη της οθόνης σας και προσθέτει πλήρεις δυνατότητες υποστήριξης πολυμέσων, που περιλαμβάνουν στερεοφωνικά ηχεία με πλήρες ηχητικό εύρος και εξωτερική υποδοχή για ακουστικά.

Αριθμός προϊόντος: NQ576AA

Κλειδαριά ασφαλείας HP Business PC



Αυτή η εύχρηστη συσκευή διασφαλίζει την ακινητοποίηση του desktop PC κλειδώνοντας το κάλυμμα του σκελετού και ασφαλιζοντάς το σε σταθερό σημείο. Το ασάβλινο καλώδιο έχει επίσης σχεδιαστεί, ώστε να αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη αφαίρεση του πληκτρολογίου, της οθόνης και όλων των περιφερειακών.

Αριθμός προϊόντος: PV606AA

Τυπική επιτόπια υποστήριξη υλικού οθόνης HP με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 5 έτη



Υπηρεσία επιτόπου επισκευής την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP για 5 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.

Αριθμός προϊόντος: U7935E

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hproptions

Οθόνη HP ProDisplay P202 50,8 cm (20")

Υποσημειώσεις μηνυμάτων

¹ Απαιτείται HP Quick Release, το οποίο πωλείται ξεχωριστά. Για τις λεπτομέρειες συμβατότητας των υπολογιστών και thin client, ανατρέξτε στις Σύντομες προδιαγραφές του προϊόντος.

² EPEAT®, όπου ισχύει. Η πιστοποίηση EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση εγγραφής ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.epeat.net.

³ Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.

⁴ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

⁵ Ο βοηθητικός εξοπλισμός πωλείται ξεχωριστά. Το υλικό τοποθέτησης πωλείται ξεχωριστά. Το μοντέλο με μόνο κεφαλή πωλείται ξεχωριστά.

⁶ Οι υπηρεσίες HP Care Pack πωλούνται ξεχωριστά. Τα επίπεδα υπηρεσιών και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία. Η υπηρεσία ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/crc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτούς που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανένα τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την Περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποίησης

¹ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

² Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση

www.hp.eu/monitors

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των IT στόχων σας. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις

www.hp.com/go/getupdated

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Η ονομασία ENERGY STAR® και το σήμα ENERGY STAR® είναι σήματα κατατεθέντα του Οργανισμού Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ.

