

Taulukot

HP ProDisplay P202 -näyttö, 50,8 cm (20 tuumaa)



Ammattilaistason näyttö.

Yhdistä HP Pro -PC-tietokoneesi sulavalinjaiseen HP ProDisplay P202 -näyttöön, jossa on yrityksen päivittäisen tuottavuuden kannalta keskeiset esitysominaisuudet ja monipuoliset liitännäismahdollisuudet ja joka on hinnaltaan edullinen.



Nopea yhteys teräväpiirtokuva varten.

- Koe upea teräväpiirtoinen kuvanlaatu, erittäin nopea grafiikkojen päivitys ja eloisat värit DisplayPort-liitännän ansiosta – liitäntä tukee myös useiden näyttöjen liittämistä yhteen PC-tietokoneeseen. VGA-liitännän ansiosta myös vanhojen laitteiden liittäminen onnistuu.

Luo tehokas ja helppokäyttöinen työtila.

- Kiinnitä HP Desktop Mini, HP Chromebox tai HP Thin Client (tietty mallit) suoraan näytön taakse.¹ Työtila pysyy siistinä sisäisen virtalähteen ja johtojen hallintaominaisuuksien avulla.

Säästä energiaa.

- Vähennä virrankulutustasi ja alenna siten kulujasi käyttämällä älykästä, energiaa säästävää ja vähähalogeenista² näyttöä, joka on ENERGY STAR®- ja TCO-sertifioitu ja EPEAT® Gold -rekisteröity.³

Lisäominaisuudet

- Voit nauttia sisällön tarkoista, teräväpiirtoisista väreistä lävistäjälleen 50,8 cm:n (20 tuuman) näyttöltä, jonka kuvatarkeus on 1 600x900, vasteaika 5 millisekuntia ja kontrastisuhte 1 000 : 1.⁴
- Tuotteilla on vakaa elinkaari, ja ne kestävät käytössä vähintään yhden vuoden. Global Series -näyttö on saatavilla kaikkialla maailmassa, joten voit ottaa sen käyttöön koko yrityksessäsi.
- Vapauta arvokasta pöytätilaa – näytön 100 mm:n VESA-kiinnityksen vakiokuvio tukee sekä seinälle kiinnittämistä että HP:n yhden näytön telinevarren⁵ käyttöä.
- Mukauta kokonaisratkaisua näyttöäsi varten kehitetyillä ominaisuuksilla.⁶
- Suunnittele näyttö työtapasi mukaiseksi HP Display Assistant -ohjelmiston avulla.
- Voit rauhassa luottaa tietoteknisiä investointejesi suojaavaan kolmen vuoden rajoitettuun vakiotakuuseen. Voit myös valita HP Care Pack -palveluvalikoimasta⁶ tuen, joka on laajempi kuin rajoitetut vakiotakuut.

HP ProDisplay P202 -näyttö, 50,8 cm (20 tuumaa) Taulukko teknisistä tiedoista



Tuotenumero	K7X27AA; K7X27AS; K7X27AT
Tuotteen väri	Musta
Näytön koko (lävistäjä)	50,8 cm (20 tuum.)
Näyttötyyppi	TN, LED-taustavallo
Paneelin aktiivinen alue	442,8×249,1 mm;
Katselukulma	170 astetta, vaaka; 160 astetta, pysty
Kirkkaus	250 cd/m ²
Kontrastisuhte	1000:1 staattinen; 5000000:1 dynaaminen ¹
Vasteaika	5 ms (päälle/pois) ¹
Kuvasuhde	16:9
Alkuperäinen tarkkuus	1 600 x 900
Tuetut kuvatarkkuudet	1 600 × 900; 1 440 × 900; 1 280 × 1 024; 1 280 × 800; 1 280 × 720; 1 024 × 768; 800×600; 640×480
Näytön ominaisuudet	Häikäisyneisto; kielen valinta; LED-taustavalaistus; säätimet näytössä; Plug-and-Play; käyttäjän ohjelmoitavissa
Käyttäjätöiminnot	Valikko; miinus (-); plus (+) / tulon hallinta; OK/automaattinen; virta
Sisääntulosignaali	VGA-portti; DisplayPort 1.2
Virransyöttö	Tulojännite: 100–240 V AC
Virrankulutus	Paneelin aktiivinen alue: 442,8×249,1 mm; Virrankulutuksen kuvaus: 17,8 W (enintään), 16,5 W (normaali), 0,5 W (valmiustila); Näytön tarkkuus: 1 600 x 900
Tuotteen mitat jalustan kanssa (l × s × k)	48,2×18,66×35,92 cm
Tuotteen mitat ilman jalustaa (l × s × k)	48,2×4,75×35,92 cm
Paino	3,5 kg (jalustan kanssa)
Ergonomiset ominaisuudet	Kallistus: -5° – +22°
Sertifikaatit ja yhteensopivuus	TCO-hyväksyntä; CEL-luokka 1; Microsoft WHQL -sertifiointi (Windows 8.1 ja Windows 7) CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS (Vietnam); MEPS (Australia ja Uusi-Seelanti); WEEE
Ympäristö	Arseeniton näytön lasi; Elohopeattomat näytön taustavalot; Vähähaloogeninen ²
Energiansäästövaatimusten mukaisuus	ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Gold
Pakkauksen sisältö	virtajohto; VGA-johto; DisplayPort-johto; CD-levy (käyttöopas, takuutiedot, ohjaimet); HP Display Assistant -ohjelmisto
Takuu	Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.

HP ProDisplay P202 -näyttö, 50,8 cm (20 tuumaa)

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP:n säädettävä kahden näytön teline



HP:n säädettävä kahden näytön teline mahdollistaa kahden näytön käytön ja parantaa tuottavuutta ja tehokkuutta. Kumpi tahansa näyttö tai molemmat näytöt voidaan kääntää vaak- tai pystyasentoon. Sekä syvyys, korkeus, kallistus että kulma ovat säädettävissä, joten näytöt voidaan asettaa silmän tasoon tai loivaan kulmaan toisiinsa nähden, jolloin useita sovelluksia tai tietolähteitä voi seurata samaan aikaan. Pohjan rullien ansiosta voit kääntää telineitä, joten työsi jakaminen muiden kanssa helpottuu.

Tuotenumero: AW664AA

HP Quick Release -kiinnike



Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n litteille paneelinäytöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen, kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: EM870AA

HP:n integroitu työkeskus minipöytä tietokoneille ja Thin Client -päätteille



Hyödynnä pienet tilat tehokkaasti käyttämällä HP:n IWC Desktop Mini / Thin Client -laitetta. Sen avulla voit luoda pienikokoisen työpöytäratkaisun yhdistämällä yhden näytön HP Desktop Mini-, HP Thin Client- tai HP Chromebox -tietokoneeseen, jolloin pääset kätevästi käyttämään tietokoneen liitäntöjä.

Tuotenumero: G1V61AA

HP:n USB-grafiikkasovitin



HP:lla on laaja valikoima erikseen myytäviä lisätarvikkeita, joiden avulla voit täydentää näyttöjä tai parantaa kokonaisuoritusta. HP:n huippukätevä USB-grafiikkasovitin mahdollistaa jopa kuuden näytön yhdistämisen samanaikaisesti, mikä lisää tuottavuutta ja helpottaa useiden sovellusten samanaikaista käyttöä. Yhdellä sovittimella voi yhdistää kannettavan tai pöytäkoneen toiseen näyttöön, ja usealla sovittimella voi yhdistää monta näyttöä toisiinsa. Resoluutiotuki enintään 1 920 x 1 080 (laajakuva) tai 1 600 x 1 200 (tavanomainen)

Tuotenumero: NL571AA

HP LCD Speaker Bar



Kiinnitetään saumattomasti näytön etupaneeliin lisäämään täydet multimediatukitoiminnot, mukaan lukien täyden äänialueen stereokaiuttimet, joissa on ulkoinen kuulokeliitin.

Tuotenumero: NQ576AA

HP Business PC Security turvalukko



Tämä kätevä laite varmistaa pöytä tietokoneesi paikallaanpysyvyyden lukitsemalla alustan kannen ja kiinnittämällä sen kiinnityspisteeseen. Terässiikkakaaapeli on suunniteltu myös estämään näppäimistön, monitorin ja muiden oheislaitteiden valtuuttamaton poistaminen.

Tuotenumero: PV606AA

HP:n 5 vuoden laitteistotuki, tavalliset näytöt, seur. arkip. as. til

Viiden vuoden palvelu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi tiloissasi seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: U7935E



Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

HP ProDisplay P202 -näyttö, 50,8 cm (20 tuumaa)

Viestin alaviitteet

¹ Edellytyksenä erikseen hankittava HP Quick Release -kiinnike. Katso tuotteen QuickSpecs-tiedoista tarkat tiedot PC-tietokoneen ja Thin Client -työaseman yhteensopivuudesta.

² EPEAT®-rekisteröity, jos käytössä. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Katso maakohtainen rekisteröinti osoitteesta www.epeat.net.

³ Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisiä.

⁴ Kaikki tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

⁵ Lisävarusteet hankittava erikseen. Kiinnitystarvikkeet hankittava erikseen. Vain näyttöosan sisältävä malli on hankittava erikseen.

⁶ HP Care Pack -palvelut myydään erikseen. HP Care Pack -tuen palvelutasot ja vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/cpc. HP:n palveluihin sovelletaan ostohetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita

¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

² Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisiä.

Lue lisää osoitteessa

www.hp.eu/monitors

Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset

www.hp.com/go/getupdated

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Yksityiskohtat saattavat vaihdella mallin mukaan. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuu määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. ENERGY STAR® ja ENERGY STAR® -merkki ovat Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston rekisteröimiä tavaramerkkejä.

