



צג HP ProDisplay P202 בגודל 50.8 ס"מ (20")

תצוגת מקצועית במלוא מובן המילה.



התאם את מחשב ה-HP Pro שברשותך לצג ה-HP ProDisplay P202, מוצר מלוטש המספק מאפייני תצוגה חיוניים וקישוריות מתקדמת לקבלת פרודוקטיביות עבור הצרכים העסקיים היומיומיים במחיר משתלם במיוחד.

חיבור במהירות גבוהה לקבלת תמונות ב-HD.

- באפשרותך ליהנות מאיכות מדהימה של תמונות HD, מרענון גרפיקה מהיר במיוחד, ומצבעים מלאי חיים באמצעות חיבור DisplayPort, אשר תומך גם בחיבור צגים מרובים ממחשב אחד. קבל תאימות להתקנים מדור קודם באמצעות מחבר ה-VGA.

צור סביבת עבודה יעילה וקלה לשימוש.

- חבר את מחשב ה-Mini השולחני של HP, HP Chromebox, או מחשבי HP Thin Client נבחרים ישירות לחלקו האחורי של הצג. שמור על סדר וארגון באמצעות ספק מתח משולב ומאפיינים לניהול כבלים.

חסוך באנרגיה.

- צמצם את צריכת החשמל והפחת את העלויות בעזרת עיצוב חכם, חסכוני באנרגיה ודל בהלוג' בעל אישור ENERGY STAR® ו-TCO, ובעל דירוג EPEAT® Gold.

מאפיינים נוספים

- באפשרותך ליהנות מכל סוג של תוכן בצבע חד וברור באיכות HD על-גבי מסך בגודל 50.8 ס"מ (20") באלכסון ברזולוציה של 1,600 x 900, זמן תגובה של 5 אלפיות השנייה, ויחס ניגודיות של 1,000:1.
- קבל יציבות במחזור חיי המוצר ותוחלת חיים של שנה לפחות. צג זה מסדרת Global Series זמין גם ברחבי העולם, כך שתוכל לבצע פייסה בסביבת העסק שלך.
- פנה שטח יקר בשולחן העבודה—תבנית ה-VESA המשולבת של 100 מ"מ תומכת בתלייה על קיר או באמצעות זרוע לצג יחיד של HP.
- בצע התאמה אישית של פתרון כולל באמצעות אפשרויות המיועדות לצג שברשותך.
- התאם את עיצוב המסך לצורת העבודה שלך עם תוכנת HP Display Assistant.
- אתה יכול להיות סמוך ובטוח שהשקעתך ב-IT נתמכת באחריות מוגבלת סטנדרטית לשלוש שנים. בחר בשירותי HP Care Pack להרחבת ההגנה מעבר לאחריות המוגבלת הסטנדרטית.

צג HP ProDisplay P202 בגודל 50.8 ס"מ (20") טבלת מפרטים



מק"ט	K7X27AA; K7X27AS; K7X27AT
צבע מוצר	שחור
גודל תצוגה (באלכסון)	50.8 ס"מ (20")
סוג תצוגה	TN עם תאורת LED אחורית
אזור לוח פעיל	442.8 x 249.1 מ"מ;
זווית צפייה	170° אופקי; 160° אנכי
בהירות	250 cd/m ²
יחס ניגודיות	1,000:1 סטטי; 50,000:1 דינמי ¹
יחס תגובה	זמן הפעלה/כיבוי של 5 ms ¹
יחס רוחב-גובה	16:9
רזולוציה טבעית	1,600 x 900
רזולוציות נתמכות	480 X 640 ;600 X 800 ;768 X 1,024 ;720 X 1,280 ;800 x 1,280 ;1,024 X 1280 ;900 X 1,440 ;900 X 1,600
מאפייני תצוגה	ציפוי נגד בוהק; בחירת שפה; תאורת LED אחורית; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש
פקדים למשתמש	תפריט; מינוס ("-"); פלוס ("+") /בקרת קלט; אישור/אוטומטי; הפעלה
אות קלט	יציאת VGA; יציאת DisplayPort 1.2
מתח במבוא	מתח כניסה: 100 עד 240 וולט AC
צריכת מתח	אזור לוח פעיל: 249.1 x 442.8 מ"מ; תיאור צריכת המתח: 17.8 וואט (מרבז), 16.5 וואט (אופייני), 0.5 וואט (המתנה); רזולוציית מסך: 1,600 x 900
ממדים כולל מעמד (ר א ע א ג)	48.2 x 18.66 x 35.92 ס"מ
ממדים ללא מעמד (ר א ע א ג)	48.2 x 4.75 x 35.92 ס"מ
משקל	3.5 ק"ג (עם מעמד)
מאפיינים ארגונומיים	הטיה: -5 עד +22°
אישור ותאימות	אישור TCO Grade 1; CEL Grade 1; אישור Microsoft WHQL (Windows 7 ו- Windows 8.1); CE; KCC; KC; CB; NOM; PSB; TUV-S; ICE; ISO 9241-307; UL; EAC; CSA; ISC; CCC; WEEE; MEPS; YUITNAM; FCC; BSMI; VCCI; SEPA; CECP; CEL
סביבתי	צג זכוכית ללא ארסן; תאורת תצוגה אחורית בטולת כספית; דל בהלוגן ²
תאימות לניצול יעיל של אנרגיה	בעל אישור ENERGY STAR®; EPEAT® Gold
תכולת האריזה	כבל מתח AC; כבל VGA; כבל DisplayPort; תקליטור CD (כולל מדריך למשתמש, אחריות, מנהלי התקן); תוכנת HP Display Assistant
אחריות	אחריות מוגבלת ל-3 שנים הכוללת 3 שנות שירות עברו חלקים ועבודה. בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות.

צג HP ProDisplay P202 בגודל 50.8 ס"מ (20")

אביזרים ושירותים (לא כלול)

מעמד HP Adjustable Dual Display Stand מאפשר לך להשתמש בשתי תצוגות כדי להגביר את הפרודוקטיביות ולמטב את היעילות שלך. ניתן לסובב את אחת מהתצוגות או את שתיהן למצב תצוגה לרוחב או לאורך, והמעמד מאפשר כוונן של העומק, הגובה, ההטיה והזווית כך שבאפשרותך לצפות בשני המסכים בגובה העיניים וכמו כן להציב את המסכים כך שיפנו במקצת זה כלפי זה, באופן המאפשר לך לעקוב אחר יישומים מרובים ומשאבי מידע בו-זמנית. גלגלות בסיס משולבות מאפשרות לך לסובב את המעמד כדי שתוכל לשתף את עבודתך בקלות רבה יותר.

מק"ט: AW664AA



מעמד HP Adjustable Dual Display Stand

פתרון תלייה מאובטח וקל לשימוש עבור מחשבי HP thin clients תואמי-VESA, צגים שטוחים תואמים של HP ומוצרים שולחניים נוספים של HP. חבר לכל מעמד, תושבת או מתלה קיר תואמים ונצל את סביבת העבודה שלך באופן הטוב ביותר.

מק"ט: EM870AA



מסגרת לשחרור מהיר של HP

הפק את המרב מסביבות עבודה מוגבלות במקום בעזרת מרכז העבודה המשולב (IWC) של HP למחשב שולחני Mini/מחשב Thin Client, המאפשר לך ליצור פתרון קומפקטי לשולחן העבודה באמצעות שילוב תצוגה [1] עם מחשב שולחני HP Mini, מחשב Thin Client או מכשיר HP Chromebox [1] ומספק לך גישה קדמית נוחה לכל הכניסות.

מק"ט: G1V61AA



מרכז עבודה משולב של HP עבור מחשב שולחני Mini ומחשב Thin Client

HP מציעה מגוון מוצרים אופציונליים (כל אחד מהם נמכר בנפרד) שתוכננו כדי להשלים את הצגים שלנו ולשפר את חוויית המשתמש הכוללת. המתאם HP USB Graphics Adapter הקומפקטי במיוחד מאפשר חיבורים של עד שש תצוגות בו זמנית כדי לסייע לך להמריץ תפוקה ולבצע משימות מרובות על פני מספר יישומים פתוחים. השתמש במתאם אחד כדי לגשר בין מחשב נייד או מחשב שולחני לצג אחר או השתמש במספר מתאמים כדי לחבר בין מספר תצוגות. תומך ברזולוציה של עד 1,920 x 1,080 (מסך רחב) או 1,200 x 1,600 (רגיל).

מק"ט: NL571AA



מתאם HP USB Graphics Adapter

חבר ללא תפרים ללוח הקדמי של הצג כדי להוסיף מאפייני תמיכה מלאה במולטימדיה, לרבות ומקולי סטריאו עם טווח צלילים מלא ושקע חיצוני לאוזניות.

מק"ט: NQ576AA



מקול HP LCD Speaker Bar

על-ידי נעילת מכסה המארז וחיבורו לנקודת עוגן, התקן שימשי זה מבטיח שהמחשב השולחני שלך יישאר בדיוק במקום הרצוי. כבל לולאת הפלדה מתוכנן גם למניעת הוצאה לא מורשית של לוח המקשים, הצג וכל הצידוד המתכלה.

מק"ט: PV606AA



מנעול HP Business PC Security Lock

קבל תיקון ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך 3 שנים מטכנאי מוסמך של HP עבור התקן המיוחש שברשותך, אם התקלה אינה ניתנת לפתרון מרחוק.

מק"ט: U7935E



תמיכת של HP בחומרה של צג באתר הלקוח, ביום העבודה הבא, למשך 5 שנים

צג HP ProDisplay P202 בגודל 50.8 ס"מ (20")

הערות שוליים להעברת הודעות

¹ בדרישה ערכת שחזור מהיר של HP, לרכישה בנפרד. לקבלת נתונים מדויקים בנוגע לתאימות מחשבים אישיים ומחשבי Thin Client, עיין במפרט המהיר של המוצר.
² בעל דירוג EPEAT® אם יש, דירוג של EPEAT עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור. בקר בכתובת www.epeat.net לקבלת מצב הרשמה לפי מדינה/אזור.
³ ספקי מתח חיצוניים, כבלי חשמל, כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן. ייתכן שתלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
⁴ כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP; הביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
⁵ [5] כל אביוז נמכר בנפרד. וכיבי חומרה לתלייה נמכרים בנפרד. דגם הכולל חלק עליון בלבד נמכר בנפרד.
⁶ שירותי HP Care Pack זמינים לרכישה בנפרד. וזמנית השירות זמני התגובה של שירותי HP Care Pack עשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך. השירות מתחיל מיום רכישת החומרה. בכפוף למגבלות. לקבלת פרטים, בקר בכתובת www.hp.com/go/cpc. שירותי HP כפופים לתנאים ולהתניות של HP בנוגע לשירות, המסופקים או מסוברים ללקוח בעת הרכישה. ללקוח עשויות להיות זכויות חוקתיות נוספות הקבועות בחוק המקומי, חקיקת אלה אינן מושפעות בשום דרך מהתנאים וההתניות של HP בנוגע לשירות או מהאחריות המוגבלת של HP המסופקת עם מוצר HP שברשותך.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

[1] כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP, הביצועים בפועל עשויים להשתנות לגבוהים או לנמוכים יותר.
² ספקי מתח חיצוניים, כבלי חשמל, כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן. ייתכן שתלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/monitors

השתמש בשירותים הפיננסיים של HP

גלה אפשרויות תשלום חודשיות ותוכניות לרענון טכנולוגיה שיכולות לספק יותר גמישות ולסייע לך לעמוד ביעדי ה-IT. מידע נוסף זמין בכתובת www.hp.com/go/hpfs.

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated

המוצר עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. המידע הכלול במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מראש. המאפיינים הספציפיים עשויים להשתנות בהתאם לדגם. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, המלוות מוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.
 ENERGY STAR והסמל של ENERGY STAR הם סימנים מסחריים ושומים של הסוכנות להגנת איכות הסביבה של ארה"ב (U.S. Environmental Protection Agency).

2015 אפריל 4, 4AA5-7166HEE

