

Adatlap

HP ProDisplay P202 50,8 cm-es (20 hüvelykes) monitor



Tetőről talpig professzionális kijelző.

HP Pro számítógépet kiegészítheti a HP ProDisplay P202 monitorral. A vékony kijelző rendkívül kedvező áron biztosít alapvető bemutatófunkciókat és fejlett csatlakozási lehetőségeket, így elősegíti a megfelelő üzleti teljesítmény fenntartását.



Nagy sebességű kapcsolat a HD minőségű képalkotáshoz.

- A DisplayPort-kapcsolat lenyűgöző HD képminőséget, rendkívül gyors grafikus frissítést és élénk színeket biztosít, és több monitor csatlakoztatását is támogatja egy számítógéphez. A VGA-csatlakozó kompatibilitást biztosít a régebbi eszközökhöz.

Hatékony, egyszerűen kezelhető munkaterületet hozhat létre.

- A HP mini asztali számítógépet, a HP Chromebox eszközt, illetve a meghatározott HP vékonyklienseket közvetlenül a kijelző mögé csatlakoztathatja. A beépített tápellátási és kábelrendező funkciókkal rendezetten tarthatja munkaterületét.

Intelligens energiahasználat.

- Az ENERGY STAR®, TCO és EPEAT® Gold minősítésű intelligens, energiatakarékos és alacsony halogéntartalmú kialakításnak köszönhetően csökkentheti az energiafogyasztását és a költségeit¹.

További szolgáltatások

- Az 50,8 cm (20 hüvelyk) képátlójú, 1600 x900 felbontású, 5 ezredmásodperc válaszidejű, 1000:1 kontrasztarányú kijelzőn élesen és tisztán, HD színminőségben jelenítheti meg a tartalmakat².
- A termék stabil életciklust és legalább egyéves élettartamot biztosít. A globális terméksorozatú kijelző az egész világon elérhető, így vállalatszerte telepítheti azt.
- Helyet szabadíthat fel íróasztalán – a beépített 100 mm-es, VESA szabványra épülő rögzítőelem segítségével a kijelzőt falra vagy HP egykaros monitorkarra³ szerelheti.
- A kifejezetten a kijelzőhöz tervezett lehetőségekkel⁴ teljes körű megoldást alakíthat ki.
- A HP Display Assistant szoftver segítségével saját munkáigényeinek megfelelően tervezheti meg képernyőjét.
- Biztos lehet benne, hogy informatikai befektetését három éves normál jótállás támogatja. A HP Care Pack szolgáltatások⁵ igénybe vételével a normál korlátozott jótállás által biztosított védelmet további lehetőségekkel bővítheti.

HP ProDisplay P202 50,8 cm-es (20 hüvelykes) monitor Műszaki jellemzők táblázata



Termékszám	K7X27AA; K7X27AS; K7X27AT
Termékszín	Fekete
Képernyőméret (átlós)	50,8 cm (20")
Képernyő típusa	TN LED-háttérvilágítással
Panel aktív területe	442,8 x 249,1 mm;
Megtekintési szög	170° vízszintes; 160° függőleges
Fényerő	250 cd/m ²
Kontrasztarány	1000:1 statikus; 5000000:1 dinamikus ¹
Válaszarány	5 ms be/ki ¹
Oldalarány	16:9
Natív felbontás	1600 x 900
Támogatott felbontások	1600 X 900; 1440 X 900; 1280 X 1024; 1280 x 800; 1280 X 720; 1024 X 768; 800 X 600; 640 X 480
Megjelenítési jellemzők	Csillózásmentes; Nyelvválasztás; LED-es hátsó megvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Plug and Play; Felhasználó által programozható
Felhasználói vezérlők	Menü; Minusz („-“); Plusz („+“) /Bemeneti vezérlés; OK/Auto; Tápellátás
Bemeneti jel	1 VGA; 1 DisplayPort 1.2
Bemeneti táp	Bemenő feszültség: 100–240 V~
Energiafogyasztás	Panel aktív területe: 442,8 x 249,1 mm; Energiafogyasztási adatok: 17,8 W (maximális), 16,5 W (jellemző) 0,5 W (készenléti); Képernyőfelbontás: 1600 x 900
Méreték állvánnyal (Szé x Mé x Ma)	48,2 x 18,66 x 35,92 cm
Méreték állvány nélkül (Szé x Mé x Ma)	48,2 x 4,75 x 35,92 cm
Súly	3,5 kg (Talppal együtt)
Ergonómiai tulajdonságok	Döntés: –5 és +22° között
Tanúsítvány és megfelelés	TCO-tanúsítvány; CEL 1. osztály; Microsoft WHQL-tanúsítvány (Windows 8.1 és Windows 7); CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS – Vietnam; MEPS – Ausztrália/Új-Zéland; WEEE
Környezeti	Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Alacsony halogéntartalmú ²
Energiahatékonysági megfelelés	ENERGY STAR® tanúsítvány; EPEAT® Gold
A doboz tartalma	Váltóáramú tápkábel; VGA-kábel; DisplayPort-kábel; CD (tartalmazza a felhasználói útmutatót, a jótállást és az illesztőprogramokat); HP Display Assistant szoftver
Garancia	3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek vonatkoznak.

HP ProDisplay P202 50,8 cm-es (20 hüvelykes) monitor

Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)

HP állítható kétkijelzős állvány



A HP állítható dupla monitorállvány a termelékenység maximalizálása és a hatékonyság optimalizálása érdekében két kijelző használatát teszi lehetővé. A kijelzők bármelyike (vagy mindkettő) fekvő vagy álló helyzetbe forgatható, az állvány mélysége, magassága, döntési és elforgatási szöge állítható, így mindkét képernyő szemmagasságban és akár kissé egymás felé fordítva is nézhető, aminek köszönhetően több alkalmazást és információt lehet figyelni egyidejűleg. A beépített talpgörgők révén az állvány elforgatható, így a munka könnyebben megosztható másokkal.

Termékszám: AW664AA

HP gyorsrögzítő keret



Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP vékonykliensek, a kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb kihasználtságát.

Termékszám: EM870AA

HP integrált munkaközpont asztali mini számítógéphez és vékonyklienshez



Hozza ki a legtöbbet a kis munkaterületekből a HP IWC asztali mini számítógép/vékonykliens segítségével, amely egy kompakt asztali megoldás létrehozását teszi lehetővé egy képernyő és egy HP asztali mini számítógép, HP vékonykliens vagy HP Chromebox egyesítésével, és kényelmes elülső hozzáférést biztosít minden bemenethez.

Termékszám: G1V61AA

HP USB grafikus adapter



A HP többféle, monitorok kiegészítéséhez és az általános számítógépes élmény fokozásához tervezett terméket kínál (mindegyik külön vásárolható meg). A superkicsi HP USB grafikus adapter lehetővé teszi legfeljebb hat kijelző egyidejű csatlakoztatását, a hatékonyabb és a több, egyidejűleg megnyitott alkalmazással történő munkavégzést. Egy adapterrel egy noteszgép vagy személyi számítógép és egy második monitor köthető össze, míg több adapterrel számos kijelző csatlakoztatható egymáshoz. Maximum 1920 x 1080 (szélesvásznú) vagy 1600 x 1200 képpontos (hagyományos) felbontás.

Termékszám: NL571AA

HP LCD hangszóró



Lágy átmenettel csatlakozik a monitor alsó pereméhez a multimédiás kiegészítő, amely a teljes hangtartományt fellelő sztereo hangszórókkal és külső fejhallgató-csatlakozóval is rendelkezik.

Termékszám: NQ576AA

HP Business PC biztonsági zár



Ez a praktikus eszköz a váz fedelének lezárásával és szilárd ponthoz rögzítésével biztosítja, hogy asztali PC-je ott maradjon, ahol hagyta. Az acél kábelhurok a billentyűzet, monitor és a perifériák illetéktelenek általi eltulajdonítását is megakadályozni hivatott.

Termékszám: PV606AA

HP 5 éves, normál, egy munkanapon belüli, helyszíni hardvertámogatás monitorokhoz



A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 5 éves, következő munkanapi helyszíni javítást nyújt, ha a probléma távolról nem oldható meg.

Termékszám: U7935E

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

HP ProDisplay P202 50,8 cm-es (20 hüvelykes) monitor

Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek

¹A használatához HP gyorsrögzítő szükséges, amely külön vásárolható meg. A számítógépekkel és vékonykliensekkel való kompatibilitásra vonatkozó pontos információkat a termék QuickSpecs ismertetőjében találja.

²EPEAT® minősítés, ha elérhető. Az EPEAT minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen tekinthető meg.

³A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériás eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

⁴Minden működési adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adat; a tényleges teljesítmény ennél magasabb vagy alacsonyabb is lehet.

⁵A kiegészítők külön vásárolhatók meg. A felszereléshez szükséges tartozékok külön vásárolhatók meg. A csak kijelzőegységből álló modell külön vásárolható meg.

⁶A HP Care Pack szolgáltatások külön vásárolhatók meg. A HP Care Pack szolgáltatások szintje és válaszdíje a földrajzi helytől függően változhat. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napjától kezdődik. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások lehetnek érvényesek. További részletekért látogasson el a www.hp.com/go/cpc webhelyre. A HP szolgáltatásokra a vonatkozó HP felhasználási feltételek érvényesek, amelyekről a vásárláskor kap tájékoztatást az ügyfél. Emellett az ügyfélnek lehetnek a helyi jogszabályok által meghatározott jogai, amelyeket semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási feltételek, sem az adott HP termékhez kapott HP korlátozott jótállás.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

¹A teljesítménnyel kapcsolatos minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.

²A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériás eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

További tájékoztatás:

www.hp.eu/monitors

Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat

Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket

www.hp.com/go/getupdated

A képen látható termék csak illusztráció. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

Az ENERGY STAR® név és az ENERGY STAR® jelzés az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal bejegyzett védjegyei.

