

Сводка

Монитор HP ProDisplay P232 диагональю 58,4 см (23")



Профессиональные презентации на широком экране.

Монитор HP ProDisplay P232 диагональю 58,4 см (23") отлично подходит для использования с компьютерами HP Pro. Он отличается стильным дизайном, высоким качеством изображения, широким набором интерфейсов и выгодной ценой. С ним вы сможете выполнять повседневные задачи быстрее и эффективнее.



Высокоскоростное подключение для изображения Full HD.

- Интерфейс DisplayPort обеспечит невероятное качество Full HD, сверхбыстрое время отклика, яркие насыщенные цвета и возможность подключения нескольких мониторов. Разъем VGA позволяет подключать устройства предыдущих поколений.

Удобная и простая в использовании рабочая среда

- Устанавливайте устройства HP Desktop Mini, HP Chromebox и HP Thin Client (некоторые модели) сзади монитора¹. Встроенный блок питания и средства крепления кабелей помогут оптимизировать рабочее пространство.

Соответствие экологическим нормам

- Сократите потребление электроэнергии и оптимизируйте расходы с помощью интеллектуальной и экономичной системы энергопотребления с низким содержанием галогенов², сертифицированной по стандартам ENERGY STAR[®], TCO и EPEAT[®] Gold³.

Дополнительные возможности

- Оцените четкое и насыщенное изображение Full HD монитора диагональю 58,4 см (23") с разрешением 1920 x 1080, временем отклика 5 мс и коэффициентом контрастности 1000:1⁴.
- Крепление VESA (100 мм) обеспечивает широкий выбор вариантов установки монитора⁵, что позволяет освободить ценное рабочее пространство. В частности, монитор можно установить на регулируемую подставку HP для двух дисплеев, которая занимает столько же места, сколько и одиночные подставки. При желании можно выбрать модель без подставки⁶.
- Создайте полноценную рабочую среду с помощью дополнительных возможностей⁵, разработанных специально для этого монитора.
- ПО HP Display Assistant позволяет настроить экран под пользователя и добиться максимального комфорта.
- Будьте уверены в защите своих вложений: на монитор распространяется стандартная ограниченная гарантия сроком на три года. Устройство отличается надежной работой и сроком службы не менее одного года. Расширить условия стандартной гарантии можно с помощью услуг HP Care Pack⁶.

Монитор HP ProDisplay P232 диагональю 58,4 см (23") Таблица спецификации



Код продукта	K7X31AA, K7X31AT, K7X31AS
Цвет продукта	Черный
Размер дисплея (диагональ)	58,4 см (23")
Тип дисплея	Матрица TN со светодиодной подсветкой
Активная область панели	509,2 x 286,4 мм;
Угол обзора	170° по горизонтали; 160° по вертикали
Яркость	250 кд/м ²
Контрастность	1000:1 статическая; 5000000:1 динамическая ¹
Скорость реагирования	5 мс (вкл./выкл.) ¹
Соотношение сторон	16:9
Подлинное разрешение	1920 x 1080
Поддерживаемые разрешения	1920 X 1080; 1680 X 1050; 1600 X 900; 1440 X 900; 1280 X 1024; 1280 x 800; 1280 X 720; 1024 X 768; 800 X 600; 640 X 480
Характеристики монитора	Антибликовое покрытие; выбор языка; светодиодная подсветка; экранные элементы управления; технология Plug-and-Play; поддержка пользовательских настроек
Пользовательские органы управления	Меню; минус ("−"); плюс ("+") /источник; ОК/авт.; Питание
Входной сигнал	1 разъем VGA; 1 разъем DisplayPort 1.2 (с поддержкой HDCP)
Входное питание	Напряжение на входе: 100–240 В переменного тока
Потребляемая мощность	Активная область панели: 509,2 x 286,4 мм; Потребляемая мощность: 30 Вт (максимум), 24 Вт (стандарт), 0,5 Вт (режим ожидания); Разрешение экрана: 1920 x 1080
Размеры изделия с подставкой (Ш x Г x В)	54,86 x 18,5 x 40,83 см
Размеры изделия без подставки (Ш x Г x В)	54,86 x 5,5 x 34,63 см
Вес	4 кг (с подставкой)
Эргономические функции	Угол наклона: от -5 до +22°
Сертификация и соответствие	CE; CB; KC/KCC; NOM; ICES; TUV; TUV-GS; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; PSB; ISC; CCC; CEL; CEC; SEPA; сертификация TCO; VCCI; FCC; RCM; BSMI; MEPS (Вьетнам); MEPS (Австралия и Новая Зеландия); WEEE
Экологическая	Экранное стекло без содержания мышьяка; светодиодная подсветка без использования ртути; низкое содержание галогенов ²
Соответствие требованиям к КПД по энергии	Соответствие стандарту ENERGY STAR®
Комплектация	Шнур питания переменного тока; кабель VGA; кабель DisplayPort; программное обеспечение HP Display Assistant; компакт-диск (содержит руководство пользователя, сведения о гарантии и драйверы)
Гарантия	Ограниченная гарантия сроком на 3 года, включая 3 года гарантии на детали и работу. Действуют определенные ограничения и исключения.

Монитор HP ProDisplay P232 диагональю 58,4 см (23")

Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)

Графический адаптер HP USB с двумя выходными портами



Увеличьте экранное пространство и производительность, подключив второй монитор с помощью графического адаптера HP USB с двумя выходными портами. Адаптер оснащен портами вывода DVI-I и DisplayPort, что позволяет подключить мониторы с высоким разрешением к ПК, используя всего один разъем USB 3.0 типа B.

Код продукта: C5U89AA

Подставка HP Integrated Work Center для сверхплоских настольных ПК и тонких клиентов



Подставка HP Integrated Work Center позволяет подключить большинство моделей ЖК-мониторов HP с диагональю от 17 до 24" (от 43,18 до 60,96 см)¹ к компьютерам HP Compaq 6005 Pro, сверхтонким настольным ПК серии HP 8000 или тонким клиентам HP. Подставка позволяет сэкономить рабочее место, не теряя в производительности. Подключение осуществляется с помощью кронштейна стандарта VESA (данные о совместимости см. в кратких технических характеристиках).

Код продукта: E8H16AA

HP Integrated Work Center для настольных мини-ПК и тонких клиентов



За счет преимуществ настольного компьютера HP IWC Mini или тонкого клиента теперь можно создать компактное настольное решение, что позволит эффективно использовать даже небольшое рабочее пространство. Это стало возможным благодаря объединению дисплея с настольным ПК HP Mini, тонким клиентом HP или HP Chromebox, а также удобному доступу ко всем входам на передней панели.

Код продукта: G1V61AA

Подставка HP ProDisplay Companion



Экономичная подставка HP ProDisplay Companion позволяет эффективно использовать ограниченное рабочее пространство и помогает создать компактное решение, совмещающее монитор HP ProDisplay с любой платформой.

Код продукта: J7V21AA

ЖК-панель динамиков HP



Подсоединяется к лицевой панели монитора, обеспечивая полную поддержку мультимедийных данных (включая стереодинамики с полным звуковым диапазоном и наружное гнездо для наушников).

Код продукта: NQ576AA

Поддержка оборудования HP на месте для стандартных мониторов, с ответом на следующий рабочий день, 5 лет



Пакеты услуг HP Care Pack — это варианты расширенной поддержки, которые дополняют стандартную гарантию и обеспечивают уверенность в непрерывной работе.

Код продукта: U7935E

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/hpoptions

Монитор HP ProDisplay P232 диагональю 58,4 см (23")

Примечания к рассылке

- ¹ Требуется быстросъемное крепление HP (приобретается отдельно). Подробную информацию о совместимости с ПК и тонкими клиентами см. в кратких технических характеристиках.
- ² Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.
- ³ Сертификат EPEAT® (в некоторых регионах). Статус регистрации EPEAT зависит от страны. Статус регистрации в конкретной стране см. на веб-сайте www.epeat.net.
- ⁴ Все характеристики производительности являются стандартными показателями, указанными производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.
- ⁵ Каждая принадлежность приобретается отдельно. Крепежные детали приобретаются отдельно. Модели только с экраном продаются отдельно.
- ⁶ Услуги HP Care Pack приобретаются отдельно. Уровень обслуживания HP Care Pack и время ответа службы технической поддержки могут зависеть от местоположения клиента. Срок действия программы обслуживания начинается со дня покупки. Действуют ограничения и исключения. Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.hp.com/go/cps. Услуги HP регулируются действующими условиями предоставления услуг HP, с которыми Заказчик должен быть ознакомлен в момент приобретения. Заказчик может обладать дополнительными законными правами в соответствии с действующим местным законодательством. Указанные права не будут зависеть от условий обслуживания HP или ограниченной гарантии HP, предоставляемой вместе с продуктом HP.

Технические спецификации Отказ от ответственности

- ¹ Все эксплуатационные показатели соответствуют стандартным техническим характеристикам производителей компонентов для продукции HP. Фактические показатели могут отличаться от указанных.
- ² Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/monitors

Воспользуйтесь услугами HP Financial Services

Ознакомьтесь с информацией о вариантах ежемесячных платежей и планах обновления инфраструктуры, которые помогут обеспечить высокий уровень гибкости для достижения целей в области ИТ. Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.hp.com/go/hpfs.

Подписаться на обновления
www.hp.com/go/getupdated

Продукт может отличаться от показанного на рисунке. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Приведенная в этом документе информация может быть изменена без уведомления. Специальные функции могут меняться в зависимости от моделей. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе. ENERGY STAR® и логотип ENERGY STAR® являются зарегистрированными товарными знаками Агентства по охране окружающей среды (США).

