

# 58,4-cm (23-palčni) monitor HP ProDisplay P232



## Celozaslonska predstavitev razreda Pro.

Predvajajte vsebino iz računalnika HP Pro PC na zaslonu z diagonalo 58,4 cm (23 palcev) z monitorjem HP ProDisplay P232 z elegantno zasnovano in bistvenimi predstavitvenimi funkcijami ter napredno povezljivostjo za vsakdanjo poslovno storilnost po zelo ugodni ceni.



### Hitra povezava za sliko v visoki ločljivosti.

- Doživite vrhunsko kakovost slike v visoki ločljivosti, izjemno hitro osveževanje grafike in žive barve vmesnika DisplayPort, ki podpira tudi možnost povezave več monitorjev iz enega računalnika. Na priključek VGA lahko priključite starejše naprave.

### Ustvarite učinkovit, preprosto obvladljiv delovni prostor.

- HP Desktop Mini, HP Chromebox ali izbrane modele HP Thin Client lahko priključite neposredno za zaslonom.<sup>1</sup> Vzdržujte red z vgrajenimi funkcijami napajanja in upravljanja kablov.

### Oblikovano s skrbjo za okolje

- Zmanjšajte porabo energije in znižajte stroške s pametno, energijsko učinkovito izdelavo zaslona z nizko vsebnostjo halogena<sup>2</sup>, ki izpolnjuje standarde ENERGY STAR<sup>®</sup>, TCO in EPEAT<sup>®</sup> Gold.<sup>3</sup>

### Dodatne funkcije

- Uživate v čistem, jasnem barvnem prikazu vsebine v visoki ločljivosti na monitorju z diagonalo 58,4 cm (23 palcev), ločljivostjo 1920 x 1080, odzivnim časom 5 ms in razmerjem kontrasta 1000 : 1.<sup>4</sup>
- Sprostite dragocen prostor na mizi z možnostmi stojala<sup>5</sup>, ki jih omogoča 100-mm vzorec VESA, vključno s HP-jevim prilagodljivim stojalom za dva zaslona, na katero lahko postavite dva zaslona. Če ne potrebujete stojala, izberite model, ki nudi samo glavo<sup>5</sup>.
- Prilagodite celotno rešitev z možnostmi<sup>5</sup>, zasnovanimi za vaš zaslon.
- S programom HP Display Assistant lahko uporabo zaslona prilagodite svojim potrebam.
- Vaša investicija v informacijsko tehnologijo je podprta s triletno standardno omejeno garancijo in stabilnim življenjskim ciklom izdelka ter minimalno enoletno življenjsko dobo. Če želite poleg standardne omejene garancije še dodatno zaščito, dodajte še pakete storitev HP Care Pack<sup>6</sup>.

## 58,4-cm (23-palčni) monitor HP ProDisplay P232 Tabela specifikacij



<b>Številka izdelka</b>	K7X31AA, K7X31AT, K7X31AS
<b>Barva izdelka</b>	Črno
<b>Velikost zaslona (diagonala)</b>	58,4 cm (23")
<b>Vrsta prikaza</b>	TN w/osvetlitev LED
<b>Aktivno območje plošče</b>	509,2 x 286,4 mm;
<b>Kot gledanja</b>	170° vodoravno; 160° navpično
<b>Svetlost</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastno razmerje</b>	Statični kontrast 1000 : 1; dinamični kontrast 5000000 : 1 <sup>1</sup>
<b>Razmerje odzivov</b>	5 ms vkl./izkl <sup>1</sup>
<b>Razmerje širine/višine</b>	16 : 9
<b>Privzeta ločljivost</b>	1920 x 1080
<b>Podprte ločljivosti</b>	1920 X 1080; 1680 X 1050; 1600 X 900; 1440 X 900; 1280 X 1024; 1280 x 800; 1280 X 720; 1024 X 768; 800 X 600; 640 X 480
<b>Funkcije zaslona</b>	Zaščita proti bleščanju; Izbira jezika; Osvetlitev LED od zadaj; Zaslonski kontrolniki; Plug and Play; Uporabniško nastavljen
<b>Nadzor uporabnika</b>	Meni; Minus ("−"); Plus ("+") /Vir; OK/Auto; Napajanje
<b>Vhodni signal</b>	1 priključek VGA; 1 DisplayPort 1.2 (s podporo HDCP)
<b>Vhodna moč</b>	Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti
<b>Poraba energije</b>	Aktivno območje plošče: 509,2 x 286,4 mm; Opis porabe energije: 30 W (največ), 24 W (običajno), 0,5 W (stanje pripravljenosti); Ločljivost zaslona: 1920 x 1080
<b>Mere s stojalom (Š x G x V)</b>	54,86 x 18,5 x 40,83 cm
<b>Mere brez stojala (Š x G x V)</b>	54,86 x 5,5 x 34,63 cm
<b>Teža</b>	4 kg (S podstavkom)
<b>Ergonomske funkcije</b>	Nagib: od -5° do +22°
<b>Certifikat in skladnost</b>	CE; CB; KC/KCC; NOM; ICES; TUV; TUV-GS; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; PSB; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; Potrdilo TCO; VCCI; FCC; RCM; BSMI; Vietnam MEPS; Avstralija-Nova Zelandija MEPS; WEEE
<b>Okolju prijazno</b>	zaslon brez arzena; Osvetlitev od zadaj brez živega srebra; Nizka količina halogenih snovi <sup>2</sup>
<b>Ustreznost za električno učinkovitost</b>	Certifikat ENERGY STAR®
<b>Vsebina škatle</b>	Napajalni kabel za izmenični tok; Kabel VGA; Kabel DisplayPort; Programska oprema HP Display Assistant; CD (vključuje uporabniški priročnik, garancijo, gonilnike)
<b>Garancija</b>	3-letna omejena garancija, ki vključuje 3-letno garancijo za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.

## 58,4-cm (23-palčni) monitor HP ProDisplay P232

### Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)

#### Grafični vmesnik HP Dual Output USB



Povečajte vrednost svoje zaslonke naložbe in storilnost z nastavitvijo dveh monitorjev ter grafičnim vmesnikom HP Dual Output USB, vključno z izhodnima priključkoma DVI-I in DisplayPort, ki omogočata predvajanje vsebin z visoko ločljivostjo prek enotne povezave USB 3.0 B z osebnim računalnikom.

**Številka izdelka: C5U89AA**

#### HP-jevo vgrajeno stojalo za delovno središče za ultratanek namizni računalnik in za lahkega odjemalca



HP-jevo vgrajeno stojalo za delovno središče je oblikovano za izredno tanke namizne računalnike HP Compaq 6005 Pro ali serije 8000, lahke odjemalce HP in večino monitorjev HP LCD s 17- do 24-palčno diagonalo<sup>1</sup> (43,18–60,96 cm) (za združljivost glejte Hitre specifikacije) z nosilci standarda VESA in omogoča največji izkoristek prostora na mizi, ne da bi se morali odrekat zmožljivosti ali storilnosti.

**Številka izdelka: E8H16AA**

#### HP-jevo vgrajeno delovno središče za Desktop Mini in Thin Client



Izkoristite majhne delovne površine z napravo Desktop Mini/lahkim odjemalcem HP IWC, ki vam pomaga ustvariti kompaktno rešitev namizja, tako da združite zaslon in napravo HP Desktop Mini, lahki odjemalec HP ali napravo HP Chromebox ter pridobite dostop do vseh vhodov s sprednje strani.

**Številka izdelka: G1V61AA**

#### Stojalo HP ProDisplay Companion



Povečajte majhne delovne prostore s cenovno dostopnim stojalom HP ProDisplay Companion, ki omogoča kompaktno namizno rešitev z združitvijo monitorja HP ProDisplay in želene platforme.

**Številka izdelka: J7V21AA**

#### Nastavek HP LCD Speaker



Neopazno pritrдите na sprednji okvir monitorja, da dodate funkcije celovite večpredstavnostne podpore, vključno s stereo zvočniki s celotnim zvočnim spektrom in zunanjim priključkom za slušalke.

**Številka izdelka: NQ576AA**

#### HP-jeva 5-letna podpora za storitev popravila monitorja na kraju uporabe z izvedbo naslednji delovni dan



Storitve HP Care Pack ponujajo višje ravni storitev, ki izboljšujejo vaše garancijsko kritje, da boste popolnoma brez skrbi in da boste lahko nemoteno delali.

**Številka izdelka: U7935E**

**Več informacij na**  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

## 58,4-cm (23-palčni) monitor HP ProDisplay P232

### Opombe k sporočilom

<sup>1</sup> Zahteva nosilec HP Quick Release, naprodaj posebej. Za natančne informacije o združljivosti z osebnim računalnikom in tankim odjemalcem glejte Kratke specifikacije izdelka.

<sup>2</sup> Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke količine halogenih snovi.

<sup>3</sup> Vpisano v register EPEAT®, kjer je na voljo. Registriranje z ocenami EPEAT se razlikuje glede na državo. Za stanje registriranja po posameznih državah obiščite spletno mesto [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>4</sup> Vse specifikacije zmogljivosti so običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; Dejanska zmogljivost je lahko boljša ali slabša.

<sup>5</sup> Vsak dodatek je naprodaj posebej. Oprema za montažo je naprodaj posebej. Model samo z glavo je naprodaj posebej.

<sup>6</sup> Storitve HP Care Pack so naprodaj posebej. Ravni storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na trenutno lokacijo uporabe. Storitve lahko uporabljate od dneva nakupa strojne opreme.

Veljajo nekateri pridržki in omejitve. Za podrobnosti obiščite spletno mesto [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). Za storitve HP veljajo HP-jevi pogoji in določila za storitev, ki jih je stranka dobila oz. s katerimi se je seznanila ob nakupu. V skladu z veljavno lokalno zakonodajo ima lahko stranka dodatne, z zakonom določene pravice, na katere ne vplivajo HP-jevi pogoji in določila za storitev ali HP-jeva omejena garancija, ki velja za izdelek HP.

### Tehnične specifikacije zanikanja

<sup>1</sup> Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci komponent podjetja HP, dejanske zmogljivosti pa so lahko večje ali manjše.

<sup>2</sup> Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke količine halogenih snovi.

### Več informacij na

[www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

### Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na

[www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

### Prijavite se za posodobitve

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Posebne funkcije se lahko razlikujejo glede na model. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.

ENERGY STAR® in oznaka ENERGY STAR® sta registrirani blagovni znamki v lasti ameriške agencije za varovanje okolja.

