

Φύλλο δεδομένων

# Οθόνη IPS HP Z24nf 60,45 cm (23,8") με στενό πλαίσιο



**Full HD χωρίς περίγραμμα.**

Υλοποιήστε απρόσκοπτα πολλαπλές οθόνες<sup>1</sup> με την οθόνη IPS HP Z24nf με στενό πλαίσιο, η οποία προσφέρει εικόνα Full HD, εργοστασιακή βαθμονόμηση χρωμάτων και ευέλικτη συνδεσιμότητα για όλες τις συσκευές σας.



### Όμορφο λεπτό πλαίσιο.

- Απολαύστε ανάλυση 1.920 x 1.080 από άκρη σε άκρη<sup>2</sup> σε μια οθόνη 60,45 cm (23,8") που δεν έχει περίγραμμα σε τρεις πλευρές και επιτρέπει την απρόσκοπτη προβολή από πολλές οθόνες.<sup>1</sup>

### Εργοστασιακά ενσωματωμένη βαθμονόμηση χρωμάτων

- Απολαύστε αξιόπιστη χρωματική ακρίβεια σε όλα τα έργα σας με βαθμονόμηση χρωμάτων από την πρώτη ενεργοποίηση της οθόνης.

### Δημιουργήστε έναν καλύτερο χώρο εργασίας.

- Συνδέστε τις συσκευές που χρησιμοποιείτε κάθε μέρα μέσω της θύρας HDMI, των θυρών mDP, DP, MHL<sup>3</sup> και DVI, και του διανομέα USB 3.0 που περιλαμβάνει θύρα γρήγορης φόρτισης. Η έξοδος DisplayPort σας επιτρέπει να συνδέετε έως τέσσερις οθόνες<sup>1</sup> μέσω μίας σύνδεσης υπολογιστή ή σταθμού εργασίας.
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία εικόνας μέσα σε εικόνα ή παράθεσης για να δείτε τις οθόνες των συνδεδεμένων συσκευών σας και να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας εκτελώντας πολλές εργασίες ταυτόχρονα.
- Εργαστείτε άνετα χάρη στις δυνατότητες ρύθμισης κλίσης, ύψους και περιστροφής. Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα περιστροφής για να προσαρμόσετε την προβολή κατακόρυφα ή οριζόντια κατά τη χρήση πολλών οθονών.<sup>1</sup> Ο ενσωματωμένος βραχίονας HP Quick Release υποστηρίζει ανάρτηση σε τοίχο.<sup>4</sup>
- Σχεδιάστε την οθόνη ανάλογα με τον τρόπο που εργάζεστε, με το λογισμικό HP Display Assistant.
- Μείνετε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι η IT επένδυσή σας υποστηρίζεται από τυπική, περιορισμένη εγγύηση τριών ετών. Για να επεκτείνετε την προστασία πέρα από την τυπική εγγύηση, επιλέξτε προαιρετικές υπηρεσίες HP Care Pack.<sup>5</sup>
- Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας και το σχετικό κόστος, με την ενεργειακά αποδοτική σχεδίαση.

## Οθόνη IPS HP Z24nf 60,45 cm (23,8") με στενό πλαίσιο Πίνακας προδιαγραφών



<b>Αριθμός προϊόντος</b>	K7C00A4; K7C00AT
<b>Χρώμα προϊόντος</b>	Μαύρο
<b>Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)</b>	60,45 cm (23,8")
<b>Τύπος οθόνης</b>	IPS με οπισθοφωτισμό LED
<b>Ενεργή περιοχή πίνακα</b>	527,04 x 296,46 mm;
<b>Γωνία θέασης</b>	178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα
<b>Φωτεινότητα</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Λόγος αντίθεσης</b>	1000:1 στατική, 5.000.000:1 δυναμική <sup>1</sup>
<b>Ρυθμός απόκριση</b>	8 ms από γκρι σε γκρι <sup>1</sup>
<b>Λόγος διαστάσεων</b>	16:9
<b>Εγγενής ανάλυση</b>	1920 x 1080 @ 60 Hz
<b>Υποστηριζόμενες αναλύσεις</b>	1.920 x 1.080, 1.680 x 1.050, 1.600 x 900, 1.440 x 900, 1.366 x 768, 1.280 x 1.024, 1.280 x 800, 1.280 x 720, 1.024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
<b>Χαρακτηριστικά οθόνης</b>	plug-and-play, αντιθαμβωτική, δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη, επιλογή γλώσσας, στοιχεία ελέγχου στην οθόνη, οπισθοφωτισμός LED, τεχνολογία IPS
<b>Σήμα εισόδου</b>	1 MHL 2.0 /HDMI 1.4, 1 DVI-D, 1 DisplayPort 1.2, 1 Mini-DisplayPort 1.2, 1 έξοδος DisplayPort 1.2 Υποστήριξη HDCP σε όλες τις εισόδους
<b>Θύρες και υποδοχές</b>	4 USB 3.0 (τέσσερις downstream και μία upstream), 1 έξοδος ήχου
<b>Ισχύς εισόδου</b>	Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC
<b>Κατανάλωση ισχύος</b>	Κλάση ενεργειακής απόδοσης: A; Ενεργή περιοχή πίνακα: 527,04 x 296,46 mm; Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία: 21 W; Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 31 kWh; Κατανάλωση ισχύος (Αναμονή): 0,35 W; Κατανάλωση ισχύος (εκτός λειτουργίας): 0,25 W; Περιγραφή κατανάλωσης ισχύος: 70 W (μέγιστη), 48 W (τυπική), 0,5 W (αναμονή); Ανάλυση οθόνης: 1920 x 1080 @ 60 Hz
<b>Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ)</b>	54,06 x 21,02 x 50,56 cm
<b>Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x Υ)</b>	54,06 x 5,04 x 32,35 cm
<b>Βάρος</b>	5,2 kg (Με βάση)
<b>Εργονομικά χαρακτηριστικά</b>	Κλίση: -2° έως +22°. Ύψος: 130 mm. Οριζόντια περιστροφή: 45° ± 2°. Περιστροφή στον άξονα: 90°
<b>Πιστοποίηση και συμμόρφωση</b>	CB, TUV/GS, TUV/Ergo, TUV-S, UL, TCO Edge, CCC, CECP, CEL, SEPA, BSMI, CE, FCC (Καναδάς), KC, VCCI, C-Tick,
<b>Περιβαλλοντικά στοιχεία</b>	Γυαλί χωρίς αρσενικό, οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο, χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο <sup>2</sup>
<b>Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας</b>	Πιστοποίηση ENERGY STAR®
<b>Περιεχόμενα συσκευασίας</b>	Οθόνη; Καλώδιο τροφοδοσίας AC; Καλώδιο USB; Καλώδιο DisplayPort; CD (περιλαμβάνει οδηγό χρήσης, εγγύηση, προγράμματα οδήγησης); Λογισμικό HP Display Assistant
<b>Εγγύηση</b>	Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 3 έτη. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.

## Οθόνη IPS HP Z24nf 60,45 cm (23,8") με στενό πλαίσιο

### Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

#### Μονός βραχίονας οθόνης HP



Ο Βραχίονας οθόνης HP είναι το ιδανικό επιτραπέζιο αξεσουάρ για την εργασία σας. Κομψός και σύγχρονος, ο Βραχίονας οθόνης HP έχει σχεδιαστεί για να ολοκληρώνει τον τρόπο εργασίας σας.

**Αριθμός προϊόντος: BT861AA**

#### Βάση HP Integrated Work Center για επιτραπέζιο υπολογιστή Ultra Slim και Thin Client



Η βάση HP Integrated Work Center έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιεί τη χρήση των περιορισμένων χώρων χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση ή την παραγωγικότητα, και μπορεί να φιλοξενήσει έναν επιτραπέζιο υπολογιστή HP Compaq 6005 Pro ή 8000 Series HP Ultra-slim ή ένα HP Thin Client και τις περισσότερες οθόνες LCD HP 17 έως 24 ιντσών<sup>1</sup> (43,18 έως 60,96 cm) (για τη συμβατότητα, ανατρέξτε στις σύντομες προδιαγραφές) με βραχίονες ανάρτησης VESA.

**Αριθμός προϊόντος: E8H16AA**

#### HP Integrated Work Center 3 για Small Form Factor



Μεγιστοποιήστε το χώρο εργασίας σας με το HP Integrated Work Center για Small Form Factor v3. Δημιουργήστε μια λύση "all-in-one" συνδυάζοντας ένα Small Form Factor ή ένα σταθμό εργασίας HP με οθόνη LED μεγέθους έως 24 ίντσες.<sup>1</sup>

**Αριθμός προϊόντος: F2P06AA**

#### Ενσωματωμένο κέντρο εργασίας HP για επιτραπέζιο υπολογιστή Mini και Thin Client



Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τους μικρούς χώρους εργασίας με έναν επιτραπέζιο HP IWC Mini/Thin Client που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια συμπαγή επιτραπέζια λύση, συνδυάζοντας μια οθόνη<sup>1</sup> με έναν επιτραπέζιο HP Mini, HP Thin Client ή HP Chromebox<sup>1</sup> και με εύκολη πρόσβαση σε όλες τις εισόδους από την πρόσοψη.

**Αριθμός προϊόντος: G1V61AA**

#### Γραμμή ηχείων LCD HP



Προσαρμόζεται πλήρως στην πρόσοψη της οθόνης σας και προσθέτει πλήρεις δυνατότητες υποστήριξης πολυμέσων, που περιλαμβάνουν στερεοφωνικά ηχεία με πλήρες ηχητικό εύρος και εξωτερική υποδοχή για ακουστικά.

**Αριθμός προϊόντος: NQ576AA**

#### Τυπική επιτόπια υποστήριξη υλικού οθόνης HP με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 5 έτη



Υπηρεσία επιτόπου επισκευής την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP για 5 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.

**Αριθμός προϊόντος: U7935E**

**Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση**  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

## Οθόνη IPS HP Z24nf 60,45 cm (23,8") με στενό πλαίσιο

### Υποσημειώσεις μηνυμάτων

<sup>1</sup> Κάθε οθόνη διατίθεται ξεχωριστά.

<sup>2</sup> Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

<sup>3</sup> Η θύρα MHL 2.0 φορτίζει μπαταρίες smartphone και tablet που είναι συμβατά με τη σύνδεση MHL. Για σύνδεση με την οθόνη, το smartphone ή το tablet πρέπει να υποστηρίζει σύνδεση MHL ή να διαθέτει dongle HDMI (πωλείται ξεχωριστά). Ανατρέξτε στις προδιαγραφές της φορητής συσκευής σας. Η μέγιστη ανάλυση προβολής περιεχομένου από smartphone ή tablet εξαρτάται από τη μέγιστη ανάλυση της συγκεκριμένης συσκευής.

<sup>4</sup> Το εξάρτημα στήριξης πωλείται ξεχωριστά.

<sup>5</sup> Τα επίπεδα υπηρεσιών και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Η υπηρεσία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες: [www.hp.com/go/crc](http://www.hp.com/go/crc). Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτούς που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανένα τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.

### Τεχνικές προδιαγραφές αποποίησης

<sup>1</sup> Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

<sup>2</sup> Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνα. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνα.

### Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση

[www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

### Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των IT στόχων σας. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

### Εγγραφείτε για ενημερώσεις

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

Η ονομασία ENERGY STAR® και το σήμα ENERGY STAR® είναι σήματα κατατεθέντα του Οργανισμού Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ.

