

Karta produktu

Monitor HP Z24nf IPS o przekątnej 60,45 cm (23,8") z wąską ramką



Jakość Full HD bez krawędzi.

Stwórz jednolity układ wielu monitorów z monitorem HP Z24nf IPS z wąską ramką, który zapewnia jakość Full HD, fabryczną kalibrację kolorów i elastyczne opcje łączności na potrzeby wszystkich Twoich urządzeń.



Piękno wąskiej ramki.

- Doświadcz rozdzielczości 1920 x 1080¹ od krawędzi do krawędzi na trójstronnym, bezramkowym ekranie o przekątnej 60,45 cm (23,8"), który umożliwia stworzenie ciągłego obrazu na wielu monitorach.¹

Fabrycznie zintegrowana kalibracja kolorów

- Fabryczna kalibracja pozwala cieszyć się niezawodnym odwzorowaniem barw we wszystkich projektach – już po pierwszym włączeniu monitora.

Stwórz doskonałą przestrzeń roboczą.

- Zintegrowane porty HDMI, mDP, DP, MHL³, DVI i koncentrator USB 3.0 z portem szybkiego ładowania umożliwiają podłączanie urządzeń codziennego użytku. Wyjście DisplayPort umożliwia kaskadowe połączenie nawet czterech monitorów¹ za pośrednictwem pojedynczego połączenia z komputerem lub stacją roboczą.
- Tryby „obraz w obrazie” lub „obraz obok obrazu” zapewniają widoczność treści z podłączonych urządzeń i pomagają zwiększyć wydajność podczas realizacji wielu zadań jednocześnie.
- Regulacja nachylenia, wysokości i obrotu zapewnia komfort pracy. Funkcja obrotu w płaszczyźnie pionowej umożliwia ustawienie monitora w pionie lub w poziomie podczas korzystania z wielu monitorów.¹ Zintegrowane mocowanie HP Quick Release umożliwia montaż na ścianie.⁴
- Dopasuj ekran do swojego stylu pracy z oprogramowaniem HP Display Assistant.
- Standardowa, 3-letnia ograniczona gwarancja zapewnia ochronę inwestycji informatycznych. Aby rozszerzyć ochronę zapewnianą przez standardową gwarancję ograniczoną, wybierz opcjonalne usługi HP Care Pack.⁵
- Mniejsze zużycie energii i niższe koszty dzięki energooszczędnej konstrukcji.

Monitor HP Z24nf IPS o przekątnej 60,45 cm (23,8") z wąską ramką Tabela specyfikacji



Oznaczenie produktu	K7C00A4; K7C00AT
Kolor produktu	Czarny
Rozmiar wyświetlacza (przekątna)	60,45 cm (23,8")
Typ wyświetlacza	IPS z podświetleniem LED
Aktywny obszar panelu	527,04 x 296,46 mm;
Kąt podglądu	178° w poziomie; 178° w pionie
Jasność	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu	1000:1 statyczny; 5000000:1 dynamiczny ¹
Wskaźnik odpowiedzi	8 ms (od szarości do szarości) ¹
Współczynnik kształtu	16:9
Rozdzielczość własna	1920x1080 przy 60 Hz
Obsługiwane rozdzielczości	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Funkcje wyświetlacza	Plug and Play; Powłoka antyrefleksyjna; Konfiguracja przez użytkownika; Wybór języka; Menu ekranowe; Podświetlenie LED; Przelączenie w płaszczyźnie (IPS)
Sygnał wejściowy	1 port MHL 2.0/HDMI 1.4; 1 port DVI-D; 1 port DisplayPort 1.2; 1 port Mini-DisplayPort 1.2; 1 wyjście DisplayPort 1.2 Wszystkie wejścia obsługują standard HDCP
Porty i złącza	4 porty USB 3.0 (cztery podrzędne i jeden nadrzędny); 1 wyjście audio
Moc wyjściowa	Napięcie wejściowe: 100–240 V
Zużycie energii	Klasa sprawności energetycznej: A; Aktywny obszar panelu: 527,04 x 296,46 mm; Pobór mocy włączonego urządzenia: 21 W; Roczne zużycie energii: 31 kWh; Zużycie energii (Oczekiwanie): 0,35 W; Zużycie energii (urządzenie wyłączone): 0,25 W; Opis poboru energii elektrycznej: 70 W (maks.), 48 W (normalna praca), 0,5 W (tryb gotowości); Rozdzielczość ekranu: 1920x1080 przy 60 Hz
Wymiary ze stojakiem (szer. x głęb. x wys.)	54,06 x 21,02 x 50,56 cm
Wymiary bez stojaka (szer. x głęb. x wys.)	54,06 x 5,04 x 32,35 cm
Waga	5,2 kg (Z podstawą)
Ergonomia	Nachylenie: od -2 do +22°; Wysokość: 130 mm; Obrót: 45° ±2°; Obrót w płaszczyźnie pionowej: 90°
Certyfikaty i zgodność z przepisami	CB; TUV/GS; TUV/Ergo; TUV-S; UL; TCO Edge; CCC; CECP; CEL; SEPA; BSMI; CE; FCC (Kanada); KC; VCCI; C-Tick
Ochrona środowiska	Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Podświetlenie niezawierające rtęci; Niska zawartość halogenu ²
Spełniane normy w zakresie sprawności energetycznej	Certyfikat ENERGY STAR®
Zawartość opakowania	Monitor; Przewód zasilający pr. zm.; Przewód USB; Przewód DisplayPort; Płyta CD (zawiera instrukcję użytkownika, gwarancję, sterowniki); Oprogramowanie HP Display Assistant
Gwarancja	3-letnia ograniczona gwarancja obejmująca 3 lata gwarancji na części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.

Monitor HP Z24nf IPS o przekątnej 60,45 cm (23,8") z wąską ramką

Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)

Wysięgnik do pojedynczego monitora HP



Pojedyncze ramię monitora HP to doskonałe akcesorium biurkowe do przestrzeni roboczej. Eleganckie i smukłe pojedyncze ramię monitora HP zaprojektowano z myślą o uzupełnieniu stylu pracy użytkownika.

Oznaczenie produktu: BT861AA

Stojak HP Integrated Work Center do komputera biurkowego Ultra Slim i terminala Thin Client



Podstawa HP Integrated Work Center pomaga zmaksymalizować wykorzystanie ograniczonego miejsca na biurku bez zmniejszenia wydajności lub produktywności – jest zgodna z komputerem HP Compaq 6005 Pro, komputerem biurkowym HP Ultra-slim z serii 8000 PC, terminalem HP oraz większością monitorów LCD HP o przekątnej ekranu od 17" do 24" (od 43,18 do 60,96 cm) (informacje na temat zgodności znajdują się w skróconych danych technicznych) z uchwytnymi do montażu w standardzie VESA.

Oznaczenie produktu: E8H16AA

HP Integrated Work Center 3 dla komputerów Small Form Factor



Maksymalne wykorzystanie minimalnej przestrzeni roboczej dzięki zastosowaniu obudów SFF w zintegrowanym centrum roboczym HP v3. Dostosuj rozwiązanie typu „wszystko w jednym” poprzez połączenie obudowy HP SFF lub stacji roboczej z monitorem LED o maks. przekątnej ekranu 24".¹

Oznaczenie produktu: F2P06AA

HP Integrated Work Center dla komputerów Desktop Mini i urządzeń Thin Client



Rozwiązanie HP IWC Desktop Mini/Thin Client pozwala maksymalnie wykorzystać niewielką przestrzeń roboczą, umożliwiając podłączenie monitora¹ do komputera HP Desktop Mini, terminala Thin Client lub komputera HP Chromebox¹ oraz zapewniając wygodny dostęp do wszystkich wejść umieszczonych z przodu obudowy.

Oznaczenie produktu: G1V61AA

Listwa HP LCD Speaker Bar



Listwę można łatwo przymocować do przedniej ramki monitora, wzbogacając go o komplet funkcji multimedialnych — w tym głośniki stereo pracujące w pełnym zakresie częstotliwości dźwięku oraz zewnętrzne gniazdo słuchawek.

Oznaczenie produktu: NQ576AA

Pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym w miejscu instalacji dla standardowego monitora przez 5 lat



Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa komputera zostanie przeprowadzona z dojazdem na miejsce w następnym dniu roboczym przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP. Usługa ta jest dostępna przez 5 lat.

Oznaczenie produktu: U7935E

Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.hp.eu/hpoptions

Monitor HP Z24nf IPS o przekątnej 60,45 cm (23,8") z wąską ramką

Przypisy dotyczące wiadomości

¹ Każdy monitor jest sprzedawany osobno.

² Wszystkie parametry techniczne odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od podanej.

³ Port MHL 2.0 umożliwia ładowanie akumulatorów smartfonów i tabletów zgodnych ze standardem MHL. W celu podłączenia do monitora wymagany jest smartfon lub tablet obsługujący standard MHL lub klucz sprzętowy HDMI (sprzedawany oddzielnie). Patrz specyfikacja techniczna urządzenia przenośnego. Maksymalna rozdzielczość treści wyświetlanych ze smartfona lub tabletu zależy od maksymalnej rozdzielczości tych urządzeń.

⁴ Osprzęt montażowy jest sprzedawany oddzielnie.

⁵ Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne w zależności od lokalizacji klienta. Usługa jest aktywowana w dniu zakupu sprzętu. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/cpc. Usługi HP podlegają stosownym warunkom i postanowieniom świadczenia usług HP przekazanych lub wskazanym klientowi w chwili zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa ustawowe, zgodnie z właściwym prawem lokalnym, a warunki i postanowienia świadczenia usług HP lub gwarancja ograniczona HP dołączone do produktu HP w żaden sposób nie wptywają na takie prawa.

Dane techniczne zastrzeżenia

¹ Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP. Rzeczywiste parametry mogą się różnić.

² Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem

www.hp.eu/monitors

Korzystaj z usług finansowych HP

Sprawdź opcje płatności i plany dotyczące technologii, które mogą zapewnić większą elastyczność i pomóc w realizacji celów informatycznych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/hpfs.

Zapisz się na aktualizacji

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne ani za pominięcia w niniejszym dokumencie.

ENERGY STAR® i znak ENERGY STAR® są zastrzeżonymi znakami towarowymi Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych.

