

## Podatkovni list

# Zaslon HP IPS Z24nf z diagonalo 60,45 cm (23,8 palca) in tankim okvirjem



## Polna ločljivost HD brez roba.

Zaslon IPS s tankim okvirjem HP Z24nf, polno ločljivostjo HD, tovarniško nastavljenim barvnim umerjanjem in prilagodljivo povezljivostjo za vse naprave omogoča brezhibno postavitev več zaslonov<sup>1</sup>.



### Lepota tankega okvirja.

- Na zaslonu z diagonalo 60,45 cm (23,8 palca), ki je na treh straneh brez roba, izkusite ločljivost 1920 x 1080 od roba do roba<sup>2</sup>, ki omogoča nemoten ogled več zaslonov.<sup>1</sup>

### Tovarniško vgrajeno umerjanje barv

- Že pri prvem vklopu zaslona v vseh projektih uživajte v zanesljivi barvni natančnosti, ki jo zagotavlja že pripravljeno barvno umerjanje.

### Ustvarite boljše delovno okolje.

- Z vgrajenim priključkom HDMI, mDP, DP, MHL<sup>3</sup>, DVI in zvezdiščem USB 3.0 s priključkom za hitro polnjenje lahko priključite naprave, ki jih uporabljate vsak dan. Izhod DisplayPort omogoča zaporedno vezavo do štirih zaslonov<sup>1</sup> prek ene same povezave z računalnikom ali delovno postajo.
- Če želite v povezanih napravah prikazati različne poglede in povečati storilnost večopravnosti, uporabite način slike v sliki ali način slike zraven slike.
- Delajte udobno s prilagodljivim nagibom, prilagoditvijo višine in nastavitvami vodoravnega zasuka. Stranski nagib omogoča prilagoditev pokončne ali ležeče postavitve pri uporabi več zaslonov.<sup>1</sup> Vgrajeni nosilec HP Quick Release omogoča stensko namestitev.<sup>4</sup>
- S programom HP Display Assistant lahko uporabo zaslona prilagodite svojim potrebam.
- Ne skrbite, vaša naložba v izdelek IT je zaščitena s standardno triletno omejeno garancijo. Če želite podaljšati zaščito, ki jo vključuje standardna omejena garancija, lahko izberete dodatne storitve HP Care Pack.<sup>5</sup>
- Zmanjšajte porabo energije in pomagajte znižati stroške z energijsko učinkovito zasnovo.

## Zaslon HP IPS Z24nf z diagonalo 60,45 cm (23,8 palca) in tankim okvirjem Tabela specifikacij



<b>Številka izdelka</b>	K7C00A4; K7C00AT
<b>Barva izdelka</b>	Črno
<b>Velikost zaslona (diagonala)</b>	60,45 cm (23,8 palca)
<b>Vrsta prikaza</b>	IPS w/osvetlitev LED
<b>Aktivno območje plošče</b>	527,04 x 296,46 mm;
<b>Kot gledanja</b>	178° vodoravno; 178° navpično
<b>Svetlost</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastno razmerje</b>	Statični kontrast 1000 : 1; dinamični kontrast 5000000 : 1 <sup>1</sup>
<b>Razmerje odzivov</b>	8 ms iz sive v sivo <sup>1</sup>
<b>Razmerje širine/višine</b>	16 : 9
<b>Privzeta ločljivost</b>	1920 x 1080 pri 60 Hz
<b>Podprte ločljivosti</b>	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
<b>Funkcije zaslona</b>	Plug and Play; Zaščita proti bleščanju; Uporabniško nastavljiv; Izbira jezika; Zaslonski upravljalni gumbi; Osvetlitev LED; Tehnologija In plane switching (IPS)
<b>Vhodni signal</b>	1 MHL 2.0 /HDMI 1.4; 1 DVI-D; 1 x DisplayPort 1.2; 1 x Mini-DisplayPort 1.2; 1 x izhod DisplayPort 1.2 Podpora za HDCP na vseh vhodih
<b>Vrata in priključki</b>	4 priključki USB 3.0 (štirje za priključ v računalnik, eden za priključ v napravo USB); 1 izhod za zvok
<b>Vhodna moč</b>	Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti
<b>Poraba energije</b>	Razred energetske učinkovitosti: A; Aktivno območje plošče: 527,04 x 296,46 mm; Poraba energije med delovanjem: 21 W; Letna poraba energije: 31 kWh; Poraba energije (V pripravljenosti): 0,35 W; Poraba energije (pri izklopljeni napravi): 0,25 W; Poraba energije – opis: 70 W (največ), 48 W (običajno), 0,5 W (stanje pripravljenosti); Ločljivost zaslona: 1920 x 1080 pri 60 Hz
<b>Mere s stojalom (Š x G x V)</b>	54,06 x 21,02 x 50,56 cm
<b>Mere brez stojala (Š x G x V)</b>	54,06 x 5,04 x 32,35 cm
<b>Teža</b>	5,2 kg (S podstavkom)
<b>Ergonomske funkcije</b>	Nagib: od -2 do 22°; Višina: 130 mm; Vodoravni zasuk: 45° ±2°; Stranski nagib: 90°
<b>Certifikat in skladnost</b>	CB; TUV/GS; TUV/Ergo; TUV-S; UL; TCO Edge; CCC; CECP; CEL; SEPA; BSMI; CE; FCC (Kanada); KC; VCCI; C-Tick
<b>Okolju prijazno</b>	zaslon brez arzena; Osvetlitev od zadaj brez živega srebra; Nizka količina halogenih snovi <sup>2</sup>
<b>Ustreznost za električno učinkovitost</b>	Certifikat ENERGY STAR®
<b>Vsebina škatle</b>	Monitor; električni kabel; kabel USB; kabel DisplayPort; CD (vključuje uporabniški priročnik, garancijo in gonilnike); programska oprema HP Display Assistant
<b>Garancija</b>	3-letna omejena garancija, ki vključuje 3-letno garancijo za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.

## Zaslon HP IPS Z24nf z diagonalo 60,45 cm (23,8 palca) in tankim okvirjem

### Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)

#### Roka za monitor HP Single



Roka HP Single Monitor je popoln namizni dodatek za vaše delovno okolje. Tanka in enostavna roka HP Single Monitor je oblikovana tako, da dopolnjuje vaš način dela.

**Številka izdelka: BT861AA**

#### HP-jevo vgrajeno stojalo za delovno središče za ultratanek namizni računalnik in za lahkega odjemalca



HP-jevo vgrajeno stojalo za delovno središče je oblikovano za izredno tanke namizne računalnike HP Compaq 6005 Pro ali serije 8000, lahke odjemalce HP in večino monitorjev HP LCD s 17- do 24-palčno diagonalo<sup>1</sup> (za združljivost glejte Hitre specifikacije) z nosilci standarda VESA in omogoča največji izkoristek prostora na mizi, ne da bi se morali odrekatı zmogljivosti ali storilnosti.

**Številka izdelka: E8H16AA**

#### HP-jevo vgrajeno delovno središče 3 za računalnike majhne velikosti



Povečajte svoj delovni prostor z ogrodjem HP Integrated Work Center for Small Form Factors v3. Prilagodite rešitev »vse-v-enem«, tako da združite HP-jev računalnik v majhnem ohišju ali delovno postajo z monitorjem LED z največ 24-palčno diagonalo.<sup>1</sup>

**Številka izdelka: F2P06AA**

#### HP-jevo vgrajeno delovno središče za Desktop Mini in Thin Client



Izkoristite majhne delovne površine z napravo Desktop Mini/lahkim odjemalcem HP IWC, ki vam pomaga ustvariti kompaktno rešitev namizja, tako da združite zaslon<sup>1</sup> in napravo HP Desktop Mini, lahki odjemalec HP ali napravo HP Chromebox<sup>1</sup> ter pridobite dostop do vseh vhodov s sprednje strani.

**Številka izdelka: G1V61AA**

#### Nastavek HP LCD Speaker



Neopazno pritrдите na sprednji okvir monitorja, da dodate funkcije celovite večpredstavnostne podpore, vključno s stereo zvočniki s celotnim zvočnim spektrom in zunanjim priključkom za slušalke.

**Številka izdelka: NQ576AA**

#### HP-jeva 5-letna podpora za storitev popravila monitorja na kraju uporabe z izvedbo naslednji delovni dan



Ponujamo 5-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblašeni tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo.

**Številka izdelka: U7935E**

**Več informacij na**  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

## Zaslon HP IPS Z24nf z diagonalo 60,45 cm (23,8 palca) in tankim okvirjem

### Opombe k sporočilom

<sup>1</sup> Vsak zaslon je naprodaj posebej.

<sup>2</sup> Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja.

<sup>3</sup> Vrata MHL 2.0 omogočajo polnjenje baterije pametnih telefonov in tabličnih računalnikov, ki je združljiva standardom MHL. Za povezavo z monitorjem mora imeti pametni telefon ali tablični računalnik podporo za MHL ali kličček HDMI (prodaja se ločeno). Preberite specifikacije svoje mobilne naprave. Največja ločljivost vsebine na zaslonu pametnega telefona ali tabličnega računalnika je odvisna od največje ločljivosti teh naprav.

<sup>4</sup> Strojna oprema za namestitvev je naprodaj posebej.

<sup>5</sup> Ravni storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na vašo geografsko lokacijo. Storitve lahko začnete uporabljati z dnevom nakupa strojne opreme. Veljajo nekateri pridržki in omejitve. Za podrobnosti obiščite spletno mesto [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). Za storitve HP veljajo HP-jevi pogoji in določila za storitev, ki jih je stranka dobila oz. s katerimi se je seznanila ob nakupu. V skladu z veljavno lokalno zakonodajo lahko stranki pripadajo dodatne zakonske pravice, na katere ne vplivajo HP-jevi pogoji in določila za storitev ali HP-jeva omejena garancija, ki velja za izdelek HP.

### Tehnične specifikacije zanikanja

<sup>1</sup> Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci komponent podjetja HP, dejanske zmogljivosti pa so lahko večje ali manjše.

<sup>2</sup> Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke količine halogenih snovi.

### Več informacij na

[www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

### Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na

[www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

### Prijavite se za posodobitve

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edine garancije za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatne garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu. ENERGY STAR® in oznaka ENERGY STAR® sta registrirani blagovni znamki v lasti ameriške agencije za varovanje okolja.

4AA5-7910SLE, avgust 2015

