


HP Z24n-IPS-Display mit 61 cm (24 Zoll) Diagonale und schmaler Einfassung



Maximales Sichtfeld.

Arbeiten Sie mit einem Seitenverhältnis von 16:10 an mehreren Displays gleichzeitig über das HP Z24n IPS-Display mit schmaler Einfassung. Dieses bietet beeindruckende Bildgebung dank nahezu randlosem Bildschirm, hervorragende Farbgenauigkeit dank werkseitiger Farbkalibrierung und flexible Anschlussmöglichkeiten für alle Ihre Geräte.



Nahezu randlose Anzeige.

- Genießen Sie atemberaubende Bilder mit einer Auflösung von 1.920 x 1.200² und mehr als 2 Millionen Pixeln. Maximieren Sie Ihr Sichtfeld auf dem Bildschirm mit 61 cm (24 Zoll) Diagonale und lassen Sie sich mehrere Displays¹ nahtlos in Kacheln anzeigen dank eines Designs mit einseitigem Rand.

Sofort einsatzbereite Farbkalibrierung.

- Profitieren Sie ab dem ersten Einschalten von einem werkseitig kalibrierten 99 % sRGB-Farbspektrum – für zuverlässige, präzise Farben auf den Displays.

Eine große Anzahl an Anschlüssen sorgt für einen perfekten Arbeitsplatz.

- Verbinden Sie das Display mit Ihren täglich verwendeten Geräten dank integriertem HDMI-, mDP-, DP-, MHL-³, DVI- und einem USB-3.0-Hub mit Schnellladeanschluss. Dank DisplayPort-Ausgang können Sie mit nur einer PC- oder Workstation-Verbindung bis zu zwei Displays¹ über ein Daisy-Chain-Kabel miteinander verbinden.
- Nutzen Sie die Ansichtsfunktionen Picture-in-Picture oder Picture-by-Picture, um Ansichten Ihrer verbundenen Geräte zu erhalten und steigern Sie Ihre Produktivität durch Multitasking.
- Arbeiten Sie komfortabler mit Einstellmöglichkeiten für Neigung, Höhe und Drehung. Nutzen Sie beim Einsatz mehrerer Displays die Pivot-Funktion und wechseln Sie zwischen Quer- und Hochformat. Eine integrierte HP Quick Release Halterung ermöglicht die Befestigung an der Wand.⁴
- Dank standardmäßiger dreijähriger Herstellergarantie können Sie sich auf den Schutz Ihrer IT-Investition verlassen. Um die Leistungen über die Standardgarantie hinaus zu erweitern, wählen Sie die optionalen HP Care Pack Services.⁵
- Senken Sie den Stromverbrauch und Kosten durch ein intelligentes, energieeffizientes, halogenarmes⁶ Design mit ENERGY STAR®- und TCO-Zertifizierung sowie EPEAT® Gold-Registrierung⁷, eine quecksilberfreie Hintergrundbeleuchtung und arsenfreies Displayglas.

HP Z24n-IPS-Display mit 61 cm (24 Zoll) Diagonale und schmaler Einfassung Tabelle mit Spezifikationen



Produktnummer	K7B99A4; K7B99AT
Produktfarbe	Schwarz
Anzeigegröße (diagonal)	61 cm (24")
Anzeigegerätetyp	IPS mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Aktiver Bildschirmbereich	518 x 324 mm; 20.39 x 12.75 in
Sichtwinkel	178° horizontal; 178° vertikal
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch ¹
Antwortverhältnis	8 ms Grau zu Grau ¹
Größenverhältnis	16:10
Systemeigene Auflösung	1920 x 1200
Unterstützte Auflösungen	1.920 x 1.200; 1.920 x 1.080; 1.680 x 1.050; 1.600 x 1.200; 1.600 x 900; 1.440 x 900; 1.366 x 768; 1.280 x 1.024; 1.280 x 720; 1.024 x 768; 800 x 600; 640 x 480
Anzeigefunktionen	Plug-and-Play; Entspiegelt; Vom Benutzer programmierbar; Sprachauswahl; On-Screen-Steuerelemente; LED-Hintergrundbeleuchtung; In-Plane-Switching (IPS)
Eingabesignal	1 MHL 2.0 /HDMI 1.4; 1 DVI-D; 1 DisplayPort 1.2; 1 Mini-DisplayPort 1.2; 1 DisplayPort 1.2-Ausgang HDCP-Unterstützung für alle Eingänge
Ports und Anschlüsse	4 USB 3.0-Anschlüsse (4 x Downstream, 1 x Upstream); 1 Audioausgang
Eingangsleistung	Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC
Energieverbrauch	Energieeffizienzklasse: A; Aktiver Bildschirmbereich: 518 x 324 mm; 20.39 x 12.75 in; Stromverbrauch im Betrieb: 24 W; Jährlicher Energieverbrauch: 36 kWh; Energieverbrauch (Standby): 0,31 W; Stromverbrauch (ausgeschaltet): 0,26 W; Energieverbrauch – Beschreibung: 70 W (maximal), 48 W (typisch), 0,5 W (im Bereitschaftsmodus); Bildschirmauflösung: 1920 x 1200
Abmessungen mit Standfuß (B x T x H)	53,38 x 21,01 x 52,02 cm
Abmessungen ohne mit Standfuß (B x T x H)	53,38 x 4,93 x 35,11 cm
Gewicht	5,78 kg (Mit Standfuß)
Ergonomische Merkmale	Neigung: -2° bis +22°; Schwenkbar: 45° ± 2°; Drehbereich: 90°
Zertifizierung und Konformität	CB; TÜV/GS; TÜV/Ergo; TÜV-S; UL; TCO Edge; CCC; CECP; CEL; SEPA; BSMI; CE; FCC (Kanada); KC; VCCI; C-Tick; Microsoft WHQL-Zertifizierung (Windows 8.1 und Windows 7); SmartWay Transport Partnership (NA)
Umgebungsbedingungen	Arsenfreies Bildschirmglas; Quecksilberfreie Hintergrundbeleuchtung; Halogenarm ²
Konformität mit Energieeffizienz	ENERGY STAR®-zertifiziert
Lieferumfang	Monitor; AC-Netzkabel; USB-Kabel; DisplayPort-Kabel; DisplayPort-Minikabel; CD (mit Benutzerhandbuch, Garantie, Treibern); HP Display Assistant Software
Garantie	3 Jahre eingeschränkte Garantie einschließlich 3 Jahre auf Teile und Arbeit. Es gelten bestimmte Einschränkungen und Ausschlussklauseln.

HP Z24n-IPS-Display mit 61 cm (24 Zoll) Diagonale und schmaler Einfassung

HP Zubehör und Services (nicht enthalten)

HP Einzelner Monitorarm



Der HP Einzelmonitorarm ist das perfekte Zubehör für Ihren Arbeitsalltag. Der schlanke Monitorhalter passt sich perfekt an Ihre Arbeitsweise an.

Produktnummer: BT861AA

HP Integrated Work Center 3 für SFF (Small Form Factor)



Optimieren Sie Ihren Arbeitsplatz mit dem HP Integrated Work Center for Small Form Factors v3. Erstellen Sie eine „All-in-One“-Lösung durch Kombination eines HP SFF- oder Workstation-PCs mit einem LED-Monitor mit bis zu 24 Zoll Diagonale.

Produktnummer: F2P06AA

HP Integrated Work Center für Desktop Mini und Thin Client



Nutzen Sie mit einem HP IWC Desktop Mini/Thin Client den vorhandenen Platz optimal aus, und kombinieren ein Display mit einem HP Desktop Mini, HP Thin Client oder HP Chromebox, um eine kompakte Desktop-Lösung zu erhalten, bei der Sie von vorn bequemen Zugang zu allen Eingängen und Anschlüssen haben.

Produktnummer: G1V61AA

HP LCD-Lautspr.-Halterung



Nahtlose Montage an der Frontblende Ihres Displays zur umfassenden Unterstützung von Multimedia-Funktionen, u. a. Stereolautsprechern mit vollem Klangbereich und externem Kopfhöreranschluss.

Produktnummer: NQ576AA

HP Integrated Work Center-Standfuß für Ultra-Slim Desktop und Thin-Client



Der HP Integrated Work Center-Standfuß wurde besonders platzsparend, aber ohne Abstriche bei der Leistung oder Produktivität konzipiert. HP Compaq 6005 Pro, HP Ultra-Slim Desktop-PCs der Serie 8000, HP Thin Clients sowie die meisten HP LCD-Monitore mit 43,18 bis 60,96 cm (17 bis 24 Zoll) Diagonale (Informationen zur Kompatibilität siehe QuickSpecs) können mit Befestigungshalterungen nach VESA-Standard integriert werden.

Produktnummer: E8H16AA

HP 5 Jahre Vor-Ort Hardware-Support für Standardmonitore am nächsten Arbeitstag



HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.

Produktnummer: U7935E

Weitere Informationen unter
www.hp.eu/hpoptions

HP Z24n-IPS-Display mit 61 cm (24 Zoll) Diagonale und schmaler Einfassung

Fußnoten für Text

¹ Jedes Display separat erhältlich.

² Alle Leistungsdaten geben die typischen Spezifikationen an, die von den Herstellern der HP Komponenten bereitgestellt werden; die tatsächliche Leistung kann über oder unter diesen Angaben liegen.

³ MHL-2.0-Anschluss lädt MHL-kompatiblen Smartphone- und Tablet-PC-Akku. Zum Anschluss an das Display muss das Smartphone bzw. der Tablet-PC MHL-kompatibel sein oder über einen HDMI-Dongle (separat erhältlich) verfügen. Weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen zum mobilen Gerät. Max. Bildschirmauflösung von Smartphone- oder Tablet-PC-Inhalten ist abhängig von der max. Auflösung dieser Geräte.

⁴ Befestigungshardware separat erhältlich.

⁵ Service-Level und Reaktionszeiten bei HP Care Packs variieren je nach geografischem Standort. Der Service kann ab dem Kaufdatum der Hardware in Anspruch genommen werden. Es gelten Einschränkungen. Details finden Sie unter www.hp.com/go/cpc. HP Services unterliegen den für den jeweiligen Service geltenden HP Geschäftsbedingungen. Diese sind entweder angegeben oder werden dem Kunden zum Zeitpunkt des Erwerbs mitgeteilt. Der Kunde kann möglicherweise gemäß länderspezifischen Gesetzen zusätzliche Ansprüche geltend machen, diese Ansprüche bleiben durch die HP Geschäftsbedingungen des Services oder die HP Herstellergarantie des HP Produkts unberührt.

⁶ Externe Netzteile, Netzkabel, Kabel und Peripheriegeräte sind nicht halogenarm. Nach dem Kauf erworbene Ersatzteile sind möglicherweise nicht halogenarm.

⁷ EPEAT®-registriert, wenn zutreffend. EPEAT-Registrierung variiert je nach Land. Registrierungsstatus in einzelnen Ländern siehe www.epeat.net.

Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

¹ Bei sämtlichen Spezifikationen handelt es sich um die typischen Spezifikationen laut den mit HP kooperierenden Komponentenherstellern, die tatsächliche Leistung kann darüber oder darunter liegen.

² Externe Netzteile, Netzkabel, Kabel und Peripheriegeräte sind nicht halogenarm. Nach dem Kauf erworbene Serviceteile sind möglicherweise nicht halogenarm.

Weitere Informationen unter
www.hp.eu/monitors

Nutzen Sie die HP Financial Services

Lernen Sie die monatlichen Zahlungsoptionen und die Technologie-Upgrade-Pläne kennen. Diese bieten Ihnen mehr Flexibilität bei der Erfüllung Ihrer IT-Anforderungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.hp.com/go/hpfs.

Anmeldung zum Aktualisierungen
www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in dieser Dokumentation. ENERGY STAR® und das ENERGY STAR®-Logo sind in den USA eingetragene Marken der United States Environmental Protection Agency (EPA).

