




Φτάστε τα άκρα.

Δημιουργήστε ένα ενιαίο περιβάλλον με πολλές οθόνες 16:10 με την οθόνη IPS HP Z24n, η οποία διαθέτει στενό πλαίσιο, επιφάνεια προβολής σχεδόν χωρίς περίγραμμα για καθηλωτική εικόνα, εργοστασιακά βαθμονομημένα χρώματα για βέλτιστη ακρίβεια και ευέλικτες επιλογές σύνδεσης για όλες τις συσκευές σας.



Προβολή σχεδόν χωρίς περίγραμμα.

- Απολαύστε μια εντυπωσιακή οπτική εμπειρία με ανάλυση 1.920 x 1.200² και πάνω από δύο εκατομμύρια pixel. Μεγιστοποιήστε την επιφάνεια προβολής της οθόνης 61 cm (24") και δείτε σε παράθεση πολλές οθόνες¹, καθώς η σχεδίαση περιλαμβάνει ένα μόνο περίγραμμα, στη μία πλευρά.

Χρώματα ακριβείας από την πρώτη στιγμή.

- Την πρώτη φορά που θα θέσετε σε λειτουργία την οθόνη, βασιστείτε στην εργοστασιακά βαθμονομημένη γκάμα χρωμάτων sRGB 99% για αξιόπιστη και ακριβή αντιστοιχία χρωμάτων μεταξύ οθονών και έργων.

Πολλές θύρες για ιδανικό χώρο εργασίας.

- Συνδέστε τις συσκευές που χρησιμοποιείτε καθημερινά μέσω της ενσωματωμένης σύνδεσης HDMI, των θυρών mDP, DP, MHL³ και DVI, και του διανομέα USB 3.0 που περιλαμβάνει θύρα γρήγορης φόρτισης. Η έξοδος DisplayPort σας επιτρέπει να συνδέσετε έως δύο οθόνες¹ μέσω μίας μόνο σύνδεσης υπολογιστή ή σταθμού εργασίας.
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία προβολής εικόνας μέσα σε εικόνα ή σε παράθεση για να δείτε τις οθόνες των συνδεδεμένων συσκευών και να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας εκτελώντας πολλές εργασίες ταυτόχρονα.
- Εργαστείτε άνετα χάρη στη ρυθμιζόμενη κλίση, την προσαρμογή ύψους και τις ρυθμίσεις περιστροφής. Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα περιστροφής στον άξονα για να προσαρμόσετε την κατακόρυφη ή οριζόντια προβολή κατά τη χρήση πολλών οθονών. Η ενσωματωμένη βάση HP Quick Release παρέχει δυνατότητα επιτοίχιας τοποθέτησης.⁴
- Μείνετε ήσυχι γνωρίζοντας ότι η IT επένδυσή σας υποστηρίζεται από τυπική, περιορισμένη εγγύηση τριών ετών. Για να επεκτείνετε την προστασία πέρα από την τυπική εγγύηση, επιλέξτε προαιρετικές υπηρεσίες HP Care Pack.⁵
- Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας και περιορίστε το κόστος με μια έξυπνη και ενεργειακά αποδοτική σχεδίαση χαμηλής περιεκτικότητας σε αλογόνο⁶ που έχει πιστοποίηση ENERGY STAR[®], πληροί τις προδιαγραφές TCO, έχει εγγραφεί στο EPEAT[®] Gold⁷ και περιλαμβάνει οπισθοφωτισμό χωρίς υδράργυρο και γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό.

Οθόνη IPS HP Z24n 61 cm (24") με στενό πλαίσιο Πίνακας προδιαγραφών



| | |
|---|---|
| Αριθμός προϊόντος | K7B99A4; K7B99AT |
| Χρώμα προϊόντος | Μαύρο |
| Μέγεθος οθόνης (διαγώνια) | 61 cm (24") |
| Τύπος οθόνης | IPS με οπισθοφωτισμό LED |
| Ενεργή περιοχή πίνακα | 518 x 324 mm; 20.39 x 12.75 in |
| Γωνία θέασης | 178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα |
| Φωτεινότητα | 300 cd/m ² |
| Λόγος αντίθεσης | 1000:1 στατική, 5.000.000:1 δυναμική ¹ |
| Ρυθμός απόκρισης | 8 ms από γκρι σε γκρι ¹ |
| Λόγος διαστάσεων | 16:10 |
| Εγγενής ανάλυση | 1.920 x 1.200 |
| Υποστηριζόμενες αναλύσεις | 1.920 x 1.200, 1.920 x 1.080, 1.680 x 1.050, 1.600 x 1.200, 1.600 x 900, 1.440 x 900, 1.366 x 768, 1.280 x 1.024, 1.280 x 720, 1.024 x 768, 800 x 600, 640 x 480 |
| Χαρακτηριστικά οθόνης | plug-and-play, αντιθαμβωτική, δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη, επιλογή γλώσσας, στοιχεία ελέγχου στην οθόνη, οπισθοφωτισμός LED, τεχνολογία IPS |
| Σήμα εισόδου | 1 MHL 2.0 /HDMI 1.4, 1 DVI-D, 1 DisplayPort 1.2, 1 Mini-DisplayPort 1.2, 1 έξοδος DisplayPort 1.2 Υποστήριξη HDCP σε όλες τις εισόδους |
| Θύρες και υποδοχές | 4 USB 3.0 (τέσσερις downstream, μία upstream), 1 έξοδος ήχου |
| Ισχύς εισόδου | Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC |
| Κατανάλωση ισχύος | Κλάση ενεργειακής απόδοσης: A; Ενεργή περιοχή πίνακα: 518 x 324 mm; 20.39 x 12.75 in; Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία: 24 W; Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 36 kWh; Κατανάλωση ισχύος (αναμονή): 0,31 W; Κατανάλωση ισχύος (εκτός λειτουργίας): 0,26 W; Περιγραφή κατανάλωσης ισχύος: 70 W (μέγιστη), 48 W (τυπική), 0,5 W (αναμονή); Ανάλυση οθόνης: 1.920 x 1.200 |
| Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ) | 53,38 x 21,01 x 52,02 cm |
| Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x Υ) | 53,38 x 4,93 x 35,11 cm |
| Βάρος | 5,78 kg (Με βάση) |
| Εργονομικά χαρακτηριστικά | Κλίση: -2° έως +22°. Οριζόντια περιστροφή: 45° ± 2°. Περιστροφή στον άξονα: 90° |
| Πιστοποίηση και συμμόρφωση | CB, TÜV/GS, TÜV/Ergo, TÜV-S, UL, TCO Edge, CCC, CECP, CEL, SEPA, BSMI, CE, FCC (Καναδάς), KC, VCCI, C-Tick, πιστοποίηση Microsoft WHQL (Windows 8.1 και Windows 7), SmartWay Transport Partnership (BA) |
| Περιβαλλοντικά στοιχεία | Γυαλί χωρίς αρσενικό, οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο, χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο ² |
| Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας | Πιστοποίηση ENERGY STAR® |
| Περιεχόμενα συσκευασίας | Οθόνη; Καλώδιο τροφοδοσίας AC; Καλώδιο USB; Καλώδιο DisplayPort; Καλώδιο mini DisplayPort; CD (περιλαμβάνει οδηγό χρήσης, εγγύηση, προγράμματα οδήγησης); Λογισμικό HP Display Assistant |
| Εγγύηση | Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 3 έτη. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις. |

Οθόνη IPS HP Z24n 61 cm (24") με στενό πλαίσιο

Υποσημειώσεις μηνυμάτων

¹ Κάθε οθόνη διατίθεται ξεχωριστά.

² Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

³ Η θύρα MHL 2.0 φορτίζει μπαταρίες smartphone και tablet που είναι συμβατά με τη σύνδεση MHL. Για σύνδεση με την οθόνη, το smartphone ή το tablet πρέπει να υποστηρίζει τη σύνδεση MHL ή να διαθέτει dongle HDMI (πωλείται ξεχωριστά). Ανατρέξτε στις προδιαγραφές της φορητής συσκευής σας. Η μέγιστη ανάλυση προβολής περιεχομένου από smartphone ή tablet εξαρτάται από τη μέγιστη ανάλυση της σχετικής συσκευής.

⁴ Τα εξαρτήματα στήριξης πωλούνται ξεχωριστά.

⁵ Τα επίπεδα υπηρεσιών και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Η υπηρεσία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες: www.hp.com/go/cpc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτούς που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανένα τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την Περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.

⁶ Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύστε μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.

⁷ EPEAT®, όπου ισχύει. Η πιστοποίηση EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση της πιστοποίησης ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.epeat.net.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποίησης

¹ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

² Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση

www.hp.eu/monitors

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των IT στόχων σας. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

Η ονομασία ENERGY STAR® και το σήμα ENERGY STAR® είναι σήματα κατατεθέντα του Οργανισμού Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ.

