


Taulukot

HP Z24n -IPS-näyttö, kapeakehyksinen, 61 cm (24 tuumaa)



Ääriarjoille.

Luo saumaton 16:10-kuvasuhteen moninäyttöjärjestelmä kapeakehyksisellä HP Z24n -IPS-näytöllä, jonka lähes reunukseton malli takaa kuvien parhaan mahdollisen vaikuttavuuden, jonka väriasetukset on kalibroitu tehtaalla optimaalista värien tarkkuutta varten ja jonka joustavien liitäntöjen ansiosta laitteiden kytkeminen on helppoa.



Lähes rajaton katselukokemus.

- Nauti upeasta visuaalisesta kokemuksesta 1 920 × 1 200 -kuvatarkkuuden² ja yli kahden miljoonan pikselin ansiosta. Ota näkymästä kaikki irti lävistäjältään 61 cm:n (24 tuuman) näytöllä ja aseta useita näyttöjä¹ saumattomasti yhteen näkymässä, jossa on reunus vain yhdellä puolella.

Välitöntä väriä.

- Väriasetukset on kalibroitu tehtaalla, joten voit nauttia 99 prosentin sRGB-väriprofiilista ensimmäisestä käynnistyskerrasta alkaen ja värit ovat luotettavia ja tarkkoja näytöstä ja projektista toiseen.

Runsaasti portteja täydellistä työtilaa varten.

- Kytke usein käyttämäsi laitteet sisäisten HDMI-, mDP-, DP-, MHL-³ ja DVI-liitäntöjen sekä USB 3.0-keskittimen ja nopeasti lataavan portin välityksellä. DisplayPort-lähdön avulla voit ketjuttaa kaksi näyttöä¹ vain yhden tietokone- tai työasemaliitäntän välityksellä.
- Voit käyttää kuva kuvassa- tai kuva kerrallaan -toimintoja, jotta voit katsella laitteeseen liittämiäsi laitteiden näkymiä ja tehostaa useiden tehtävien suorittamista yhtäaikaan.
- Voit työskennellä mukavasti mukautettavien kallistus-, korkeudensäätö- ja sivuttaiskiertoasetusten ansiosta. Voit mukauttaa pysty- ja vaakänäkymiä näytön kierron ansiosta, kun käytät useita näyttöjä. Integroitu HP Quick Release -teline tukee seinäkiinnitystä.⁴
- Voit rauhassa luottaa tietoteknisiä investointejesi suojaavaan kolmen vuoden rajoitettuun vakiotakuuseen. Rajoitetun vakiotakuun lisäksi voi valita lisäturvaa HP Care Pack -palveluvalikoimasta.⁵
- Virrankulutus ja kustannukset vähenevät, sillä älykkäällä ja energiatehokkaalla, vähähalogeenisella⁶ laitteella on ENERGY STAR®- ja TCO-hyväksyntä sekä EPEAT® Gold -rekisteröinti⁷, ja sen ominaisuuksiin kuuluvat elohopeaton näytön taustavalo ja arseeniton näytön lasi.

HP Z24n -IPS-näyttö, kapeakehyksinen, 61 cm (24 tuumaa) Taulukko teknisistä tiedoista



Tuotenumero	K7B99A4; K7B99AT
Tuotteen väri	Musta
Näytön koko (lävistäjä)	61 cm (24 tuumaa)
Näyttötyyppi	IPS, LED-taustavalo
Paneelin aktiivinen alue	518×324 mm; 20.39 x 12.75 in
Katselukulma	178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty
Kirkkaus	300 cd/m ²
Kontrastisuhte	1000:1 staattinen; 5000000:1 dynaaminen ¹
Vasteaika	8 ms (harmaasta harmaaseen) ¹
Kuvasuhde	16:10
Alkuperäinen tarkkuus	1 920 x 1 200
Tuetut kuvatarkkuudet	1 920 x 1 200; 1 920 x 1 080; 1 680 x 1 050; 1 600 x 1 200; 1 600 x 900; 1 440 x 900; 1 366 x 768; 1 280 x 1 024; 1 280 x 720; 1 024 x 768; 800×600; 640×480
Näytön ominaisuudet	Plug and Play; Häikäisynesto; Käyttäjän ohjelmoitavissa; Kielen valinta; Säätimet näytössä; LED-taustavalaistus; Vaihto tasossa
Sisääntulosignaali	MHL 2.0 / HDMI 1.4 -portti; DVI-D; Mini-DisplayPort 1.2 -portti; Mini-DisplayPort 1.2 -portti; DisplayPort 1.2 -lähtöportti HDCP-tuki kaikissa tuloliitännöissä
Portit ja liittimet	4 USB 3.0 -porttia (neljä muille laitteille, yksi tietokoneelle); äänilähtö
Virransyöttö	Tulojännite: 100–240 V AC
Virrankulutus	Energiatohokkuusluokka: A; Paneelin aktiivinen alue: 518×324 mm; 20.39 x 12.75 in; Virrankulutus virta kytkettynä: 24 W; Energiankulutus vuodessa: 36 kWh; Virrankulutus (valmiustila): 0,31 W; Virrankulutus (sammuksissa): 0,26 W; Virrankulutuksen kuvaus: 70 W (enintään), 48 W (normaali), 0,5 W (valmiustila); Näytön tarkkuus: 1 920 x 1 200
Tuotteen mitat jalustan kanssa (l x s x k)	53,38×21,01×52,02 cm
Tuotteen mitat ilman jalustaa (l x s x k)	53,38×4,93×35,11 cm
Paino	5,78 kg (jalustan kanssa)
Ergonomiset ominaisuudet	Kallistus: -2° – +22°; Sivuttaiskierto: 45° ± 2°; Näytön kierto: 90°
Sertifikaatit ja yhteensopivuus	CB; TUV/GS; TUV/Ergo; TUV-S; UL; TCO Edge; CCC; CECP; CEL; SEPA; BSMI; CE; FCC (Kanada); KC; VCCI; C-Tick; Microsoft WHQL -sertifiointi (Windows 8.1 ja Windows 7); SmartWay-kuljetuskumppanuus (P-Amerikka)
Ympäristö	Arseeniton näytön lasi; Elohopeattomat näytön taustavalot; Vähähalogeeninen ²
Energiansäästövaatimusten mukaisuus	ENERGY STAR® -hyväksyntä
Pakkauksen sisältö	Näyttö; virtajohto; USB-johto; DisplayPort-johto; Mini-DisplayPort-johto; CD-levy (käyttöopas, takuutiedot, ohjaimet); HP Display Assistant -ohjelmisto
Takuu	Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.

HP Z24n -IPS-näyttö, kapeakehyksinen, 61 cm (24 tuumaa)

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP:n yhden näytön telinevarsi



HP:n yhden näytön telinevarsi on täydellinen työelämän lisävaruste työpöydällesi. Tyylikäs ja virtaviivainen HP:n yhden näytön telinevarsi on suunniteltu täydentämään työskentelyäsi.

Tuotenumero: BT861AA

HP Integrated Work Center 3 – Small Form Factor



Optimoi työtilasi HP Integrated Work Center for Small Form Factors v3 -ratkaisun avulla. Mukauta itsellesi "all-in-one"-ratkaisu yhdistämällä HP:n pienikokoinen tietokone tai työasema ja LED-näyttö, jonka lävistäjä on jopa 24 tuumaa.

Tuotenumero: F2P06AA

HP:n integroitu työkeskus minipöytä tietokoneille ja Thin Client -pääteille



Hyödynnä pienet tilat tehokkaasti käyttämällä HP:n IWC Desktop Mini / Thin Client -laitetta. Sen avulla voit luoda pienikokoisen työpöytäratkaisun yhdistämällä yhden näytön HP Desktop Mini-, HP Thin Client- tai HP Chromebox -tietokoneeseen, jolloin pääset kätevästi käyttämään tietokoneen liitäntöjä.

Tuotenumero: G1V61AA

HP LCD Speaker Bar



Kiinnitetään saumattomasti näytön etupaneeliin lisäämään täydet multimediatukitoiminnot, mukaan lukien täyden äänialueen stereokaiuttimet, joissa on ulkoinen kuulokeliitin.

Tuotenumero: NQ576AA

HP Integrated Work Center -jalusta Ultra Slim Desktop ja Thin Clientille



HP Integrated Work Center -jalustan avulla voi optimoida rajallisen työpöytätilan käytön tinkimättä suorituskyvystä tai tehosta. Jalustaan sopivat HP Compaq 6005 Pro, HP Ultra-slim 8000 -sarjan pöytä tietokoneet ja HP Thin Client -laitteet sekä useimmat standardien mukaisilla VESA-kiinnitysaukoilla varustetut, lävistäjältään 43,18–60,96 cm:n¹ (17–24 tuuman) HP:n nestekidenäytöt (katso tiedot yhteensopivuudesta QuickSpecs-tiedoista).

Tuotenumero: E8H16AA

HP:n 5 vuoden laitteistotuki, tavalliset näytöt, seur. arkip. as. til



HP Care Pack -palvelut sisältävät parannettuja palveluita, joilla tehostamme takuusi. Voit olla rauhallisin mielin ja toimia tehokkaasti.

Tuotenumero: U7935E

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

HP Z24n -IPS-näyttö, kapeakehyksinen, 61 cm (24 tuumaa)

Viestin alaviitteet

¹ Näytöt hankittava erikseen.

² Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

³ MHL 2.0 -portin välityksellä voi ladata MHL-yhteensopivan älypuhelimien ja tabletin akun. Älypuhelimien tai tabletin on oltava MHL-yhteensopiva tai näyttöön on liitettävä HDMI-muuntokappale (hankittava erikseen).

Katso mobiililaitteen tiedot. Älypuhelimien tai tabletin sisällön enimmäisnäyttötarkkuuteen vaikuttaa kyseisten laitteiden enimmäistarkkuus.

⁴ Kiinnitystarvikkeet hankittava erikseen.

⁵ HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella maantieteellisen sijainnin mukaan. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta www.hp.com/go/cpc. HP:n palveluihin sovelletaan ostoheikellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.

⁶ Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

⁷ EPEAT®-rekisteröity alueen mukaan. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Katso maakohtainen rekisteröintitila osoitteesta www.epeat.net.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita

¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

² Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

Lue lisää osoitteessa

www.hp.eu/monitors

Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa takuulausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

ENERGY STAR® ja ENERGY STAR® -merkki ovat Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston rekisteröimiä tavaramerkkejä.

