


HP Z24n 61 cm-es (24 hüvelykes) vékony keretes IPS kijelző



Határok nélkül.

A HP Z24n vékony keretes IPS kijelzőjének kialakítása szinte keret nélküli, valamint rugalmas csatlakoztatási lehetőségeket és gyárilag kalibrált színeket biztosít a tökéletes színpontosság érdekében, így segítségével egységes, 16:10 képarányú, több kijelzőből álló megjelenítési területet hozhat létre.



Szinte keret nélküli megjelenítés.

- Az 1920 x 1200 felbontásnak² és a több mint kétmillió képpontnak köszönhetően lenyűgöző vizuális élményben lehet része. A lehető legteljesebb mértékben használhatja ki a 61 cm (24") képátlójú képernyőt, és zökkenőmentesen egymáshoz illeszthet több képernyőt¹ is, mivel csak az egyik oldalukon van keret.

Gyári színbeállítások.

- A gyárilag kalibrált, 99%-os sRGB színskála már az első bekapcsoláskor megbízható, pontos színmegjelenítést biztosít a kijelzőkön, minden projekt során.

Széles portválaszték a tökéletes munkaterületért.

- Csatlakoztassa nap mint nap használt eszközeit az integrált HDMI-, mDP-, DP-, MHL³ és DVI-portok, valamint a gyorsított porttal ellátott USB 3.0-hub segítségével. A DisplayPort-kimenet lehetővé teszi akár két kijelző lánckapcsolással történő összekötését⁴ egy számítógéppel vagy munkaállomással.
- A „kép a képben” és „képenkénti” mód használatával megjelenítheti a csatlakoztatott eszközök képét, és megnövelheti a párhuzamos feladatvégzés hatékonyságát.
- A kényelmes munkavégzés érdekében beállíthatja a dőlésszöveget, a magasságot, illetve elforgathatja a képernyőt. Több kijelző használata esetén a tengelyforgatással állíthatja be az álló vagy fekvő nézetet. A beépített HP gyorsrögzítő keret támogatja a fali rögzítést⁴.
- Megnyugtató, hogy informatikai befektetését hároméves normál jótállás támogatja. A külön megvásárolható HP Care Pack szolgáltatások igénybevételével a normál korlátozott jótállás által biztosított védelmet további lehetőségekkel bővítheti⁵.
- Az ENERGY STAR[®], TCO és EPEAT[®] Gold minősítésű⁷ intelligens, energiatakarékos és alacsony halogéntartalmú⁶ kialakításnak köszönhetően csökkentheti az energiafogyasztást és a költségeket. A kijelző háttérvilágítása higanymentes, üvege arzénmentes.

HP Z24n 61 cm-es (24 hüvelykes) vékony keretes IPS kijelző Műszaki jellemzők táblázata



Termékszám	K7B99A4; K7B99AT
Termékszín	Fekete
Képernyőméret (átlós)	61 cm (24")
Képernyő típusa	IPS LED-háttérvilágítással
Panel aktív területe	518 x 324 mm; 20.39 x 12.75 in
Megtekintési szög	178° vízszintes; 178° függőleges
Fényerő	300 cd/m ²
Kontrasztarány	1000:1 statikus; 5000000:1 dinamikus ¹
Válaszarány	8 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszdő ¹
Oldalarány	16:10
Natív felbontás	1920 x 1200
Támogatott felbontások	1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480
Megjelenítési jellemzők	Plug and Play; Csillógszentes; Felhasználó által programozható; Nyelvválasztás; Képernyőn megjelenő vezérlők; LED-es háttérvilágítás; Képsíkváltás
Bemeneti jel	1 MHL 2.0 /HDMI 1.4; 1 DVI-D; 1 DisplayPort 1.2; 1 Mini-DisplayPort 1.2; 1 DisplayPort 1.2 kimenet HDCP-támogatás minden bemenethez
Portok és csatlakozók	4 USB 3.0 (négy USB-eszközhöz, egy számítógéphez csatlakoztatható); 1 hangkimenet
Bemeneti táp	Bemenő feszültség: 100–240 V~
Energiafogyasztás	Energiahatékonysági osztály: A; Panel aktív területe: 518 x 324 mm; 20.39 x 12.75 in; Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 24 W; Éves energiafogyasztás: 36 kWh; Energiafogyasztás (készlet): 0,31 W; Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,26 W; Energiafogyasztási adatok: 70 W (maximális), 48 W (jellemző) 0,5 W (készlet); Képernyőfelbontás: 1920 x 1200
Méreték állvánnyal (Szé x Mé x Ma)	53,38 x 21,01 x 52,02 cm
Méreték állvány nélkül (Szé x Mé x Ma)	53,38 x 4,93 x 35,11 cm
Súly	5,78 kg (Talppal együtt)
Ergonómiai tulajdonságok	Döntés: -2–22°; Forgathatóság: 45° ±2°; Tengelyforgatás: 90°
Tanúsítvány és megfelelés	CB; TUV/GS; TUV/Ergo; TUV-S; UL; TCO Edge; CCC; CECP; CEL; SEPA; BSMI; CE; FCC (Kanada); KC; VCCI; C jelölés; Microsoft WHQL-tanúsítvány (Windows 8.1 és Windows 7); SmartWay Transport Partnership (Észak-Amerika)
Környezeti	Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Alacsony halogéntartalmú ²
Energiahatékonysági megfelelés	ENERGY STAR® tanúsítvány
A doboz tartalma	Monitor; Váltóáramú tápkábel; USB-kábel; DisplayPort-kábel; Mini DisplayPort-kábel; CD (tartalmazza a felhasználói útmutatót, a jótállást és az illesztőprogramokat); HP Display Assistant szoftver
Garancia	3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek vonatkoznak.

HP Z24n 61 cm-es (24 hüvelykes) vékony keretes IPS kijelző

Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)

HP szimpla monitorok



A HP egykaros monitorok a tökéletes munkahelyi asztali kiegészítő. A karcsú és áramvonalas HP egykaros monitorok kiegészítik a munkastílusát.

Termékszám: BT861AA

HP Integrated Work Center 3, kis helyigényű



A lehető legnagyobbra növelheti munkaterületét a kis helyigényű eszközökhöz tervezett HP integrált munkaközponttal v3. Egy kis helyigényű számítógép vagy munkaállomás és egy akár 24 hüvelyk képátlójú LED-monitor egyesítésével minden feladat ellátására képes megoldást teremthet.

Termékszám: F2P06AA

HP integrált munkaközpont asztali mini számítógéphez és vékonyklienshez



Hozza ki a legtöbbet a kis munkaterületekből a HP IWC asztali mini számítógép/vékonykliens segítségével, amely egy kompakt asztali megoldás létrehozását teszi lehetővé egy képernyő és egy HP asztali mini számítógép, HP vékonykliens vagy HP Chromebox egyesítésével, és kényelmes elülső hozzáférést biztosít minden bemenethez.

Termékszám: G1V61AA

HP LCD hangszóró



Lágy átmenettel csatlakozik a monitor alsó pereméhez a multimédiás kiegészítő, amely a teljes hangtartományt felölölő sztereo hangszórókkal és külső fejhallgató-csatlakozóval is rendelkezik.

Termékszám: NQ576AA

HP integrált Work Center állvány ultravékony asztali géphez és vékony klienshez



A HP integrált munkaközpontállvánnyal növelheti a termelékenység és a teljesítmény csökkentése nélkül növelheti az korlátozott mennyiségű asztali területet. A szabványos VESA-rögzítőkeretben egy HP Compaq 6005 Pro vagy egy 8000-es sorozatú HP ultravékony asztali számítógép, illetve egy HP vékonykliensnek és a legtöbb HP 17–24 hüvelyk (43,18–60,96 cm) képátlójú LCD monitor elhelyezhető (a kompatibilitást ellenőrizheti a rövid termékleírásban).

Termékszám: E8H16AA

HP 5 éves, normál, egy munkanapon belüli, helyszíni hardvertámogatás monitorokhoz



A HP Care Pack szolgáltatások magasabb szolgáltatási szintekkel egészítik ki a jótállás hatókörét, így zavartalan és nyugodt használatot biztosítanak.

Termékszám: U7935E

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

HP Z24n 61 cm-es (24 hüvelykes) vékony keretes IPS kijelző

Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek

¹A képernyők külön vásárolhatók meg.

²Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.

³Az MHL 2.0-port feltölti az MHL-kompatibilis okostelefon és táblagép akkumulátorát. A monitorhoz való csatlakozáshoz az okostelefonnak vagy a táblagépnek MHL-kompatibilisnek kell lennie, vagy szükség van egy (külön megvásárolható) HDMI-hardverkulcsra. Lásd a mobilkészítők műszaki jellemzőit. Az okostelefonok és táblagépek tartalmának maximális felbontása az egyes eszközök maximális felbontásától függ.

⁴A rögzítési tartozékok külön vásárolhatók meg.

⁵A HP Care Pack csomagok szolgáltatási szintjei és válaszeje földrajzi területekenként eltérő lehet. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napján kezdődik. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások lehetnek érvényesek. További részletek: www.hp.com/go/cpc. A HP-szolgáltatásokra a vonatkozó HP felhasználási feltételek érvényesek, amelyekről a vásárláskor kap tájékoztatást az ügyfél. Emellett az ügyfélnek lehetnek a helyi jogszabályok által meghatározott jogai, amelyeket semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási feltételek, sem az adott HP-termékhez kapott HP korlátozott jótállás.

⁶A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériaeszközök nem alacsony halogéntartalmúak. A vásárlás után bekerülő szervizalkatrészek nem feltétlenül alacsony halogéntartalmúak.

⁷EPEAT® minősítés, ha elérhető. Az EPEAT minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen tekinthető meg.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

¹A teljesítménnyel kapcsolatos minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.

²A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériás eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

További tájékoztatás:

www.hp.eu/monitors

Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat

Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket

www.hp.com/go/getupdated

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2015 Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos jótállás az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, korlátozott jótállásról szóló nyilatkozatban vállalt jótállás. A dokumentumban ismertetettek nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

Az ENERGY STAR® név és az ENERGY STAR® jelzés az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal bejegyzett védjegyei.

