


Сводка

# Монитор HP Z24n Narrow Bezel IPS, 61 см (24")



## Бескрайние возможности.

Создайте один большой экран 16:10, соединив несколько мониторов HP Z24n Narrow Bezel IPS. Благодаря узкой рамке границы между ними не будут заметны. Оцените преимущества предварительной заводской калибровки, высокое качество изображения и точную цветопередачу. Монитор оснащен всеми необходимыми разъемами для подключения различных устройств.



### Незаметные границы между мониторами.

- Оцените великолепное качество изображения: разрешение 1920 x 1200<sup>2</sup> и более 2 млн пикселей на экране. Расширьте границы обзора: создайте один большой экран, используя несколько мониторов с диагональю 61 см (24"). Благодаря узкой рамке границы между ними не будут заметны.

### Готовность к работе при первом включении.

- Монитор поставляется с предварительной заводской калибровкой и передает 99 % цветового пространства sRGB, с первых минут обеспечивая точную передачу цветов и надежность работы.

### Все необходимые разъемы для подключения дополнительного оборудования.

- Разъемы HDMI, mDP, DP, MHL<sup>3</sup>, DVI и концентратор USB 3.0 с возможностью быстрой зарядки помогут подключить к монитору любые устройства. Выходной разъем DisplayPort позволяет последовательно подключить к одному ПК или рабочей станции до 2 мониторов<sup>1</sup>.
- Чтобы транслировать изображение с подключенных устройств, воспользуйтесь режимом параллельного отображения или функцией «картинка в картинке».
- С помощью регулировки угла наклона, высоты, поворота и вращения можно быстро найти идеальное положение дисплея. При использовании нескольких дисплеев вы сможете повернуть их вертикально или горизонтально. Встроенное крепление HP Quick Release позволяет установить монитор на стену<sup>4</sup>.
- Стандартная ограниченная гарантия сроком на три года надежно защитит ваши вложения в ИТ. Условия стандартной гарантии можно расширить, выбрав дополнительный пакет услуг HP Care Pack<sup>5</sup>.
- Интеллектуальные технологии и функции энергосбережения соответствуют стандартам ENERGY STAR<sup>®</sup> и TCO и имеют сертификацию EPEAT<sup>®</sup> Gold<sup>7</sup>. Они помогают снизить расходы на электроэнергию. Светодиодные лампы дисплея изготовлены без использования ртути, а экранное стекло не содержит мышьяк. Компоненты монитора отличаются низким содержанием галогенов<sup>8</sup>.

## Монитор HP Z24n Narrow Bezel IPS, 61 см (24") Таблица спецификации



<b>Код продукта</b>	K7B99A4; K7B99AT
<b>Цвет продукта</b>	Черный
<b>Размер дисплея (диагональ)</b>	61 см (24")
<b>Тип дисплея</b>	IPS со светодиодной подсветкой
<b>Активная область панели</b>	518 x 324 мм; 20.39 x 12.75 in
<b>Угол обзора</b>	178° по горизонтали; 178° по вертикали
<b>Яркость</b>	300 кд/м <sup>2</sup>
<b>Контрастность</b>	1000:1 статическая; 5000000:1 динамическая <sup>1</sup>
<b>Скорость реагирования</b>	8 мс (серый-серый) <sup>1</sup>
<b>Соотношение сторон</b>	16:10
<b>Подлинное разрешение</b>	1920 x 1200
<b>Поддерживаемые разрешения</b>	1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480
<b>Характеристики монитора</b>	Plug-and-Play; антибликовое покрытие; пользовательские настройки; выбор языка; экранные элементы управления; светодиодная подсветка; встроенная коммутация
<b>Входной сигнал</b>	1 разъем MHL 2.0 /HDMI 1.4; 1 разъем DVI-D; 1 разъем DisplayPort 1.2; 1 разъем Mini-DisplayPort 1.2; 1 выходной разъем DisplayPort 1.2 Поддержка технологии HDCP на всех входах
<b>Порты и разъемы</b>	4 разъема USB 3.0 (четыре нисходящих, один восходящий); 1 аудиовыход
<b>Входное питание</b>	Напряжение на входе: 100–240 В переменного тока
<b>Потребляемая мощность</b>	Класс энергоэффективности: A; Активная область панели: 518 x 324 мм; 20.39 x 12.75 in; Энергопотребление во включенном состоянии: 24 Вт; Ежегодное энергопотребление: 36 кВт-ч; Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 0,31 Вт; Энергопотребление (в выключенном состоянии): 0,26 Вт; Потребляемая мощность: 70 Вт (максимум), 48 Вт (стандарт), 0,5 Вт (режим ожидания); Разрешение экрана: 1920 x 1200
<b>Размеры изделия с подставкой (Ш x Г x В)</b>	53,38 x 21,01 x 52,02 см
<b>Размеры изделия без подставки (Ш x Г x В)</b>	53,38 x 4,93 x 35,11 см
<b>Вес</b>	5,78 кг (с подставкой)
<b>Эргономические функции</b>	Угол наклона: от -2 до +22°; угол поворота: 45° ± 2°; угол поворота шарнира: 90°
<b>Сертификация и соответствие</b>	CB; TUV/GS; TUV/Ergo; TUV-S; UL; TCO Edge; CCC; CECP; CEL; SEPA; BSMI; CE; FCC (Канада); KC; VCCI; C-Tick; сертификация Microsoft WHQL (для ОС Windows 8.1 и Windows 7); SmartWay Transport Partnership (Северная Америка)
<b>Экологическая</b>	Экранное стекло без содержания мышьяка; светодиодная подсветка без использования ртути; низкое содержание галогенов <sup>2</sup>
<b>Соответствие требованиям КЭД по энергии</b>	Соответствие стандарту ENERGY STAR®
<b>Комплектация</b>	Монитор; шнур питания переменного тока; кабель USB; кабель DisplayPort; кабель mini-DisplayPort; компакт-диск (содержит руководство пользователя, сведения о гарантии и драйверы); ПО HP Display Assistant
<b>Гарантия</b>	Ограниченная гарантия сроком на 3 года, включая 3 года гарантии на детали и работу. Действуют определенные ограничения и исключения.

## Монитор HP Z24n Narrow Bezel IPS, 61 см (24")

### Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)

Кронштейн для одного ЖК-монитора HP



Кронштейн HP для монитора — это удобное устройство для работы. Стильный и изящный кронштейн HP повышает удобство вашей работы.

**Код продукта: BT861AA**

HP Integrated Work Center 3 для малого формфактора



Эффективное использование рабочего места благодаря решению HP Integrated Work Center для малых форм-факторов 3. Возможность получить индивидуальное функциональное решение, совместимое с ПК или рабочую станцию малого форм-фактора HP Z4 ED-монитором диагональю до 24 дюймов.

**Код продукта: F2P06AA**

HP Integrated Work Center для настольных мини-ПК и тонких клиентов



За счет преимуществ настольного компьютера HP W3 Mini или тонкого клиента теперь можно создать компактное настольное решение, что позволит эффективно использовать даже большое рабочее пространство. Это стало возможным благодаря объединению дисплея с настольным ПК HP Mini, тонким клиентом или HP Chromebox, за так же удобным доступом ко всем входам на передней панели.

**Код продукта: G1V61AA**

ЖК-панель динамиков HP



Подсоединяется к лицевой панели монитора, обеспечивая полную поддержку мультимедийных данных (включая стереодинамики с полным звуковым диапазоном и наружное гнездо для наушников).

**Код продукта: NQ576AA**

Подставка HP Integrated Work Center для сверхплоских настольных ПК и тонких клиентов



Подставка HP Integrated Work Center позволяет подключить большинство моделей ЖК-мониторов HP с диагональю от 17 до 24" (от 43,18 до 60,96 см)<sup>1</sup> к компьютерам HP Compaq 6005 Pro, сверхтонким настольным ПК серии HP 8000 или тонким клиентам HP. Подставка позволяет сэкономить рабочее место, не теряя в производительности. Подключение осуществляется с помощью кронштейна стандарта VESA (данные о совместимости см. в кратких технических характеристиках).

**Код продукта: E8H16AA**

Поддержка оборудования HP на месте для стандартных мониторов, с ответом на следующий рабочий день, 5 лет



Пакеты услуг HP Care Pack — это варианты расширенной поддержки, которые дополняют стандартную гарантию и обеспечивают уверенность в непрерывной работе.

**Код продукта: U7935E**

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

## Монитор HP Z24n Narrow Bezel IPS, 61 см (24")

### Примечания к рассылке

<sup>1</sup> Каждый дисплей продается отдельно.

<sup>2</sup> Все характеристики производительности являются стандартными показателями, предоставляемыми производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.

<sup>3</sup> Разъем MHL 2.0 можно использовать для зарядки смартфонов и планшетов, поддерживающих стандарт MHL. Подключиться к монитору можно напрямую со смартфона или планшета, поддерживающего стандарт MHL, или через адаптер HDMI (не входит в комплект поставки). См. технические характеристики мобильного устройства. Максимальное разрешение при отображении содержимого со смартфонов или планшетов определяется максимальным разрешением этих устройств.

<sup>4</sup> Крепежные детали приобретаются отдельно.

<sup>5</sup> Уровень обслуживания HP Care Pack и время ответа службы технической поддержки могут зависеть от местоположения клиента. Срок действия программы обслуживания начинается в день покупки.

Действуют ограничения и исключения. Подробности см. на веб-сайте [www.hp.com/go/cps](http://www.hp.com/go/cps). Услуги HP регулируются действующими условиями предоставления услуг HP, с которыми Заказчик должен быть ознакомлен в момент приобретения. Заказчик может обладать дополнительными законными правами в соответствии с действующим местным законодательством. Указанные права не будут зависеть от условий обслуживания HP или ограниченной гарантии HP, предоставляемой вместе с продуктом HP.

<sup>6</sup> Внешние блоки питания, силовые шнуры, кабели и периферийные устройства содержат галогены. Запасные части, приобретенные после покупки данного устройства, могут содержать галогены.

<sup>7</sup> Сертификат EPEAT® (в некоторых регионах). Статус регистрации EPEAT зависит от страны. Чтобы узнать о статусе регистрации в конкретной стране, посетите веб-сайт [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

### Технические спецификации Отказ от ответственности

<sup>1</sup> Все эксплуатационные показатели соответствуют стандартным техническим характеристикам производителей компонентов для продукции HP. Фактические показатели могут отличаться от указанных.

<sup>2</sup> Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.

**Подробнее см. на веб-сайте по адресу:**

[www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

### Воспользуйтесь услугами HP Financial Services

Ознакомьтесь с информацией о вариантах ежемесячных платежей и планах обновления инфраструктуры, которые помогут обеспечить высокий уровень гибкости для достижения целей в области ИТ. Дополнительные сведения см. на веб-сайте [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

**Подписаться на обновления**

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

---

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2015 г. Содержащаяся в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе. ENERGY STAR® и логотип ENERGY STAR® являются зарегистрированными товарными знаками Агентства по охране окружающей среды (США).

