

# HP ProDisplay P242va Monitor, 61 cm (24 Zoll)



## Großer Funktionsumfang auf einem breiten Bildschirm.

Bieten Sie Ihren HP Pro PC Inhalten ausreichend Platz auf dem extra breiten HP ProDisplay P242va Monitor, einem flachen Display, das grundlegende Präsentationsfunktionen und erweiterte Anschlussmöglichkeiten für Ihre alltäglichen Produktivitätsanforderungen zu einem äußerst günstigen Preis bietet.



### Fabelhafte Anzeigequalität.

- Profitieren Sie von der gestochen scharfen Anzeige Ihrer Inhalte auf dem Bildschirm mit 61 cm (24 Zoll) Diagonale, einer Auflösung von 1.920 x 1.080 und einem Kontrastverhältnis von 3.000:1.<sup>1</sup> Durch den Betrachtungswinkel von 178 Grad haben Sie von jeder Position einen guten Blick auf den Bildschirm.

### High-Speed-Verbindung für Bildqualität in FHD.

- Genießen Sie atemberaubende FHD-Bildqualität, eine extrem schnelle Grafikkaktualisierungsrate und brillante Farben dank der DisplayPort-Verbindung, die auch den Anschluss mehrerer Monitore an einen einzigen PC unterstützt. Profitieren Sie von der Kompatibilität mit älteren Geräten über den VGA-Anschluss.

### Erstellen Sie einen effizienten, benutzerfreundlichen Arbeitsplatz.

- Schließen Sie Ihren HP Desktop Mini, Ihre HP Chromebox oder Ihren HP Thin Client direkt hinter dem Display an.<sup>2</sup> Sorgen Sie für Ordnung mit dem integrierten Netzteil und den Kabelverwaltungsfunktionen.

### Weitere Merkmale

- Reduzieren Sie den Stromverbrauch und senken Sie die Kosten mithilfe des intelligenten, energieeffizienten, halogenarmen Designs<sup>3</sup>, das ENERGY STAR®- und TCO-zertifiziert und EPEAT® Gold-registriert ist.<sup>4</sup>
- Sparen Sie dank der verschiedenen Montageoptionen<sup>5</sup> des 100-mm-VESA-Musters wertvollen Platz, z. B. mit dem verstellbaren HP Standfuß, auf dem zwei Bildschirme montiert werden können. Wählen Sie das Modell ohne Standfuß<sup>5</sup>, wenn Sie diesen nicht benötigen.
- Passen Sie eine vollständige Lösung mit Optionen<sup>6</sup> an, die speziell für Ihr Display konzipiert wurden.
- Mit HP Display Assistant Software den Bildschirm Ihrer Arbeitsweise anpassen.
- Verlassen Sie sich auf die standardmäßige dreijährige Herstellergarantie, die Ihre IT-Investitionen schützt, einen stabilen Produktlebenszyklus und eine Nutzungsdauer von mindestens einem Jahr. Zudem können Sie den Schutz über die Standardherstellergarantie hinaus mit HP Care Pack Services<sup>6</sup> erweitern.

## HP ProDisplay P242va Monitor, 61 cm (24 Zoll) Tabelle mit Spezifikationen



<b>Produktnummer</b>	K7X32AA; K7X32AS; K7X32AT
<b>Produktfarbe</b>	Schwarz
<b>Anzeigegröße (diagonal)</b>	61 cm (24")
<b>Anzeigegerätetyp</b>	VA mit LED-Hintergrundbeleuchtung
<b>Aktiver Bildschirmbereich</b>	531,36 x 298,89 mm;
<b>Sichtwinkel</b>	178° horizontal; 178° vertikal
<b>Helligkeit</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastverhältnis</b>	3000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch <sup>1</sup>
<b>Antwortverhältnis</b>	8 ms Grau zu Grau <sup>1</sup>
<b>Größenverhältnis</b>	16:9
<b>Systemeigene Auflösung</b>	1920 x 1080
<b>Unterstützte Auflösungen</b>	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
<b>Anzeigefunktionen</b>	Entspiegelt; Sprachauswahl; LED-Hintergrundbeleuchtung; On-Screen-Steuererelemente; Plug-and-Play; Vom Benutzer programmierbar
<b>Bedienelemente</b>	Menü; Minus ("-"); Plus ("+") / Eingabe; OK/Auto; Stromversorgung
<b>Eingabesignal</b>	1 VGA; 1 DisplayPort 1.2 (mit HDCP-Unterstützung); 1 HDMI-Anschluss (mit HDCP-Unterstützung)
<b>Eingangsspannung</b>	Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC
<b>Energieverbrauch</b>	Energieeffizienzklasse: A; Aktiver Bildschirmbereich: 531,36 x 298,89 mm; Stromverbrauch im Betrieb: 24 W; Jährlicher Energieverbrauch: 35 kWh; Energieverbrauch (Standby): 0,38 W; Stromverbrauch (ausgeschaltet): 0,19 W; Energieverbrauch – Beschreibung: 32 W (maximal), 25 W (typisch), 0,5 W (im Bereitschaftsmodus); Bildschirmauflösung: 1920 x 1080
<b>Abmessungen mit Standfuß (B x T x H)</b>	57,12 x 19,12 x 41,64 cm
<b>Abmessungen ohne mit Standfuß (B x T x H)</b>	57,12 x 5,5 x 35,55 cm
<b>Gewicht</b>	3,6 kg (Mit Standfuß)
<b>Ergonomische Merkmale</b>	Neigung: -5° bis +22°
<b>Zertifizierung und Konformität</b>	CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TÜV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; PSB; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; TCO Certified Edge; ISC; VCCI; FCC; BSMI; Vietnam MEPS; Australian-New Zealand MEPS; WEEE
<b>Umgebungsbedingungen</b>	Arsenfreies Bildschirmglas; Quecksilberfreie Hintergrundbeleuchtung; Halogenarm <sup>2</sup>
<b>Konformität mit Energieeffizienz</b>	ENERGY STAR®-zertifiziert
<b>Lieferumfang</b>	AC-Netzkabel; VGA-Kabel; DisplayPort-Kabel; HP Display Assistant Software; CD (mit Benutzerhandbuch, Garantie, Treibern)
<b>Garantie</b>	3 Jahre eingeschränkte Garantie einschließlich 3 Jahre auf Teile und Arbeit. Es gelten bestimmte Einschränkungen und Ausschlussklauseln.

## HP ProDisplay P242va Monitor, 61 cm (24 Zoll)

### HP Zubehör und Services (nicht enthalten)

---

HP USB-Grafikadapter mit zwei Ausgängen



Vergrößern Sie die verfügbare Bildschirmfläche und steigern Sie die Produktivität mit einer Zwei-Monitor-Konfiguration, die den HP USB-Grafikadapter mit einem DVI-I- und einem DisplayPort-Ausgang umfasst, sodass Displays über eine einzige USB 3.0 B-Verbindung zu Ihrem PC mit hoher Auflösung betrieben werden können.

**Produktnummer: CSU89AA**

---

HP Integrated Work Center-Standfuß für Ultra-Slim Desktop und Thin-Client



Der HP Integrated Work Center-Standfuß wurde besonders platzsparend, aber ohne Abstriche bei der Leistung oder Produktivität konzipiert. HP Compaq 6005 Pro, HP Ultra-Slim Desktop-PCs der Serie 8000, HP Thin Clients sowie die meisten HP LCD-Monitore mit 43,18 bis 60,96 cm (17 bis 24 Zoll) Diagonale (Informationen zur Kompatibilität siehe QuickSpecs) können mit Befestigungshalterungen nach VESA-Standard integriert werden.

**Produktnummer: E8H16AA**

---

HP Quick Release-Halterung



Eine sichere und bedienerefreundliche Befestigungslösung für VESA-kompatible HP Thin Clients, kompatible HP Flachbildschirme und andere HP Desktop-Produkte. Durch die Befestigung eines kompatiblen Unterstands, einer Konsole oder Wandhalterung kann der Arbeitsplatz optimal ausgenutzt werden.

**Produktnummer: EM870AA**

---

HP ProDisplay Companion-Standfuß



Maximale Platzausnutzung in kleinen Arbeitsbereichen – mit dem kostengünstigen HP ProDisplay Companion-Standfuß, der durch die Kombination eines HP ProDisplay Monitors mit einer Plattform Ihrer Wahl eine kompakte Desktop-Lösung bietet.

**Produktnummer: J7V21AA**

---

HP LCD-Lautspr.-Halterung



Nahtlose Montage an der Frontblende Ihres Displays zur umfassenden Unterstützung von Multimedia-Funktionen, u. a. Stereolautsprechern mit vollem Klangbereich und externem Kopfhöreranschluss.

**Produktnummer: NQ576AA**

---

HP 5 Jahre Vor-Ort Hardware-Support für Standardmonitore am nächsten Arbeitstag



HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.

**Produktnummer: U7935E**

---

Weitere Informationen unter [www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

## HP ProDisplay P242va Monitor, 61 cm (24 Zoll)

### Fußnoten für Text

<sup>1</sup> Alle Leistungsdaten geben die typischen Spezifikationen an, die von den Herstellern der HP Komponenten bereitgestellt werden; die tatsächliche Leistung kann über oder unter diesen Angaben liegen.

<sup>2</sup> Erfordert HP Quick Release, separat erhältlich. Genaue Informationen zur PC- und Thin Client-Kompatibilität finden Sie in der Kurzübersicht des Produkts.

<sup>3</sup> Externe Netzteile, Netzkabel, Kabel und Peripheriegeräte sind nicht halogenarm. Nach dem Kauf erworbene Serviceteile sind möglicherweise nicht halogenarm.

<sup>4</sup> EPEAT®-registriert, wenn zutreffend. EPEAT-Registrierung variiert je nach Land. Registrierungsstatus in einzelnen Ländern siehe [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>5</sup> Jedes Zubehör separat erhältlich. Befestigungskomponenten separat erhältlich. Nur-Kopf-Modell separat erhältlich.

<sup>6</sup> HP Care Pack Services sind separat erhältlich. Die Service-Level und die Reaktionszeiten bei HP Care Pack Services variieren je nach geografischem Standort. Der Service kann ab dem Kaufdatum der Hardware in Anspruch genommen werden. Es gelten möglicherweise Einschränkungen. Details finden Sie unter [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). HP Services unterliegen den für den jeweiligen Service geltenden HP Geschäftsbedingungen. Diese sind entweder angegeben oder werden dem Kunden zum Zeitpunkt des Erwerbs mitgeteilt. Der Kunde kann möglicherweise gemäß länderspezifischen Gesetzen zusätzliche Ansprüche geltend machen, diese Ansprüche bleiben durch die HP Geschäftsbedingungen des Service oder die HP Herstellergarantie des HP Produkts unberührt.

### Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

<sup>1</sup> Bei sämtlichen Spezifikationen handelt es sich um die typischen Spezifikationen laut den mit HP kooperierenden Komponentenherstellern, die tatsächliche Leistung kann darüber oder darunter liegen.

<sup>2</sup> Externe Netzteile, Netzkabel, Kabel und Peripheriegeräte sind nicht halogenarm. Nach dem Kauf erworbene Serviceteile sind möglicherweise nicht halogenarm.

**Weitere Informationen unter**  
[www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

### Nutzen Sie die HP Financial Services

Lernen Sie die monatlichen Zahlungsoptionen und die Technologie-Upgrade-Pläne kennen. Diese bieten Ihnen mehr Flexibilität bei der Erfüllung Ihrer IT-Anforderungen. Weitere Informationen finden Sie unter [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

**Anmeldung zum Aktualisierungen**  
[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

---

Das Produkt kann sich von den hier gezeigten Abbildungen unterscheiden. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Bestimmte Features unterscheiden sich je nach Modell. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in dieser Dokumentation. ENERGY STAR® und das ENERGY STAR®-Logo sind in den USA eingetragene Marken der United States Environmental Protection Agency (EPA).

