

Οθόνη HP ProDisplay P242va 61 cm (24")



Τα απαραίτητα χαρακτηριστικά σε μεγάλο μέγεθος οθόνης.

Δώστε στο περιεχόμενο του υπολογιστή σας HP Pro χώρο να αναδειχθεί με την εξαιρετικά μεγάλη οθόνη HP ProDisplay P242va. Η κομψή αυτή οθόνη παρέχει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά παρουσίασης και προηγμένη συνδεσιμότητα για τις καθημερινές επαγγελματικές εργασίες σας, σε εξαιρετικά οικονομική τιμή.



Εντυπωσιακή εμφάνιση.

- Απολαύστε μοναδική καθαρότητα εικόνας σε κάθε περιεχόμενο με την οθόνη 61 cm (24") που έχει ανάλυση 1.920 x 1.080, λόγο αντίθεσης 3.000:1¹ και γωνίες προβολής 178 μοιρών για να βλέπουν όλοι άνετα.

Σύνδεση υψηλής ταχύτητας για εικόνα FHD.

- Απολαύστε εντυπωσιακή ποιότητα εικόνας FHD, εξαιρετικά γρήγορη ανανέωση γραφικών και ζωντανά χρώματα με τη σύνδεση DisplayPort, η οποία υποστηρίζει επίσης πολλαπλές συνδέσεις οθόνης από έναν υπολογιστή. Εξασφαλίστε συμβατότητα με συσκευές παλαιότερης γενιάς μέσω της υποδοχής VGA.

Δημιουργήστε έναν αποδοτικό και εύχρηστο χώρο εργασίας.

- Συνδέστε τον HP Desktop Mini, HP Chromebox ή επιλεγμένους HP Thin Client απευθείας πίσω από την οθόνη.² Διατηρήστε την τάξη με το ενσωματωμένο τροφοδοτικό και τα χαρακτηριστικά διαχείρισης καλωδίων.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά

- Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας και το σχετικό κόστος με την έξυπνη και ενεργειακά αποδοτική σχεδίαση χαμηλού αλογόνου³ που φέρει πιστοποίηση ENERGY STAR[®], TCO και EPEAT[®] Gold.⁴
- Απελευθερώστε πολύτιμο χώρο στο γραφείο σας με τις επιλογές στήριξης⁵ που προσφέρει το μοτίβο VESA 100 mm, μεταξύ των οποίων και η ρυθμιζόμενη βάση δύο οθονών HP που σας δίνει τη δυνατότητα να τοποθετήσετε δύο οθόνες σε μία βάση. Εάν δεν χρειάζεστε βάση, επιλέξτε το μοντέλο χωρίς βάση⁵.
- Δημιουργήστε μια ολοκληρωμένη λύση με επιλογές⁵ σχεδιασμένες για την οθόνη σας.
- Σχεδιάστε την οθόνη ανάλογα με τον τρόπο που εργάζεστε, με το λογισμικό HP Display Assistant.
- Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η επένδυσή σας θα υποστηρίζεται από τυπική περιορισμένη εγγύηση τριών ετών και θα έχει σταθερό κύκλο ζωής προϊόντος και ελάχιστη διάρκεια ζωής ενός έτους. Προσθέστε υπηρεσίες HP Care Pack⁶ για να επεκτείνετε την προστασία πέρα από την τυπική περιορισμένη εγγύηση.

Οθόνη HP ProDisplay P242να 61 cm (24") Πίνακας προδιαγραφών



Αριθμός προϊόντος	K7X32AA; K7X32AS; K7X32AT
Χρώμα προϊόντος	Μαύρο
Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)	61 cm (24")
Τύπος οθόνης	VA με οπισθοφωτισμό LED
Ενεργή περιοχή πίνακα	531,36 x 298,89 mm;
Γωνία θέασης	178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα
Φωτεινότητα	250 cd/m ²
Λόγος αντίθεσης	3.000:1 στατική, 5.000.000:1 δυναμική ¹
Ρυθμός απόκρισης	8 ms από γκρι σε γκρι ¹
Λόγος διαστάσεων	16:9
Εγγενής ανάλυση	1920 x 1080
Υποστηριζόμενες αναλύσεις	1.920 x 1.080, 1.680 x 1.050, 1.600 x 900, 1.440 x 900, 1.280 x 1.024, 1.280 x 720, 1.024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Χαρακτηριστικά οθόνης	Αντιθαμβωτική, επιλογή γλώσσας, οπισθοφωτισμός LED, στοιχεία ελέγχου στην οθόνη, Plug and Play, δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη
Χειριστήρια	Μενού, μείον ("−"), συν ("+")/είσοδος, OK/αυτόματο, λειτουργία
Σήμα εισόδου	1 VGA, 1 DisplayPort 1.2 (με υποστήριξη HDCP), 1 HDMI (με υποστήριξη HDCP)
Ισχύς εισόδου	Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC
Κατανάλωση ισχύος	Κλάση ενεργειακής απόδοσης: A; Ενεργή περιοχή πίνακα: 531,36 x 298,89 mm; Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία: 24 W; Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 35 kWh; Κατανάλωση ισχύος (αναμονή): 0,38 W; Κατανάλωση ισχύος (εκτός λειτουργίας): 0,19 W; Περιγραφή κατανάλωσης ισχύος: 32 W (μείγιστη), 25 W (τυπική), 0,5 W (αναμονή); Ανάλυση οθόνης: 1920 x 1080
Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ)	57,12 x 19,12 x 41,64 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x Υ)	57,12 x 5,5 x 35,55 cm
Βάρος	3,6 kg (Με βάση)
Εργονομικά χαρακτηριστικά	Κλίση: -5° έως +22°
Πιστοποίηση και συμμόρφωση	CE, CB, KC/KCC, NOM, PSB, ICE, TUV-S, ISO 9241-307, EAC, UL, CSA, PSB, ISC, CCC, CEL, CECP, SEPA, TCO Certified Edge, ISC, VCCI, FCC, BSMI, MEPS για Βιετνάμ, MEPS για Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, WEEE
Περιβαλλοντικά στοιχεία	Γυαλί χωρίς αρσενικό, οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο, χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο ²
Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας	Πιστοποίηση ENERGY STAR®
Περιεχόμενα συσκευασίας	Καλώδιο τροφοδοσίας AC; Καλώδιο VGA; Καλώδιο DisplayPort; Λογισμικό HP Display Assistant; CD (περιλαμβάνει οδηγό χρήσης, εγγύηση, προγράμματα οδήγησης)
Εγγύηση	Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 3 έτη. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.

Οθόνη HP ProDisplay P242va 61 cm (24")

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

Προσαρμογέας γραφικών HP με δύο εξόδους USB



Αυξήστε την επιφάνεια της οθόνης και την παραγωγικότητα με εγκατάσταση δύο οθονών χάρη στον προσαρμογέα γραφικών HP USB δύο εξόδων, που διαθέτει εξόδους DVI-I και DisplayPort για σύνδεση οθονών υψηλής ανάλυσης στον υπολογιστή σας μέσω μίας και μοναδικής υποδοχής USB 3.0 B.

Αριθμός προϊόντος: C5U89AA

Βάση HP Integrated Work Center για επιτραπέζιο υπολογιστή Ultra Slim και Thin Client



Η βάση HP Integrated Work Center έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιεί τη χρήση των περιορισμένων χώρων χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση ή την παραγωγικότητα, και μπορεί να φιλοξενήσει έναν επιτραπέζιο υπολογιστή HP Compaq 6005 Pro ή 8000 Series HP Ultra-slim ή ένα HP Thin Client και τις περισσότερες οθόνες LCD HP 17 έως 24 ιντσών (43,18 έως 60,96 cm) (για τη συμβατότητα, ανατρέξτε στις σύντομες προδιαγραφές) με βραχίονες ανάρτησης VESA.

Αριθμός προϊόντος: E8H16AA

Βραχίονας HP γρήγορης αποδέσμευσης



Μια ασφαλής και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με VESA, συμβατές επίπεδες οθόνες HP και άλλα προϊόντα desktop της HP. Προσαρτήστε το σε οποιαδήποτε συμβατή βάση, βραχίονα ή εξάρτημα επιτοίχιας τοποθέτησης και αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.

Αριθμός προϊόντος: EM870AA

Συνδυαστική βάση HP ProDisplay



Αξιοποιήστε τους μικρούς χώρους εργασίας με την οικονομική βάση HP ProDisplay Companion για μια συμπαγή επιτραπέζια λύση που συνδυάζει μια οθόνη HP ProDisplay με την πλατφόρμα της επιλογής σας.

Αριθμός προϊόντος: J7V21AA

Γραμμή ηχείων LCD HP



Προσαρμόζεται πλήρως στην πρόσοψη της οθόνης σας και προσθέτει πλήρεις δυνατότητες υποστήριξης πολυμέσων, που περιλαμβάνουν στερεοφωνικά ηχεία με πλήρες ηχητικό εύρος και εξωτερική υποδοχή για ακουστικά.

Αριθμός προϊόντος: NQ576AA

Τυπική επιτόπια υποστήριξη υλικού οθόνης HP με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 5 έτη



Οι υπηρεσίες HP Care Pack προσφέρουν αναβαθμισμένα επίπεδα υπηρεσιών για βελτιωμένη κάλυψη εγγύησης, ψυχική ηρεμία και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματός.

Αριθμός προϊόντος: U7935E

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Οθόνη HP ProDisplay P242va 61 cm (24")

Υποσημειώσεις μηνυμάτων

¹ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

² Απαιτείται HP Quick Release, το οποίο πωλείται ξεχωριστά. Για λεπτομέρειες συμβατότητας υπολογιστών και thin client, δείτε τις σύντομες προδιαγραφές.

³ Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.

⁴ EPEAT®, όπου ισχύει. Η πιστοποίηση EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση της καταχώρισης ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.epeat.net.

⁵ Ο βοηθητικός εξοπλισμός πωλείται ξεχωριστά. Το υλικό τοποθέτησης πωλείται ξεχωριστά. Το μοντέλο με μόνο κεφαλή πωλείται ξεχωριστά.

⁶ Οι υπηρεσίες HP Care Pack πωλούνται ξεχωριστά. Τα επίπεδα υπηρεσιών και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία. Η υπηρεσία ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/crc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτούς που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανένα τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την Περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποίησης

¹ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

² Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση

www.hp.eu/monitors

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των IT στόχων σας. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις

www.hp.com/go/getupdated

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Η ονομασία ENERGY STAR® και το σήμα ENERGY STAR® είναι σήματα κατατεθέντα του Οργανισμού Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ.

