

Taulukot

HP ProDisplay P242va -näyttö, 61 cm (24 tuumaa)



Olellaiset ominaisuudet suurikokoisessa näytössä.

Anna HP Pro -tietokoneesi sisällöille tilaa erityisen suuressa HP ProDisplay P242va -näytössä, jossa on yrityksen päivittäisen tuottavuuden kannalta keskeiset esitysominaisuudet ja monipuoliset liitännämahdollisuudet ja joka on hinnaltaan edullinen.



Upea näyttö.

- Sisällöt näkyvät tarkasti ja selkeästi lävistäjältään 61 cm:n (24 tuuman) näyttöltä, jonka tarkkuus on 1 920 × 1 080 kuvapistettä ja kontrastisuhde 3 000:1.¹ Näytön 178 asteen katselukulman ansiosta kuva näkyy hyvin kaikille.

Nopea yhteys täysteräväpiirtokuvaa varten.

- Koe upea täysteräväpiirtoinen kuvanlaatu, erittäin nopea grafiikkojen päivitys ja eloisat värit DisplayPort-liitännän ansiosta – liitäntä tukee myös useiden näyttöjen liittämistä yhteen PC-tietokoneeseen. VGA-liitännän ansiosta myös vanhojen laitteiden liittäminen onnistuu.

Luo tehokas ja helpokäyttöinen työtila.

- Kiinnitä HP Desktop Mini, HP Chromebox tai HP Thin Client (tietyt mallit) suoraan näytön taakse.² Työtila pysyy siistinä sisäisen virtalähteen ja johtojenhallintaominaisuuksien avulla.

Lisäominaisuudet

- Vähennä virrankulutustasi ja alenna siten kuluja käyttämällä älykästä, energiaa säästävää ja vähähalogeenista³ näyttöä, joka on ENERGY STAR®- ja TCO-sertifioitu ja EPEAT® Gold -rekisteröity.⁴
- Vapauta arvokasta pöytätilaa 100 mm:n VESA-vakiokuvion mahdollistamalla asennusvaihtoehdoilla⁵, kuten HP:n säädettävällä kahden näytön telineellä, joka pitää kahta näyttöä yhden jalustan viemässä tilassa. Valitse pelkän näytön malli⁶, jos et tarvitse jalustaa.
- Mukauta kokonaisratkaisua näyttöäsi varten kehitetyillä ominaisuuksilla⁵.
- Suunnittele näyttö työtapasi mukaiseksi HP Display Assistant -ohjelmiston avulla.
- Voit rauhassa luottaa tietoteknisiä investointejesi suojaavaan kolmen vuoden rajoitettuun vakiotakuuseen. Lisäksi tuotteilla on vakaa elinkaari, ja ne kestävät käytössä vähintään yhden vuoden. Voit myös hankkia HP Care Pack -palveluvalikoimasta⁶ lisätukea, joka on laajempi kuin rajoitetut vakiotakuut.

HP ProDisplay P242va -näyttö, 61 cm (24 tuumaa) Taulukko teknisistä tiedoista



Tuotenumero	K7X32AA; K7X32AS; K7X32AT
Tuotteen väri	Musta
Näytön koko (lävistäjä)	61 cm (24 tuumaa)
Näyttötyyppi	VA-paneelit, LED-taustavallo
Paneelin aktiivinen alue	531,36×298,89 mm;
Katselukulma	178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty
Kirkkaus	250 cd/m ²
Kontrastisuhte	staattinen 3 000 : 1; dynaaminen 5 000 000 : 1 ¹
Vasteaikasuhde	8 ms (harmaasta harmaaseen) ¹
Kuvasuhde	16:9
Alkuperäinen tarkkuus	1 920 x 1 080
Tuetut kuvatarkkuudet	1 920 x 1 080; 1 680 x 1 050; 1 600 x 900; 1 440 x 900; 1 280 x 1 024; 1 280 x 720; 1 024 x 768; 800×600; 720×400; 640×480
Näytön ominaisuudet	Häikäisyneisto; kielen valinta; LED-taustavalaistus; säätimet näytössä; Plug-and-Play; käyttäjän ohjelmoitavissa
Käyttäjätöiminnot	Valikko; Miinus (-); Plus (+) / tulo; OK/Auto; Virta
Sisääntulosignaali	VGA-portti; DisplayPort 1.2 -portti (HDCP-tuki); HDMI-portti (HDCP-tuki)
Virransyöttö	Tulojännite: 100–240 V AC
Virrankulutus	Energiatohokkuusluokka: A; Paneelin aktiivinen alue: 531,36×298,89 mm; Virrankulutus virta kytkettyinä: 24 W; Energiankulutus vuodessa: 35 kWh; Virrankulutus (valmiustila): 0,38 W; Virrankulutus (sammuksissa): 0,19 W; Virrankulutuksen kuvaus: 32 W (enintään), 25 W (normaali), 0,5 W (valmiustila); Näytön tarkkuus: 1 920 x 1 080
Tuotteen mitat jalustan kanssa (l × s × k)	57,12×19,12×41,64 cm
Tuotteen mitat ilman jalustaa (l × s × k)	57,12×5,5×35,55 cm
Paino	3,6 kg (jalustan kanssa)
Ergonomiset ominaisuudet	Kallistus: -5° – +22°
Sertifikaatit ja yhteensopivuus	CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; PSB; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; TCO Certified Edge -hyväksytyt; ISC; VCCI; FCC; BSMI; MEPS (Vietnam); MEPS (Australia ja Uusi-Seelanti); WEEE
Ympäristö	Arseeniton näytön lasi; Elohopeattomat näytön taustavalot; Vähähalogeeninen ²
Energiansäästövaatimusten mukaisuus	ENERGY STAR® -hyväksyntä
Pakkauksen sisältö	Virtajohto; VGA-johto; DisplayPort-johto; HP Display Assistant -ohjelmisto; CD-levy (käyttöopas, takuutiedot, ohjaimet)
Takuu	Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.

HP ProDisplay P242va -näyttö, 61 cm (24 tuumaa)

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP Dual Output USB -grafiikkasovitin



Näyttöalaa ja tuottavuutta voi kasvattaa HP Dual Output USB -grafiikkasovittimella, jossa on DVI-I- ja DisplayPort-liitäntä yhden USB 3.0 B -yhteyden välityksellä.

Tuotenumero: C5U89AA

HP Integrated Work Center -jalusta Ultra Slim Desktop ja Thin Clientille



HP Integrated Work Center -jalustan avulla voi optimoida rajallisen työpöytätilan käytön tinkimättä suorituskyvystä tai tehosta. Jalustaan sopivat HP Compaq 6005 Pro, HP Ultra-slim 8000 -sarjan pöytätietokoneet ja HP Thin Client -laitteet sekä useimmat standardien mukaisilla VESA-kiinnitysaukoilla varustetut, lävistäjältään 43,18–60,96 cm:n (17–24 tuuman) HP:n nestekidenäytöt (katso tiedot yhteensopivuudesta QuickSpecs-tiedoista).

Tuotenumero: E8H16AA

HP Quick Release -kiinnike



Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n litteille paneelinäytöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen, kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: EM870AA

HP ProDisplay Companion -jalusta



Maksimoi pienten työtilojen tarjoama tila edullisella HP ProDisplay Companion -jalustalla, jonka avulla voit luoda pienikokoisen työpöytäratkaisun yhdistämällä HP ProDisplay -näytön ja haluamasi alustan.

Tuotenumero: J7V21AA

HP LCD Speaker Bar



Kiinnitetään saumattomasti näytön etupaneeliin lisäämään täydet multimediatukitoiminnot, mukaan lukien täyden äänialueen stereokaiuttimet, joissa on ulkoinen kuulokeliitin.

Tuotenumero: NQ576AA

HP:n 5 vuoden laitteistotuki, tavalliset näytöt, seur. arkip. as. til



HP Care Pack -palvelut sisältävät parannettuja palveluita, joilla tehostamme takuusi. Voit olla rauhallisin mielin ja toimia tehokkaasti.

Tuotenumero: U7935E

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

HP ProDisplay P242va -näyttö, 61 cm (24 tuumaa)

Viestin alaviitteet

- ¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
- ² Edellytyksenä erikseen hankittava HP Quick Release -kiinnike. Katso tuotteen QuickSpecs-tiedoista tarkat tiedot PC-tietokoneen ja Thin Client -työaseman yhteensopivuudesta.
- ³ Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähaloogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähaloogeenisiä.
- ⁴ EPEAT®-rekisteröity alueen mukaan. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Katso maakohtainen rekisteröintiä osoitteesta www.epeat.net.
- ⁵ Lisävarusteet hankittava erikseen. Kiinnitystarvikkeet hankittava erikseen. Vain näyttöosan sisältävä malli on hankittava erikseen.
- ⁶ HP Care Pack -palvelut myydään erikseen. HP Care Pack -tuen palvelutasot ja vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/cpc. HP:n palveluihin sovelletaan ostohetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita

- ¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
- ² Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähaloogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähaloogeenisiä.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/monitors

Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakoilmoitusta. Yksityiskohdat saattavat vaihdella mallin mukaan. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. ENERGY STAR® ja ENERGY STAR® -merkki ovat Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston rekisteröimiä tavaramerkkejä.

