



## צג HP ProDisplay P242va בגודל 61 ס"מ (24")

### מאפיינים חיוניים על-גבי מסך רחב.



אפשר לתוכן מחשב ה-HP Pro להתפרש על-פני HP ProDisplay P242va, צג מלוטש המספק מאפייני תצוגה חיוניים וקישוריות מתקדמת לקבלת פרודוקטיביות עבור הצרכים העסקיים היומיומיים במחיר משתלם במיוחד.

#### מסך מדהים.

- באפשרותך ליהנות מכל סוג של תוכן הודות לבהירות תמונה חדה על-גבי מסך בגודל 61 ס"מ (24") באלכסון, בדולוציה של 1,920 x 1,080 ויחס ניגודיות של 1:3000 כל אחד יוכל ליהנות מתצוגה בהדרת הודות לזוויות צפייה של 178 מעלות.

#### חיבור במהירות גבוהה לקבלת תמונות ב-FHD.

- באפשרותך ליהנות מאיכות מדהימה של תמונות FHD, מרענון גרפיקה מהיר במיוחד, ומצבעים מלאי חיים באמצעות חיבור DisplayPort, אשר תומך גם בחיבור צגים מרובים ממחשב אחד. קבל תאימות להתקנים מדור קודם באמצעות מחבר ה-VGA.

#### צור סביבת עבודה יעילה וקלה לשימוש.

- חבר את מחשב ה-Mini השולחני של HP, HP Chromebox, או מחשבי HP Thin Client נבחרים ישירות לחלקו האחורי של הצג. שמור על סדר וארגון באמצעות ספק מתח משולב ומאפיינים לניהול כבלים.

#### מאפיינים נוספים

- צמצם את צריכת החשמל והפחת את העלויות בעזרת עיצוב חכם, חסכוני באנרגיה ודל בהלוגן<sup>3</sup> בעל אישור ENERGY STAR ו-TCO, ובעל דירוג EPEAT® Gold<sup>4</sup>.
- פנה מקום יקר ערך בשולחן העבודה בעזרת אפשרויות הרכבה<sup>5</sup> שמספקת תבנית VESA של 100 מ"מ, כולל המעמד המתכוונן של HP לשני צגים, המאפשר התקנה של שני צגים על מעמד אחד. בחר בדגם עם חלק עליון בלבד<sup>6</sup>, אם אינך זקוק למעמד.
- בצע התאמה אישית של פתרון כולל באמצעות אפשרויות<sup>7</sup> המיועדות לצג שברשותך.
- התאם את עיצוב המסך לצורת העבודה שלך עם תוכנת HP Display Assistant.
- אתה יכול להיות סמוך ובטוח שהשקעתך ב-IT נתמכת באחריות מוגבלת סטנדרטית לשלוש שנים ויציבות במחזור חיי המוצר ותוחלת חיים של שנה לפחות. הוסף שירותי HP Care Pack<sup>8</sup> להרחבת ההגנה מעבר לאחריות המוגבלת הסטנדרטית.

## צג HP ProDisplay P242va בגודל 61 ס"מ (24") טבלת מפרטים



מספר מוצר	K7X32AA; K7X32AS; K7X32AT
צבע מוצר	שחור
גודל תצוגה (באלכסון)	61 ס"מ (24")
סוג תצוגה	VA עם תאורת LED אחורית
אזור לוח פעיל	298.89 x 531.36 מ"מ;
זווית צפייה	178° אופקי; 178° אנכי
בהירות	250 cd/m <sup>2</sup>
יחס ניגודיות	3,000:1 סטטי; 5000000:1 דינמי <sup>1</sup>
יחס תגובה	8 אלפיות השניה - אפור לאפור <sup>1</sup>
יחס רוחב-גובה	16:9
רזולוציה טבעית	1,920 x 1,080
רזולוציות נתמכות	480 X 640; 400 X 720; 600 X 800; 768 X 1,024; 720 X 1,280; 1,024 X 1,280; 900 X 1,440; 900 X 1,600; 1,050 X 1,680; 1,080 X 1,920
מאפייני תצוגה	ציפוי נגד בוהק; בחירת שפה; תאורת LED אחורית; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש
פקדים למשתמש	תפריט; סימן מינוס ("-"); סימן פלוס ("+"); /קלט; אישור/אוטומטי; הפעלה/כיבוי
אות קלט	יציאת VGA; יציאת DisplayPort 1.2 (עם תמיכת HDCP); יציאת HDMI (עם תמיכה ב-HDCP)
מתח במבוא	מתח כניסה: 100 עד 240 וולט AC
צריכת מתח	רמת חיסכון באנרגיה: A; אזור לוח פעיל: 298.89 x 531.36 מ"מ; צריכת חשמל במצב פועל: 24 וואט; צריכת האנרגיה השנתית: 35 קוט"ש; צריכת מתח (מצב המתנה): 0.38 וואט; צריכת חשמל (במצב כבוי): 0.19 וואט; תיאור צריכת מתח: 32 וואט (מרבית), 25 וואט (אופייני), 0.5 וואט (המתנה); רזולוציית מסך: 1,920 x 1,080
ממדים כולל מעמד (ר א ע א ג)	41.64 x 19.12 x 57.12 ס"מ
ממדים ללא מעמד (ר א ע א ג)	35.55 x 5.5 x 57.12 ס"מ
משקל	3.6 ק"ג (עם מעמד)
מאפיינים ארגונומיים	הטיה: -5 עד +22°
אישור ותאימות	MEPS; FCC; BSMI; VCCI; IS; TCO Certified Edge; SEPA; CECP; CEL; CCC; IS; PSB; CSA; EAC; UL; ISO 9241-307; ICE; TUV-S; PSB; NOM; KCC/CB; KC; CE; WEEE; אוסטרליה-ניו זילנד
סביבתי	צג זכוכית ללא ארסן; תאורת תצוגה אחורית בטולת כספית; דל בהלוגן <sup>2</sup>
תאימות לניצול יעיל של אנרגיה	מאושר ENERGY STAR® 5.0
תכולת האריזה	כבל מתח AC; כבל VGA; כבל DisplayPort; תוכנת HP Display Assistant; תקליטור CD (כולל מדריך למשתמש, אחריות, מנהלי התקן)
אחריות	אחריות מוגבלת ל-3 שנים הכוללת 3 שנות שירות עבור חלקים ועבודה. בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות.

## צג HP ProDisplay P242va בגודל 61 ס"מ (24")

## אביזרים ושירותים (לא כלול)

הגדל את שטח המסך ואת הפרודוקטיביות באמצעות התקנת שני צגים עם מתאם הגרפיקה HP Dual Output USB, הכולל יציאות DVI-I ו-DisplayPort כדי לשלוט בתצוגות ברזולוציות גבוהות באמצעות חיבור USB 3.0 B אחד למחשב.

**מספר מוצר: C5U89AA**

**מתאם HP Dual Output USB Graphics Adapter**



המעמד HP Integrated Work Center נועד להגדיל את השימוש בשטח מוגבל של שולחן העבודה בלי להתפשר על ביצועים או על פרודוקטיביות על-ידי התאמה למחשבים שולחניים דקים במיוחד HP Compaq 6005 Pro או HP Compaq 8000 series או למחשבי HP Thin Client ולמרבית צגי ה-LCD של HP בגודל 17 עד 24 אינץ' (43.18 עד 60.96 ס"מ) באלכסון (עיון במידע על התאמה ב'מפרט המהיר') באמצעות מסגרות להצבה VESA סטנדרטיות.

**מספר מוצר: E8H16AA**

**מעמד HP Integrated Work Center עבור מחשבי Thin-ו-Ultra Slim Desktop Client**



פתרון תלייה מאובטח וקל לשימוש עבור מחשבי HP thin clients תואמי-VESA, צגים שטוחים תואמים של HP ומוצרים שולחניים נוספים של HP. חבר לכל מעמד, תושבת או מתלה קיר תואמים ונצל את סביבת העבודה שלך באופן הטוב ביותר.

**מספר מוצר: EM870AA**

**מסגרת לשחרור מהיר של HP**



הגדל ככל הניתן את שטח העבודה שלך עם מעמד HP ProDisplay Companion משתלם, המאפשר לך ליצור פתרון קומפקטי לשולחן העבודה באמצעות שילוב צג HP ProDisplay עם פלטפורמה מתוך מגוון אפשרויות לבחירתך.

**מספר מוצר: J7V21AA**

**מעמד HP ProDisplay Companion**



חבר ללא תפרים ללוח הקדמי של הצג כדי להוסיף מאפייני תמיכה מלאה במולטימדיה, לרבות ומקולי סטריאו עם טווח צלילים מלא ושקע חיבורי לאוזניות.

**מספר מוצר: NQ576AA**

**מקול HP LCD Speaker Bar**



שירותי HP Care Pack מציעים רמות שירות משודרגות לשיפור כיסוי האחריות כדי שתוכל ליהנות משקט נפשי מוחלט ולהמשיך לפעול ללא הפסקה.

**מספר מוצר: U7935E**

**תמיכת של HP בחומרה של צג באתר הלקוח, ביום העבודה הבא, למשך 5 שנים**



**למד פרטים נוספים בכתובת**  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

## צג HP ProDisplay P242va בגודל 61 ס"מ (24")

### הערות שוליים להעברת הודעות

[1] כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP; הביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.  
 [2] בדרישת ערכת שחזור מהיר של HP, לרכישה בנפרד. לקבלת נתונים מדויקים בנוגע לתאימות מחשבים אישיים ומחשבי Thin Client, עיין במפרט המהיר של המוצר.  
 [3] ספקי מתח חיצוניים, כבלי חשמל, כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן. ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.  
 [4] בעל רישום EPEAT® כאשר ישום. רישום EPEAT עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור. בקר בכתובת [www.epeat.net](http://www.epeat.net) לקבלת מצב רישום לפי מדינה/אזור.  
 [5] כל אביו נמכר בנפרד. רכיבי חומרה לתלייה נמכרים בנפרד. דגם הכולל חלק עליון בלבד נמכר בנפרד.  
 [6] שירותי HP Care Pack זמינים לרכישה בנפרד. רמות השירות וזמני התגובה של שירותי HP Care Pack עשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך. השירות מתחיל מיום רכישת החומרה. בכפוף למגבלות. לקבלת פרטים, בקר בכתובת [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). שירותי HP כפופים לתנאים ולהתניות של HP בנוגע לשירות, המסופקים או מסוברים ללקוח בעת הרכישה. ללקוח עשויות להיות זכויות חוקתיות נוספות הקבועות בחוק המקומי, חקיקת אלה אינן מושפעות בשום דרך מהתנאים וההתניות של HP בנוגע לשירות או מהאחריות המוגבלת של HP המסופקת עם מוצר HP שברשותך.

### כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

[1] כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP; הביצועים בפועל עשויים להשתנות לגבוהים או לנמוכים יותר.  
 [2] ספקי מתח חיצוניים, כבלי חשמל, כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן. ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.

### למד פרטים נוספים בכתובת

[www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

### השתמש בשירותים הפיננסיים של HP

גלה אפשרויות תשלום חודשיות ותוכניות לרענון טכנולוגיה שיכולות לספק יותר גמישות ולסייע לך לעמוד ביעדי ה-IT. מידע נוסף זמין בכתובת [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

### הירשם לקבלת עדכונים

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

המוצר עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. המידע הכלול במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מראש. המאפיינים הספציפיים עשויים להשתנות בהתאם לדגם. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, המלוות מוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשינויים טכניים, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.  
 ENERGY STAR® והסמל של ENERGY STAR הם סימנים מסחריים ושומים של הסוכנות להגנת איכות הסביבה של ארה"ב (U.S. Environmental Protection Agency).

2015 מאי 4AA5-8297HEE

