

## Adatlap

# HP ProDisplay P242va 61 cm-es (24 hüvelykes) monitor



## A legfontosabb szolgáltatások egy nagyméretű képernyőn.

A HP Pro számítógépen tárolt tartalmakat a rendkívül nagy méretű, vékony kialakítású HP ProDisplay P242va monitoron tekintheti meg, amely kivételesen kedvező áron biztosít alapvető bemutatófunkciókat és fejlett csatlakozási lehetőségeket, így elősegíti a megfelelő üzleti teljesítmény fenntartását.



### Lenyűgöző képminőség.

- A 61 cm (24 hüvelyk) képátlójú, 1920 x 1080 képpont felbontású, 3000:1 kontrasztarányú képernyőn minden tartalom éles képminőségben élvezhető<sup>1</sup>. A 178 fokos betekintési szög révén mindenki nagyszerűen rálát a képernyőre.

### Nagysebességű kapcsolat az FHD képkalkotáshoz.

- A DisplayPort-kapcsolat lenyűgöző FHD képminőséget, rendkívül gyors grafikus frissítést és élénk színeket biztosít, és több monitor csatlakoztatását is támogatja egy számítógéphez. A VGA-csatlakozó kompatibilitást biztosít a régebbi eszközökkel.

### Hatékony, egyszerűen kezelhető munkaterület hozhat létre.

- A HP asztali miniszámítógépet, a HP Chromebox eszközt és a meghatározott HP vékonyklienseket közvetlenül a kijelző mögé csatlakoztathatja.<sup>2</sup> A beépített tápellátási és kábelrendező funkciókkal rendezetten tarthatja munkaterületét.

### További szolgáltatások

- Az ENERGY STAR<sup>®</sup>, TCO és EPEAT<sup>®</sup> Gold minősítésű intelligens, energiatakarékos és alacsony halogéntartalmú<sup>3</sup> kialakításnak köszönhetően csökkentheti energiaszükségletét és költségeit.<sup>4</sup>
- Értékes munkaterület szabadíthat fel a 100 mm-es VESA rögzítési lehetőségeivel<sup>5</sup>, beleértve a HP állítható dupla kijelzőállványt, amely két kijelzőnek ad helyet egyetlen állványon. Ha nincs szüksége állványra, válassza a csak végpontként használható modellt<sup>5</sup>.
- A kifejezetten a kijelzőhöz tervezett lehetőségekkel<sup>6</sup> teljes körű megoldást alakíthat ki.
- A HP Display Assistant szoftver segítségével saját munkái igényeinek megfelelően tervezheti meg képernyőjét.
- Biztos lehet benne, hogy informatikai befektetését hároméves normál jótállás, stabil termékéletciklus és legalább egyéves élettartam támogatja. A HP Care Pack szolgáltatások<sup>6</sup> igénybevételével a normál korlátozott jótállás által biztosított védelmet további lehetőségekkel bővítheti.

## HP ProDisplay P242va 61 cm-es (24 hüvelykes) monitor Műszaki jellemzők táblázata



<b>Termékszám</b>	K7X32AA; K7X32AS; K7X32AT
<b>Termékszín</b>	Fekete
<b>Képernyőméret (átlós)</b>	61 cm (24")
<b>Képernyő típusa</b>	VA LED-es háttérvilágítással
<b>Panel aktív területe</b>	531,36 x 298,89 mm;
<b>Megtekintési szög</b>	178° vízszintes; 178° függőleges
<b>Fényerő</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrasztarány</b>	3000:1 statikus; 5000000:1 dinamikus <sup>1</sup>
<b>Válaszarány</b>	8 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszdő <sup>1</sup>
<b>Oldalarány</b>	16:9
<b>Natív felbontás</b>	1920 x 1080
<b>Támogatott felbontások</b>	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
<b>Megjelenítési jellemzők</b>	Csillóglásmentes; Nyelvválasztás; LED-es hátsó megvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Plug and Play; Felhasználó által programozható
<b>Felhasználói vezérlők</b>	Menü; Minusz („-“); Plusz („+“)/Bemenet; OK/Auto; Tápellátás
<b>Bemeneti jel</b>	1 VGA; 1 DisplayPort 1.2 (HDCP-támogatással); 1 HDMI (HDCP-támogatással)
<b>Bemeneti táp</b>	Bemenő feszültség: 100–240 V~
<b>Energiafogyasztás</b>	Energiahatékonysági osztály: A; Panel aktív területe: 531,36 x 298,89 mm; Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 24 W; Éves energiafogyasztás: 35 kWh; Energiafogyasztás (készlet): 0,38 W; Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,19 W; Energiafogyasztási adatok: 32 W (maximális), 25 W (jellemző), 0,5 W (készlet); Képernyőfelbontás: 1920 x 1080
<b>Méreték állvánnyal (Szé x Mé x Ma)</b>	57,12 x 19,12 x 41,64 cm
<b>Méreték állvány nélkül (Szé x Mé x Ma)</b>	57,12 x 5,5 x 35,55 cm
<b>Súly</b>	3,6 kg (Talppal együtt)
<b>Ergonómiai tulajdonságok</b>	Döntés: –5 és +22° között
<b>Tanúsítvány és megfelelés</b>	CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; PSB; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; TCO minősítésű Edge; ISC; VCCI; FCC; BSMI; MEPS – Vietnam; MEPS – Ausztrália/Új-Zéland; WEEE
<b>Környezeti</b>	Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Alacsony halogéntartalmú <sup>2</sup>
<b>Energiahatékonysági megfelelés</b>	ENERGY STAR® tanúsítvány
<b>A doboz tartalma</b>	Váltóáramú tápkábel; VGA-kábel; DisplayPort-kábel; HP Display Assistant szoftver; CD (felhasználói útmutató, jótállás és illesztőprogramok)
<b>Garancia</b>	3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek vonatkoznak.

## HP ProDisplay P242va 61 cm-es (24 hüvelykes) monitor

### Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékeltek)

#### HP kettős kimenetű USB grafikus adapter



Növelje a képernyőterületet és a hatékonyságot a két képernyős beállításnak köszönhetően a HP kettős kimenetű USB-s grafikus adapterrel, amely DVI-I és DisplayPort-kimenetekkel rendelkezik a nagy felbontású kijelzők egyetlen USB 3.0 B-csatlakozón keresztüli működtetéséhez.

**Termékszám: C5U89AA**

#### HP integrált Work Center állvány ultravékony asztali géphez és vékony klienshez



A HP integrált munkaközpontállvánnyal növelheti a termelékenységet és a teljesítmény csökkentése nélkül növelheti az korlátozott mennyiségű asztali területet. A szabványos VESA-rögzítőkeretben egy HP Compaq 6005 Pro vagy egy 8000-es sorozatú HP ultravékony asztali számítógép, illetve egy HP vékonykliensnek és a legtöbb HP 17–24 hüvelykes (43,18–60,96 cm) képátlójú LCD monitor elhelyezhető (a kompatibilitást ellenőrizheti a rövid termékleírásban).

**Termékszám: E8H16AA**

#### HP gyorsrögzítő keret



Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP vékonykliensek, a kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb kihasználhatóságát.

**Termékszám: EM870AA**

#### HP ProDisplay kiegészítő állvány



Jobbab kihasználhatja a kisméretű munkaterületeket a kedvező árú HP ProDisplay kiegészítő állvány segítségével, amely egy kompakt asztali megoldás kialakítását teszi lehetővé egy HP ProDisplay monitor és a választott platform összekapcsolásával.

**Termékszám: J7V21AA**

#### HP LCD hangszóró



Lágy átmenettel csatlakozik a monitor alsó pereméhez a multimédiás kiegészítő, amely a teljes hangtartományt felölölő sztereo hangszórókkal és külső fejhallgató-csatlakozóval is rendelkezik.

**Termékszám: NQ576AA**

#### HP 5 éves, normál, egy munkanapon belüli, helyszíni hardvertámogatás monitorokhoz



A HP Care Pack szolgáltatások magasabb szolgáltatási szintekkel egészítik ki a jótállás hatókörét, így zavartalan és nyugodt használatot biztosítanak.

**Termékszám: U7935E**

**További tájékoztatás:**  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

## HP ProDisplay P242va 61 cm-es (24 hüvelykes) monitor

### Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek

<sup>1</sup> Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.

<sup>2</sup> Külön megvásárolható HP gyorsrögzítőt igényel. A PC- és vékonykliens-kompatibilitásra vonatkozó adatokat a QuickSpecs dokumentumban találja.

<sup>3</sup> A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

<sup>4</sup> EPEAT® minősítés, ha elérhető. Az EPEAT minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a [www.epeat.net](http://www.epeat.net) webhelyen tekinthető meg.

<sup>5</sup> A kiegészítők külön vásárolhatók meg. A felszereléshez szükséges tartozékok külön vásárolhatók meg. A csak kijelzőegységből álló modell külön vásárolható meg.

<sup>6</sup> A HP Care Pack szolgáltatások külön vásárolhatók meg. A HP Care Pack szolgáltatások szintje és válaszdíje a földrajzi helytől függően változhat. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napjától kezdődik. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások lehetnek érvényesek. További részletekért látogasson el a [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc) webhelyre. A HP szolgáltatásokra a vonatkozó HP felhasználási feltételek érvényesek, amelyekről a vásárláskor kap tájékoztatást az ügyfél. Emellett az ügyfélnek lehetnek a helyi jogszabályok által meghatározott jogai, amelyeket semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási feltételek, sem az adott HP termékhez kapott HP korlátozott jótállás.

### Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

<sup>1</sup> A teljesítménnyel kapcsolatos minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.

<sup>2</sup> A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

### További tájékoztatás:

[www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

### Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat

Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További információk: [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

### Iratkozzon fel a frissítéseket

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

A képen látható termék csak illusztráció. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

Az ENERGY STAR® név és az ENERGY STAR® jelzés az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal bejegyzett védjegyei.

