

Karta produktu

Monitor HP ProDisplay P242va o przekątnej 61 cm (24")



Najważniejsze funkcje i duży ekran.

Powiększ swoją przestrzeń roboczą, podłączając komputer HP Pro do wyjątkowo dużego, eleganckiego monitora HP ProDisplay P242va, który oferuje najważniejsze funkcje i zaawansowane opcje łączności zaprojektowane z myślą o codziennej pracy w przedsiębiorstwie, a ponadto jest dostępny w przystępnej cenie.



Doskonały obraz na ekranie.

- Ekran o przekątnej 61 cm (24"), rozdzielczości 1920 x 1080 i współczynnika kontrastu 3000:1 zapewnia wyraziste wyświetlanie wszystkich treści.¹ 178-stopniowe kąty widoczności oznaczają, że wszyscy mogą cieszyć się dobrą widocznością.

Szybkie podłączanie umożliwiające wyświetlanie treści w rozdzielczości FHD.

- Niesamowita jakość obrazu FHD, bardzo szybkie odświeżanie grafiki i żywe kolory dzięki portowi DisplayPort, który obsługuje również możliwość podłączenia kilku monitorów do jednego komputera. Port VGA zapewnia zgodność ze starszymi urządzeniami.

Stwórz wydajny, łatwy w obsłudze obszar roboczy.

- Podłącz swój komputer HP Desktop Mini, HP Chromebox lub wybrane modele terminali HP Thin Client bezpośrednio z tyłu monitora.² Zintegrowany zasilacz i elementy do zarządzania okablowaniem ułatwiają utrzymanie porządku w miejscu pracy.

Dodatkowe funkcje

- Ogranicz zużycie energii i zmniejsz koszty dzięki zastosowaniu inteligentnej, energooszczędnej konstrukcji o niskiej zawartości halogenu³ z certyfikatami ENERGY STAR[®], TCO i EPEAT[®] Gold.⁴
- Zwolnij cenne miejsce na biurku, korzystając z opcji montażowych⁵ oferowanych przez złącze VESA 100 mm, takich jak regulowana podstawa na dwa monitory HP, która umożliwia zamontowanie dwóch monitorów na pojedynczej podstawie. Wybierz model z samym ekranem⁵, jeśli nie potrzebujesz podstawy.
- Wybierz kompleksowe rozwiązanie z opcjami⁵ stworzonymi specjalnie dla tego monitora.
- Dopasuj ekran do swojego stylu pracy z oprogramowaniem HP Display Assistant.
- Objęty trzyletnią, standardową, ograniczoną gwarancją, zapewniającą stabilny cykl eksploatacji i minimum rok żywotności produkt zapewni Ci spokój i ochronę inwestycji. Dodaj usługi HP Care Pack⁶, aby rozszerzyć ochronę zapewnianą przez standardową, ograniczoną gwarancję.

Monitor HP ProDisplay P242va o przekątnej 61 cm (24") Tabela specyfikacji



Numer produktu	K7X32AA; K7X32AS; K7X32AT
Kolor produktu	Czarny
Rozmiar wyświetlacza (przekątna)	61 cm (24")
Typ wyświetlacza	VA z podświetleniem LED
Aktywny obszar panelu	531,36 x 298,89 mm;
Kąt podglądu	178° w poziomie; 178° w pionie
Jasność	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu	3000:1 statyczny; 5 000 000:1 dynamiczny ¹
Wskaźnik odpowiedzi	8 ms (od szarości do szarości) ¹
Współczynnik kształtu	16:9
Rozdzielczość własna	1920 x 1080
Obsługiwane rozdzielczości	1920 X 1080; 1680 X 1050; 1600 X 900; 1440 X 900; 1280 X 1024; 1280 X 720; 1024 X 768; 800 X 600; 720 X 400; 640 X 480
Funkcje wyświetlacza	Powłoka antyrefleksyjna; Wybór języka; Podświetlenie LED; Menu ekranowe; Plug and Play; Konfiguracja przez użytkownika
Kontrolki użytkownika	Menu; Minus („-“); Plus („+“)/Wprowadzanie danych; OK/Auto; Zasilanie
Sygnal wejściowy	1 port VGA; 1 port DisplayPort 1.2 (z obsługą HDCP); 1 port HDMI (z obsługą HDCP)
Moc wyjściowa	Napięcie wejściowe: 100–240 V
Zużycie energii	Klasa sprawności energetycznej: A; Aktywny obszar panelu: 531,36 x 298,89 mm; Pobór mocy włączonego urządzenia: 24 W; Roczne zużycie energii: 35 kWh; Zużycie energii (oczekiwanie): 0,38 W; Zużycie energii (urządzenie wyłączone): 0,19 W; Opis zużycia energii: 32 W (maks.), 25 W (normalna praca), 0,5 W (tryb gotowości); Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080
Wymiary ze stojakiem (szer. x głęb. x wys.)	57,12 x 19,12 x 41,64 cm
Wymiary bez stojaka (szer. x głęb. x wys.)	57,12 x 5,5 x 35,55 cm
Waga	3,6 kg (Z podstawą)
Ergonomia	Nachylenie: Od -5 do +22°;
Certyfikaty i zgodność z przepisami	CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; PSB; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; Certyfikat TCO Edge; ISC; VCCI; FCC; BSMI; MEPS – Wietnam; MEPS – Australia i Nowa Zelandia; WEEE
Ochrona środowiska	Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Podświetlenie niezawierające rtęci; Niska zawartość halogenu ²
Spełniane normy w zakresie sprawności energetycznej	Certyfikat ENERGY STAR®
Zawartość opakowania	Przewód zasilania pr. zm.; Przewód VGA; Przewód DisplayPort; Oprogramowanie HP Display Assistant; Płyta CD (zawiera instrukcję użytkownika, gwarancję, sterowniki)
Gwarancja	3-letnia ograniczona gwarancja obejmująca 3 lata gwarancji na części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.

Monitor HP ProDisplay P242va o przekątnej 61 cm (24")

Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)

Karta graficzna HP Dual Output USB



Większa powierzchnia ekranu i większa wydajność pracy w konfiguracji z dwoma monitorami – dzięki 2-portowemu adapterowi graficznemu USB HP z gniazdami DVI-I i DisplayPort pozwalającymi obsługiwać monitory w wysokiej rozdzielczości za pośrednictwem jednego połączenia USB 3.0 B z komputerem.

Numer produktu: C5U89AA

Stojak HP Integrated Work Center do komputera biurkowego Ultra Slim i terminala Thin Client



Podstawa HP Integrated Work Center pomaga zmaksymalizować wykorzystanie ograniczonego miejsca na biurku bez zmniejszenia wydajności lub produktywności – jest zgodna z komputerem HP Compaq 6005 Pro, komputerem biurkowym HP Ultra-slim z serii 8000 PC, terminalem HP oraz większością monitorów LCD HP o przekątnej ekranu od 17" do 24" (od 43,18 do 60,96 cm) (informacje na temat zgodności znajdują się w skróconych danych technicznych) z uchwytnymi do montażu w standardzie VESA.

Numer produktu: E8H16AA

Uchwyt mocujący HP Quick Release do monitorów LCD



Bezpieczne i łatwe w użyciu rozwiązanie do montażu klientów uproszczonych HP zgodnych ze standardem VESA, zgodnych monitorów płaskich i innych urządzeń biurkowych HP. Możliwość zamocowania do dowolnej zgodnej podstawy, uchwyty lub elementu do montażu na ścianie – i optymalnego wykorzystania przestrzeni roboczej.

Numer produktu: EM870AA

Podstawa HP ProDisplay Companion



Maksymalne wykorzystanie miejsca do pracy z ekonomiczną podstawą HP ProDisplay Companion, która umożliwia konfigurację kompaktowego rozwiązania biurkowego w połączeniu z monitorem HP ProDisplay i dowolnie wybraną platformą.

Numer produktu: J7V21AA

Listwa HP LCD Speaker Bar



Listwę można łatwo przymocować do przedniej ramki monitora, wzbogacając go o komplet funkcji multimedialnych – w tym głośniki stereo pracujące w pełnym zakresie częstotliwości dźwięku oraz zewnętrzne gniazdo słuchawek.

Numer produktu: NQ576AA

Pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym w miejscu instalacji dla standardowego monitora przez 5 lat



Usługi HP Care Pack zapewniają podwyższony poziom usług, które rozszerzają poziom serwisowania ponad standardową gwarancję, aby zapewnić niezawodne i nieprzerwane działanie.

Numer produktu: U7935E

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/hpoptions

Monitor HP ProDisplay P242va o przekątnej 61 cm (24")

Przypisy dotyczące wiadomości

¹ Wszystkie parametry techniczne odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od podanej.

² Wymaga sprzedawanego osobno mocowania HP Quick Release. Informacje na temat zgodności produktu z komputerami i terminalami są dostępne w Skróconych specyfikacjach.

³ Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

⁴ Certyfikat EPEAT[®], jeśli dotyczy. Certyfikat EPEAT różni się w zależności od kraju. Status certyfikatu według krajów jest dostępny pod adresem www.epeat.net.

⁵ Wszystkie akcesoria są sprzedawane osobno. Wyposażenie do montażu jest sprzedawane osobno. Model z samą głowicą jest sprzedawany osobno.

⁶ Usługi HP Care Pack są sprzedawane osobno. Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne w zależności od lokalizacji klienta. Usługi są dostępne od dnia zakupu sprzętu. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/cpc. Usługi HP podlegają stosownym warunkom i postanowieniom świadczenia usług HP przekazanych lub wskazanym klientowi w chwili zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa ustawowe, zgodnie z właściwym prawem lokalnym, a warunki i postanowienia świadczenia usług HP lub gwarancja ograniczona HP dołączone do produktu HP w żaden sposób nie wpływają na takie prawa.

Dane techniczne zastrzeżenia

¹ Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP. Rzeczywiste parametry mogą się różnić.

² Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/monitors

Korzystaj z usług finansowych HP

Sprawdź opcje płatności i plany dotyczące technologii, które mogą zapewnić większą elastyczność i pomóc w realizacji celów informatycznych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/hpfs.

Zapisz się na aktualizacji

www.hp.com/go/getupdated

Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2015 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie. ENERGY STAR[®] i znak ENERGY STAR[®] są zastrzeżonymi znakami towarowymi Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych.

