



## מחשב נייד רב-מצבי HP x360 310 G2



### מחשב נייד רב-מצבי זה מותאם לעסקים

באפשרותך ליהנות מתמורה יוצאת מן הכלל עם מחשב נייד רב-מצבי, שמתאים את עצמו ליום העבודה העמוס שלך. הודות למסך של 29.46 ס"מ (11.6") באלכסון תוכל לעבור ממצב של מחשב לוח על-ידי קיפול המסך כך שיפנה כלפי למעלה והמקלדת תפנה כלפי מטה, למצב מעמד או אוהל כדי להציג לראווה את המצגות שלך.

### HP ממליצה על Windows.

- Windows 8.1 [1]
- גודל המסך: 29.46 ס"מ (11.6") באלכסון

#### גמישות של 360 מעלות

- שמור את המקלדת בהישג ידך. עבור ללא כל מאמץ בין מחשב נייד למחשב לוח הודות לעיצוב הציר המכני העמיד.

#### עוצמה בביצועים

- מחשב נייד רב-מצבי זה הפועל באמצעות Windows 8.1 כולל מעבד Intel® Celeron® או Pentium™ ואפשרויות כונן SSD של עד 256 GB<sup>2,3</sup> כדי שתוכל להמשיך לעבוד.

#### התקנים, מותגים ומערכות הפעלה שונים.

- באמצעות האפליקציה HP Touchpoint Manager תוכל לנהל התקנים שונים של מגוון מותגים ובעלי מערכות הפעלה שונות, ולבצע משימות תחזוקה בהתקן בקלות ובמהירות.<sup>4</sup>

#### קישוריות נוחה

- הישאר בקשר כשאתה במשרד או בדרכים הודות לאפשרויות הקישוריות רבות העוצמה של HP x360 310 הכוללות את Intel® 2x2 AC WLAN ו-Gigabit NIC<sup>3</sup>.

#### כולל

- הפעל ועבור בין אפליקציות באמצעות מגע הודות למערכת ההפעלה החדשה והדינמית Windows 8.1<sup>1</sup>
- קיים אינטראקציה ובצע את העבודה בדרך מרתקת יותר באמצעות מחוות Multi-Touch.
- עם TPM 2.0, הבתונים הקריטיים שלך מוגנים.<sup>7</sup>
- גש לחשבונית מקוונים באמצעות סיסמה אחת קוד PIN.
- קבל מראה של מוצר יוקרה הודות למשטח מקלדת מאלומיניום מוברש.
- הודות ל-HDMI תוכל להתחבר בקלות לצגים, למדפסות ולמוצרים נוספים.
- סנכרן צילומים ומוסיקה באמצעות HP Connected Photo<sup>5</sup> ו-HP Connected Music<sup>6</sup>.

## HP מחליצה על Windows.

## מחשב HP x360 310 G2 רב-מצבי עבלת מפרטים



מערכת הפעלה זמינה	Windows 8.1 Pro 64 <sup>1</sup> Windows 8.1 Pro for Education 64 <sup>1</sup>
משפחת מעבדים <sup>2</sup>	מעבד Intel® Celeron®; מעבד Intel® Pentium®
מעבדים זמינים <sup>2</sup>	מעבד Intel® Pentium® N3700 עם כרטיס גרפי Intel HD Graphics (1.6 GHz), עד 2.4 GHz, מטמון של 2 MB, 4 ליבור; מעבד Intel® Celeron® N3050 עם כרטיס גרפי Intel HD Graphics (1.6 GHz), עד 2.16 GHz, מטמון של 2 MB, 2 ליבור
ערכת שבבים	מערך שבבים משולב במעבד
זיכרון מרבי	עד זיכרון DDR3L-1600 SDRAM של 8 GB הערה בדבר זיכרון סטנדרטי: קצבי העברה של עד 1600 MT/s
חריצי זיכרון	רכיב SODIMM אחד (על גבי הלווח)
אחסון פנימי	64 GB עד 256 GB כונן M.2 SATA TLC SSD <sup>3</sup> עד 500 GB SATA 5,400 סל"ד <sup>3</sup>
תצוגה	מסך מגע דק HD UWVA IPS WLED של 29.46 ס"מ (11.6") באלכסון עם ציפוי נגד בוהק (768 x 1,366) <sup>5</sup>
כרטיס גרפי זמין	משולב: כרטיס Intel® HD Graphics
שמע	שמע Bang & Olufsen; ומקוליים כפולים
טכנולוגיות אלחוט	WiFi 802.11b/g/n (1x1) Realtek 802.11b/g/n ו-Bluetooth® 4.0 משולב; Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 ו-Bluetooth® 4.0 משולב; Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 802.11a/b/g/n/ac (1x1) WiFi ו-Bluetooth® 4.0 משולב <sup>4</sup>
תקשורת	כרטיס NIC GbE (10/100/1000)
חריצי הרחבה	קורא כרטיסי מדיה דיגיטליים במגוון חבניות (תומך ב-SDXC, SDHC, SD)
יציאות ומחברים	2 יציאות USB 3.0; יציאת USB 2.0; יציאת HDMI; יציאת אחינית/מיקרופון משולבת; יציאת RJ-45; יציאת מתח AC
התקן קלט	מקלדת בגודל מלא, מחוספסת, עם ריווח גדול בין המקשים, בצבע אפור מוכסף משטח לחיצה עם תמיכה במחוות Multi-touch, הקשות מופעלות כבירית מחדל
מצלמת אינטרנט	מצלמת אינטרנט HP TrueVision HD (קדמית) עם מערך מיקרופונים דיגיטליים כפולים משולבים <sup>5</sup>
תוכנות זמינות	HP Touchpoint Manager; HP ePrint; HP Wireless Hotspot; Adobe® Shockwave Player <sup>6,7,8</sup>
ניהול אבטחה	חריץ למכשור בטיחות (יש לרכוש את המכשור בנפרד); שבב אבטחה משוגך TPM 2.0 <sup>9</sup>
מתח	מתאם AC חכם של 45 וואט סוללת ליתיום יון בעלת 3 תאים, 48 WHr; 2 תאים, 32 WHr (4.2Ah)
ממדים	30.6 x 20.8 x 2.25 ס"מ
משקל	משקל התחלתי של 1.48 ק"ג (המשקל משתנה בהתאם לתצורה.)
אחריות	אחריות מוגבלת למשך שנה (חבילת Care Pack אופציונלית זמינות לרכישה בנפרד), אחריות מוגבלת למשך שנה על הסוללה הראשית

**HP מתליצה על Windows.****מחשב HP x360 310 G2 רב-מצבי**

אביזרים ושירותים (לא כלול)

אם נתקלת בבעיות בחומרה, כדאי לחזור לפעילות מהר ככל הניתן. קבל חוות דעת של מומחה באופן מיידי באמצעות שירות התמיכה של HP עבור חומרה ביום העסקים הבא, באתר הלקוח, ושפר באופן ניכר את זמן הפעילות של המוצר. קבל עזרה במועד הדרוש לך הודות לסייע מרחוק באיכות גבוהה או לתמיכה נגישה באתר הלקוח שזמינה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע וחזור לעבודה במהירות.

**מספר מוצר: UK703E**

חבילת שירות של HP, ביום העבודה הבא, באתר הלקוח, עבור מחשבים ניידים בלבד, למשך 3 שנים

# מחשב HP x360 310 G2 רב-מצבי

## HP מתליצה על Windows.

### הערות שוליים להעברת הודעות

<sup>1</sup> לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של Windows. ייתכן שיידרשו למערכת רכיבי חומרה, מנהלי התקן ו/או תוכנות משודרגים ו/או שרכשו בנפרד כדי לנצל את הפונקציונליות של Windows במלואה. בקר באתר [microsoft.com](http://microsoft.com). לקבלת פונקציונליות מלאה של מקש השיתוף החם, דרושה גישה לאינטרנט שאינה כלולה.  
<sup>2</sup> עבור כונני אחסון, 1 GB = 1 מיליארד בתים. הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר. עד 30GB עבור Windows 8.1 שמורים לתוכנת שחזור המערכת.  
<sup>3</sup> [3] נמנע בנפרד או כמאפיין אופציונלי.  
<sup>4</sup> HP Touchpoint Manager תומך במערכות ההפעלה iOS, Android™ ו-Windows ובמחשבים אישיים, מחשבים ניידים, מחשבי לוח וטלפונים חכמים ממוגן יצרנים. לא זמין בכל המדינות/אזורים, ראה [www.hp.com/touchpoint](http://www.hp.com/touchpoint) לקבלת מידע על הזמינות. Touchpoint Manager מחייב רכישת מינוי מאפיין HP מחוץ לפס כלבי הכוללים מחיקה, נעילה, ביטול נעילה ודיווח קודי שגיאה של אתחול BIOS מתוכננים להיות זמינים במחשבי EliteBook נבחרים של HP, ומחייבים חיבור אינטרנט, טכנולוגיית Intel® vPro® ופועלים במצבי צריכת חשמל של S3/שינה, S4/מצב שינה ו-S5/תוכנה מושבתת. כונני SATA נחלקים. אין תמיכה במחיקה מרוחק של כוננים עם הצפנה עצמית (SED) עם הצפנת חומרה פעילה.  
<sup>5</sup> עבור HP Connected Photo, האפליקציה הכוללת iOS Snapfish זמינה להורדה. נדרשת חברות ב-Snapfish. שירות אינטרנט בדרש ואינו כלול.  
<sup>6</sup> השימוש במאפיינים של Connected Music מוגבל לצפון אמריקה. שירותי הודעה עשויים לדרוש מניי בתשלום. ייתכן כי לא תהיה תאימות לכל קובצי המוסיקה. לא תואם לרצועות DRM. גישה לאינטרנט נדרשת ואינה כלולה.  
<sup>7</sup> קושחת ה-TPM היא מגרסה 2.0. חומרת ה-TPM היא v1.2, ערכת משנה של מפלט TPM 2.0 מגרסה v0.89 כפי שמיושמת בטכנולוגיית Intel Platform Trust (PTT).

### כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

<sup>1</sup> לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של Windows. ייתכן שלמערכת יידרושו רכיבי חומרה, מנהלי התקן ו/או תוכנה משודרגים ו/או שרכשו בנפרד כדי לנצל את הפונקציונליות של Windows במלואה. בקר בכתובת <http://www.microsoft.com>.  
<sup>2</sup> Multi-Core מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים. לא כל הלקוחות או התוכנות יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. נדרשת מערכת מחשב 64-bit. הביצועים משתנים בהתאם לחומרה ולתוכנה שברשותך. המספור של Intel אינו כלי למדידת ביצועים ברמה גבוהה יותר.  
<sup>3</sup> עבור כוננים קשיחים, 1 GB = 1 מיליארד בתים. הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר. עד 30 GB (עבור Windows 8.1) משטח דיסק המערכת שמורים לתוכנת שחזור המערכת.  
<sup>4</sup> 802.11 Bluetooth מיועד לרכישה בנפרד או כמאפיין אופציונלי. דרושים בקודת גישה אלחוטית ושירות גישה לאינטרנט. הזמינות של קודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.  
<sup>5</sup> [5] דרוש תוכן HD כדי להציג תמונות HD.  
<sup>6</sup> HP ePrint דרוש חיבור אינטרנט למרפסת HP המותאמת לשימוש באינטרנט והרשמה לחשבון HP ePrint (לקבלת רשימה של המדפסות המתאימות, סוגי המסמכים והתמונות הנתמכים ופרטים נוספים לגבי HP ePrint, ראה [www.hp.com/go/businessmobileprinting](http://www.hp.com/go/businessmobileprinting)).  
<sup>7</sup> עבור שימוש ביישום של בקודה חמה אלחוטית נדרש חיבור פעיל לאינטרנט ותוכנית בתונים לרכישה בנפרד. כאשר HP Wireless Hotspot פעיל, יישומי ההתקן ימשיכו לפעול וישתמשו באותה תוכנית בתונים שבה משתמשת הבקודה החמה האלחוטית. שימוש בבקודה חמה אלחוטית עשוי להיות כרוך בתשלום נוסף. בדוק את פרטי התוכנית לקבלת מידע.  
<sup>8</sup> HP Touchpoint Manager תומך במערכות ההפעלה iOS, Android™ ו-Windows ובמחשבים אישיים, מחשבים ניידים, מחשבי לוח וטלפונים חכמים ממוגן יצרנים. לא זמין בכל המדינות/אזורים, ראה [www.hp.com/touchpoint](http://www.hp.com/touchpoint) לקבלת מידע על הזמינות. Touchpoint Manager מחייב רכישת מינוי מאפיין HP מחוץ לפס כלבי הכוללים מחיקה, נעילה, ביטול נעילה ודיווח קודי שגיאה של אתחול BIOS מתוכננים להיות זמינים במחשבי EliteBook נבחרים של HP, ומחייבים חיבור אינטרנט, טכנולוגיית Intel® vPro® ופועלים במצבי צריכת חשמל של S3/שינה, S4/מצב שינה ו-S5/תוכנה מושבתת. כונני SATA נחלקים. אין תמיכה במחיקה מרוחק של כוננים עם הצפנה עצמית (SED) עם הצפנת חומרה פעילה.  
<sup>9</sup> קושחת ה-TPM היא מגרסה 2.0. חומרת ה-TPM היא v1.2, ערכת משנה של מפלט TPM 2.0 מגרסה v0.89 כפי שמיושמת בטכנולוגיית Intel Platform Trust (PTT).

### למד פרטים נוספים בכתובת

[www.hp.eu/notebooks](http://www.hp.eu/notebooks)

### השתמש בשירותים הפיננסיים של HP

גלה אפשרויות תשלום חדשות ותוכניות לרענון טכנולוגיה שיכולות לספק יותר גמישות ולסייע לך לעמוד ביעדי ה-IT. מידע נוסף זמין בכתובת [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

### הירשם לקבלת עדכונים

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

© Copyright 2015, Hewlett-Packard Development Company, L.P. המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשיגאות טכניות, שגיאות עריכה או השטות במסמך זה.

Bluetooth הוא סימן מסחרי השייך לבעליו, ונמצא בשימוש על-ידי Hewlett-Packard Company במסגרת רישיון. Intel, Pentium ו-Celeron הם סימנים מסחריים של Intel Corporation בארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים. Adobe הוא סימן מסחרי של Adobe Systems Incorporated. כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים בהתאמה.

4AA5-9134HEE, יולי 2015

