

Οθόνη HP V212a 52,58 cm (20,7")



Μεγάλη οθόνη επαγγελματικής απόδοσης σε προσιτή τιμή.

Απολαύστε εντυπωσιακή εικόνα, ποιότητα Full HD¹ και ενσωματωμένα ηχεία με την οικονομική οθόνη HP V212a 52,58 cm (20,7"), η οποία είναι ιδανική για την καθημερινή σας δραστηριότητα.



Εντυπωσιακά χρώματα.

- Απολαύστε καθαρή εικόνα με ανάλυση Full HD¹ 1.920 x 1.080 και χρόνο απόκρισης 5 ms² σε μια οθόνη 52,58 cm (20,7").

Δημιουργήστε έναν ολοκληρωμένο χώρο εργασίας.

- Στερεώστε τον HP Desktop Mini 260 ακριβώς πίσω από την οθόνη για να δημιουργήσετε ένα σύστημα all-in-one ιδανικό για μικρούς χώρους. Ή, χρησιμοποιήστε τον ενσωματωμένο μηχανισμό VESA για να τοποθετήσετε την οθόνη σε τοίχο ή σε βάση.²

Εύκολη σύνδεση.

- Εξασφαλίστε συμβατότητα με συσκευές παλαιού τύπου με την υποδοχή VGA ή χρησιμοποιήστε την υποδοχή DVI για να συνδέσετε συσκευές πιο πρόσφατης τεχνολογίας.

Χαρακτηριστικά

- Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας και το κόστος με την έξυπνη και ενεργειακά αποδοτική σχεδίαση με πιστοποίηση ENERGY STAR[®] και εγγραφή EPEAT[®] Silver.⁴ Η οθόνη διαθέτει επίσης οπισθοφωτισμό χωρίς υδράργυρο και γυαλί χωρίς αρσενικό.
- Μείνετε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι η IT επένδυσή σας υποστηρίζεται από τυπική, περιορισμένη εγγύηση ενός έτους. Για να επεκτείνετε το χρονικό διάστημα προστασίας, επιλέξτε προαιρετικές υπηρεσίες HP Care Pack.⁵

Οθόνη HP V212a 52,58 cm (20,7")

Πίνακας προδιαγραφών



Αριθμός προϊόντος	M6F38AA; M6F38AT; M6F38AS
Χρώμα προϊόντος	Μαύρο
Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)	52,58 cm (20,7")
Τύπος οθόνης	TN με οπισθοφωτισμό LED
Ενεργή περιοχή πίνακα	457,92 x 257,58 mm;
Γωνία θέασης	90° οριζόντια, 65° κατακόρυφα
Φωτεινότητα	200 cd/m ²
Λόγος αντίθεσης	600:1 στατική, 5000000:1 δυναμική
Ρυθμός απόκρισης	5 ms ενεργ./απενεργ. ¹
Λόγος διαστάσεων	16:9
Εγγενής ανάλυση	1920 x 1080 @ 60 Hz
Υποστηριζόμενες αναλύσεις	1.920 x 1.080, 1.680 x 1.050, 1.600 x 900, 1.440 x 900, 1.280 x 1.024, 1.280 x 800, 1.280 x 720, 1.024 x 768, 800 x 600, 640 x 480
Χαρακτηριστικά οθόνης	Αντιθαμβωτική, επιλογή γλώσσας, οπισθοφωτισμός LED, στοιχεία ελέγχου στην οθόνη, Plug and Play, δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη, στοιχεία ελέγχου χρήστη
Χειριστήρια	4 κουμπιά ρυθμίσεων στην οθόνη (αυτόματο, μείον, συν, μενού), λειτουργία
Σήμα εισόδου	1 DVI-D (με υποστήριξη HDCP), 1 VGA
Θύρες και υποδοχές	1 είσοδος ήχου
Ισχύς εισόδου	Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC
Κατανάλωση ισχύος	Ενεργή περιοχή πίνακα: 457,92 x 257,58 mm; Περιγραφή κατανάλωσης ισχύος: 28 W (μέγιστη), 23 W (τυπική), 0,5 W (αναμονή); Ανάλυση οθόνης: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ)	48,94 x 19,76 x 36,27 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x Υ)	48,94 x 4,8 x 36,27 cm
Βάρος	3 kg (Με βάση)
Εργονομικά χαρακτηριστικά	Κλίση: -5 έως +15°
Πολυμέσα	Εσωτερικά ηχεία 1 W ανά κανάλι
Πιστοποίηση και συμμόρφωση	CE, CB, NOM, PSB, ICE, TUV-GS, ISO 9241-307, EAC, UL, CSA, CCC, CEL, CECP, VCCI, FCC, WEEE
Περιβαλλοντικά στοιχεία	Γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό, οπισθοφωτισμός οθόνης χωρίς υδράργυρο, χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο ²
Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας	Πιστοποίηση ENERGY STAR®
Περιεχόμενα συσκευασίας	Οθόνη; Καλώδιο τροφοδοσίας AC; Καλώδιο VGA; Καλώδιο ήχου; CD (περιλαμβάνει οδηγό χρήσης, εγγύηση, προγράμματα οδήγησης)
Εγγύηση	Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 1 έτος. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις.

Οθόνη HP V212a 52,58 cm (20,7")

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

Μονός βραχίονας οθόνης HP



Ο Βραχίονας οθόνης HP είναι το ιδανικό επιτραπέζιο αξεσουάρ για την εργασία σας. Κομψός και σύγχρονος, ο Βραχίονας οθόνης HP έχει σχεδιαστεί για να ολοκληρώνει τον τρόπο εργασίας σας.

Αριθμός προϊόντος: BT861AA

Βραχίονας HP γρήγορης αποδέσμευσης



Μια ασφαλής και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με VESA, συμβατές επίπεδες οθόνες HP και άλλα προϊόντα desktop της HP. Προσαρτήστε το σε οποιαδήποτε συμβατή βάση, βραχίονα ή εξάρτημα επιτοίχιας τοποθέτησης και αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.

Αριθμός προϊόντος: EM870AA

HP Integrated Work Center 3 για Small Form Factor



Μεγιστοποιήστε το χώρο εργασίας σας με το HP Integrated Work Center για Small Form Factor v3. Δημιουργήστε μια λύση "all-in-one" συνδυάζοντας ένα Small Form Factor ή ένα σταθμό εργασίας HP με οθόνη LED μεγέθους έως 24 ίντσες.¹

Αριθμός προϊόντος: F2P06AA

Ενσωματωμένο κέντρο εργασίας HP για επιτραπέζιο υπολογιστή Mini και Thin Client



Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τους μικρούς χώρους εργασίας με έναν επιτραπέζιο HP IWC Mini/Thin Client που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια συμπαγή επιτραπέζια λύση, συνδυάζοντας μια οθόνη¹ με έναν επιτραπέζιο HP Mini, HP Thin Client ή HP Chromebox¹ και με εύκολη πρόσβαση σε όλες τις εισόδους από την πρόσοψη.

Αριθμός προϊόντος: G1V61AA

Τυπική επιτόπια υποστήριξη υλικού οθόνης HP με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 5 έτη



Υπηρεσία επιτόπου επισκευής την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP για 5 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.

Αριθμός προϊόντος: U7935E

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Οθόνη HP V212a 52,58 cm (20,7")

Υποσημειώσεις μηνυμάτων

¹ Για την προβολή εικόνων υψηλής ευκρίνειας (HD) απαιτείται περιεχόμενο HD.

² Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

³ Ο HP Desktop Mini 260 πωλείται ξεχωριστά. Απαιτείται HP Quick Release που πωλείται ξεχωριστά. Τα εξαρτήματα στερέωσης πωλούνται ξεχωριστά. Τα προαιρετικά εξαρτήματα πωλούνται ξεχωριστά.

⁴ Εγγραφή EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση εγγραφής στη χώρα/περιοχή σας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.epeat.net.

⁵ Οι υπηρεσίες HP Care Pack πωλούνται ξεχωριστά. Τα επίπεδα υπηρεσιών και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία. Η υπηρεσία ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/crc.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις

¹ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

² Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνα. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνα.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση

www.hp.eu/monitors

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των IT στόχων σας. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

Η ονομασία ENERGY STAR® και το σήμα ENERGY STAR® είναι σήματα κατατεθέντα του Οργανισμού Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ.

