

# HP Color LaserJet Pro M452-serien



**Forbløffende hurtig. Solid sikkerhed.**

Ideel printerevne og solid sikkerhed til dine arbejdsrutiner. Denne effektive farveprinter klarer opgaver hurtigere og giver omfattende sikkerhed til beskyttelse mod trusler.<sup>1</sup> De originale HP-tonerpatroner med JetIntelligence kan producere flere sider.<sup>2</sup>



HP LaserJet Pro M452dn



HP LaserJet Pro M452dn med valgfri 550-arks bakke

## Særlige karakteristika

- 27 sider/min. i sort, 27 sider/min. i farver
- Første side i farver udskrevet på 9,9 sek.
- Den primære dupleksenheds hastighed er på 24 billeder/min.
- HP's automatiske tænding og slukning giver lavere strømforbrug
- Fortrolig udskrivning med pinkode
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct, Mopria-certificeret, mobilapps
- 550-arks papirbakke som tilbehør
- Blækpatroner med høj kapacitet, sort/farver (6500/5000 sider)

## Hurtig udskrivning. Stærk beskyttelse.

- Grib din udskrift, og kom af sted – ingen ventetid. På denne printer går opstart og udskrivning hurtigere end hos konkurrenterne.<sup>1</sup>
- Flyv gennem dokumenter med flere sider ved hjælp af tosidet udskrivning, som er hurtigere end konkurrenterne.<sup>1</sup>
- Beskyt data, og kontrollér adgangen til fortrolige udskriftsopgaver med valgfri udskrivning vha. pinkode.
- Vær med til at sikre trykningen fra start til slukning af systemet med sikkerhedsfunktioner, som beskytter imod komplekse trusler.

## Flere sider, større ydeevne og mere beskyttelse.

- Få flest mulige udskrifter for pengene – med HP's originale farvetonerpatroner med høj kapacitet og JetIntelligence.<sup>2</sup>
- Du får en professionel kvalitet, der er til at stole på, ved høje hastigheder med HP ColorSphere 3-toner.
- Hjælper med at sikre, at du får den originale HP-kvalitet, du har betalt for, med innovativ teknologi til bekæmpelse af bedrageri.
- Udskriv straks med de forudinstallerede tonerpatroner. De kan udskiftes med valgfrie højkapacitetspatroner.

## Nem administration. Effektiv udskrivning.

- Det er nemt at administrere enheder og indstillinger med HP Web Jetadmin med et udvalg af grundlæggende administrationsfunktioner.<sup>3</sup>
- Udskriv med et mindre energiforbrug end konkurrenterne – optimeret ved hjælp af originale HP-tonerpatroner med JetIntelligence.<sup>4</sup>

## Bevar forbindelsen med brugervenlige mobiludskrivningsmuligheder

- Du kan nemt udskrive fra diverse smartphones og tablet-pc'er – generelt kræves der ingen opsætning eller apps.<sup>5</sup>
- Du får direkte trådløs udskrivning på kontoret – fra mobilenheder – uden forbindelse til virksomhedens netværk.<sup>6</sup>
- Du kan nemt få adgang til, udskrive og dele ressourcer med Ethernet og den trådløse netværksfunktion.<sup>7</sup>



Wireless



Wireless direct



ePrint



Precision black toner



Auto on/off



Auto wireless connect




Instant-on technology

## Produktpræsentation

### HP Color LaserJet Pro M452dn vist

1. LCD-kontrolpanel med to linjer
2. 150-arks udbakke
3. Knap til åbning af frontdæksel (giver adgang til HP JetIntelligence-patroner)
4. Tænd/sluk-knap
5. 50-arks universalbakke 1
6. 250-arks bakke 2
7. Bagdæksel (giver adgang til udskriftsstien)
8. USB-port til opgavelagring4 og udskrivning med pinkode
9. Hi-Speed-USB 2.0-printerport
10. Ethernet-port
11. Automatisk dobbeltsidet print
12. 1,2-GHz-processor
13. Strømforsyning



## Oversigt over serien



Model	HP Color LaserJet Pro M452nw	HP Color LaserJet Pro M452dn
Produktnummer	CF388A	CF389A
Farveudskrivningshastighed, A4	Op til 27 sider/min.	Op til 27 sider/min.
Dupleksprint	Manuel	Automatisk
Kontrolpanel	2-linjers lcd	2-linjers lcd
Standard-/maksimuminput	300/850 ark	300/850 ark
Netværksfunktioner	Gigabit Ethernet, trådløs 802.11b/g/n	Gigabit Ethernet
Mulighed for mobil print	Udskrivning via Direkte trådløs, HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-certificeret, Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-certificeret, Google Cloud Print 2.0

## Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	<b>CF252XM</b> Originale HP 410X LaserJet-tonerpatroner, cyan/magenta/gul, pakke med 3 stk. Pr. patron: 5.000 sider
	<b>CF410A</b> Original HP 410A LaserJet-tonerpatron, sort 2.300 sider
	<b>CF410X</b> Original HP 410X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort 6.500 sider
	<b>CF410XD</b> Originale HP 410X LaserJet-tonerpatroner med høj kapacitet, sort, pakke med 2 stk. Pr. patron: 6.500 sider
	<b>CF411A</b> Original HP 410A LaserJet-tonerpatron, cyan 2.300 sider
	<b>CF411X</b> Original HP 410X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, cyan 5.000 sider
Tilbehør	<b>CF404A</b> HP LaserJet 550-arks indføringsbakke
Tilslutning	<b>HPUNIVPRNTDRV</b> HP Universal Print Driver
	<b>HPWEBJETADMIN</b> HP Web Jetadmin
Service og support	<b>U8TN1E</b> HP's 3-års hardwaresupport næste hverdag til Color LaserJet M452
	<b>U8TN5E</b> HP's 3-års service med returnering til Color LaserJet M452
	<b>U8TN6PE</b> HP's 1-års hardwaresupport efter garantiudløb næste hverdag til Color LaserJet M452
	<b>U8TN8PE</b> HP's 1-års service efter garantiudløb med returnering til Color LaserJet M452

## Tekniske specifikationer

<b>Model</b>	<b>HP Color LaserJet Pro M452nw</b>		<b>HP Color LaserJet Pro M452dn</b>	
<b>Produktnummer</b>	CF388A		CF389A	
<b>funktion</b>	Print			
<b>Kontrolpanel</b>	Grafisk LCD-skærm med linjer og bagbelysning; Fem knapper (Annuller, Vælg, Tilbage, højre-/venstrepil); LED-lamper (Advarsel, Klar)		Grafisk LCD-skærm med to linjer og bagbelysning; Fem knapper (Annuller, Vælg, Tilbage, højre-/venstrepil); LED-lamper (Advarsel, Klar)	
<b>Udskriv</b>				
Udskrivningsteknologi	Laser			
Udskrivningshastighed <sup>1</sup>	<b>Sort (A4, almindelig):</b> Op til 27 sider/min.; <b>Farve (A4, almindelig):</b> Op til 27 sider/min.; <b>Sort (A4, dupleks):</b> Op til 24 billeder pr. min.			
Udskrivning af første side <sup>2</sup>	<b>Sort (A4, klar):</b> På kun 9,0 sek.; <b>Farve (A4, klar):</b> På kun 9,9 sekunder; <b>Sort (A4, dvale):</b> På kun 11,4 sekunder; <b>Farve (A4, dvale):</b> På kun 11,5 sek.			
Udskriftsopløsning	<b>Sort (bedst):</b> 600 x 600 dpi, op til 38.400 x 600 optimerede dpi; <b>Farve (bedst):</b> 600 x 600 dpi, op til 38.400 x 600 optimerede dpi; <b>Teknologi:</b> HP ImageREt 3600, PANTONE®-kalibreret			
Normeret forbrug pr. måned <sup>3</sup>	Op til 50.000 sider (A4); Anbefalet antal sider pr. måned <sup>4</sup> : 750 til 4000			
Printer Smart Software-egenskaber <sup>5</sup>	N-up-udskrivning; Sortering; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-certificeret; Google Cloud-udskrivning; Direkte trådløs udskrivning; HP's teknologi til automatisk tænding og slukning; Opgavelagring med pinkodeudskrivning		N-up-udskrivning; Sortering; HP ePrint, Apple AirPrint™; Mopria-certificeret; Google Cloud-udskrivning; HP's teknologi til automatisk tænding og slukning; Opgavelagring med pinkodeudskrivning	
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3-emulering, PDF, URF, PCLm, indbygget Office, PWG-raster			
Skrifttyper og skriftsnit	84 skalerbare TrueType-fonte			
Printområde	<b>Udskriftsmarginer:</b> Top: 4,23 mm, Bund: 4,23 mm, Venstre: 4,23 mm, Højre: 4,23 mm			
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)		Manuel (med driversupport)	
<b>Processorhastighed</b>	1200 MHz			
<b>Tilslutning</b>				
Standard	Hi-Speed USB 2.0-port; Indbygget Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX-netværksport; Lettilgængelig USB-port			
Trådløs forbindelse	Ja, der er indbygget Wi-Fi; Godkendelse via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Kryptering via AES og TKIP; WPS; Wi-Fi Direct-udskrivning		Nej	
Funktion til mobiludskrivning	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Kontaktløs udskrivning via NFC; Direkte trådløs udskrivning; Google Cloud Print 2.0; mobilapps		HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Google Cloud Print 2.0; mobilapps	
Understøttede netværksprotokoller	TCP/IP, IPv4, IPv6; Udskrivning: TCP-IP-port 9100 med direkte funktion, LPD (understøtter kun rå kø), udskrivning via Web Services, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP Print, IPP Print; Netværksregistrering: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local og via router, Statefull via DHCPv6), SSL-sikkerhed og certifikatadministration; Administration: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, download af FTP FW			
<b>Netværksegenskaber</b>	Ja, via indbygget 10/100/1000 Base-TX Ethernet, Gigabit; Ethernet med automatisk crossover; Godkendelse via 802.11x			
<b>Hukommelse</b>	<b>Standard:</b> 256 MB NAND Flash, 128 MB DRAM; <b>Maksimum :</b> 256 MB NAND Flash, 128 MB DRAM		<b>Standard:</b> 256 MB NAND Flash, 128 MB DRAM; <b>Maksimum :</b> 256 MB NAND Flash, 128 MB DRAM	
<b>Mediehåndtering</b>				
Antal papirbakker	<b>Standard:</b> 2; <b>Maksimum:</b> 3			
Medietyper	Papir (kontraktpapir, brochure, farvet, blankt, brevpapir, foto, almindeligt, fortrykt, kanthullet, genbrugspapir, groft), postkort, etiketter, konvolutter			
Medieformat	<b>Brugerdefineret (mål):</b> Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2, bakke 3 som tilbehør: 100 x 148 til 216 x 356 mm <b>Understøttet (mål):</b> Bakke 1, bakke 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), postkort (enkelt JIS, dobbelt JIS), konvolutter (DL, C5, B5); Valgfri bakke 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), postkort (enkelt JIS, dobbelt JIS); Automatisk dupleksenhed: A4, B5, 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), Oficio (216 x 340 mm) (kun HP LJ Pro M452dn)			
Mediehåndtering	<b>Standardinput:</b> 50-arks universalbakke, 250-arks papirbakke <b>Standardoutput:</b> 150-arks udbakke <b>Valgfrit input:</b> 550-arks papirbakke som tilbehør			
Gramvægt	Bakke 1: 60 til 176 g/m <sup>2</sup> (op til 200 g/m <sup>2</sup> med postkort og blankt HP-fotopapir til farvelaserudskrivning); Bakke 2: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> (op til 176 g/m <sup>2</sup> med postkort, op til 200 g/m <sup>2</sup> med blankt HP-fotopapir til farvelaserudskrivning; Valgfri bakke 3: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> (op til 176 g/m <sup>2</sup> med postkort, op til 150 g/m <sup>2</sup> med blanke papirtyper); Automatisk dupleksenhed: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADF:</b> Bakke 1: 60 til 176 g/m <sup>2</sup> (op til 200 g/m <sup>2</sup> med postkort og blankt HP-fotopapir til farvelaserudskrivning); Bakke 2: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> (op til 176 g/m <sup>2</sup> med postkort, op til 200 g/m <sup>2</sup> med blankt HP-fotopapir til farvelaserudskrivning; Valgfri bakke 3: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> (op til 176 g/m <sup>2</sup> med postkort, op til 150 g/m <sup>2</sup> med blanke papirtyper); Automatisk dupleksenhed: 60 til 163 g/m <sup>2</sup>			
Papirkapacitet	<b>Bakke 1:</b> Ark: 50; Konvolutter: 5 <b>Maksimum:</b> Op til 850 ark (med 550-arks papirbakke som tilbehør)			
Kapacitet for udbakke	<b>Standard:</b> Op til 150 ark Kuverter: Op til 20 kuverter <b>Maksimum:</b> Op til 150 ark			
<b>Kompatible operativsystemer</b>	Windows-operativsystemer, der er kompatible med den medfølgende driver: Windows 10: alle 32- og 64-bit-versioner (undtagen RT OS til tablet-pc'er), Windows 8/8.1: alle 32- og 64-bit-versioner (undtagen RT OS til tablet-pc'er), Windows 7: alle 32- og 64-bit-versioner (undtagen Vista: alle 32-bit-versioner (Home Basic, Premium, Professional osv.); Windows-operativsystemer, der er kompatible med Universal-printerdriveren (fra HP.com): Windows 10: alle 32- og 64-bit-versioner (undtagen RT OS til tablet-pc'er), Windows 8/8.1: alle 32- og 64-bit-versioner (undtagen RT OS til tablet-pc'er), Windows 7: alle 32- og 64-bit-versioner, Windows Vista: alle 32- og 64-bit-versioner (Home Basic, Premium, Professional osv.); Mac OS (HP-printerdrivere fås på <a href="http://www.HP.com">http://www.HP.com</a> og i Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Operativsystemer i mobilenheder (drivere indgår i operativsystemet): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux-operativsystemer (HPLIP, som indgår i operativsystemet): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Andre operativsystemer: UNIX			

Model	HP Color LaserJet Pro M452nw	HP Color LaserJet Pro M452dn
Produktnummer	CF388A	CF389A
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows-operativsystemer, der er kompatible med den medfølgende driver: Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32-/64-bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Windows-operativsystemer, der er kompatible med den universelle printerdriver (UPD) eller produktspecifikke drivere fra HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32-/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (på Windows Server 2003/2003 R2): Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 og 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 og 3); Citrix (på Windows Server 2008/2008 R2): Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 og 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (på Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell-servere ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 til Linux; NetWare 6.5/SP8; Novell-klienter ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ): Windows 8 (32- og 64-bit) anbefales v5.86+, 8.1 anbefales v5.94+, Windows 7 (32- og 64-bit) anbefales v5.82+, Windows Vista (32- og 64-bit) anbefales v5.82+, Windows XP/SP3 (kun 32-bit) anbefales v5.82+	
Minimumskrav til system	<b>Windows:</b> Windows Vista (32-/64-bit) eller nyere, 233-MHz-processor eller større, 512 MB RAM, 400 MB ledig plads på harddisken, CD-ROM eller internet, USB- eller netværksforbindelse; <b>Mac:</b> Mac OS X v 10.7 eller nyere, internet, USB eller netværksforbindelse, 1 GB ledig plads på harddisken	
Software inkluderet	Windows OS: HP's installations-/afinstallationsprogram, HP PCL 6-printerdriver, HP Device Experience (DXP), HP Update, Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), HP Device Toolbox, HP's produktforbedringsstudie (Product Improvement Study), onlinebrugervejledninger (softwaren afhænger af operativsystemet: Windows XP/Vista: kun driver, Windows 7: komplet løsning, Windows 8+ og nyere: kun drivere med flere apps, der er til rådighed i MS App-butikken); Mac OS: Velkomstskaerm (omdirigerer brugerne til <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> eller OS App Source til LaserJet-software)	
Sikkerhedsstyring	Integreret webserver: adgangskodebeskyttelse, sikker internetadgang via SSL/TLS; Netværk: aktivering/deaktivering af netværksporte og funktioner, ændring af SNMPv1- og SNMPv2-gruppeadgangskode; HP ePrint: HTTPS med validering af certifikater, HTTP-godkendelse af basisadgang, SASL-godkendelse; Firewall og ACL; SNMPv3, 802.1X, Sikker opstart, godkendelse via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2 Enterprise; Kryptering via AES eller TKIP	Integreret webserver: adgangskodebeskyttelse, sikker internetadgang via SSL/TLS; Netværk: aktivering/deaktivering af netværksporte og funktioner, ændring af SNMPv1- og SNMPv2-gruppeadgangskode; HP ePrint: HTTPS med validering af certifikater, HTTP-godkendelse af basisadgang, SASL-godkendelse; Firewall og ACL; SNMPv3, 802.1X, Sikker opstart
Printeradministration	Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web JetAdmin-software; HP Proxy Agent-software; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox (Win 7)	
<b>Mål og vægt</b>		
Printer mål (B x D x H)	<b>Minimum:</b> 412 x 469 x 295 mm; <b>Maksimum:</b> 412 x 649 x 340 mm	<b>Minimum:</b> 412 x 453 x 295 mm; <b>Maksimum:</b> 412 x 633 x 295 mm
Pakkemål (B x D x H)	497 x 379 x 583 mm	
Printervægt <sup>6</sup>	18,9 kg	17,5 kg
Pakkevægt	22,0 kg	20,7 kg
Driftsmiljø	<b>Temperatur:</b> 15 til 30°C; <b>Luftfugtighed:</b> 20 til 70%, RH (ikke-kondenserende)	
Harddiskplads	<b>Temperatur:</b> -20 til 40°C; <b>Luftfugtighed:</b> 10 til 95%, RH (ikke-kondenserende)	
Lydforhold <sup>7</sup>	<b>Lydintensitet:</b> 6,3 B(A); <b>Akustisk lydtryk:</b> 49 dB(A)	
Strømforsyning <sup>8</sup>	<b>Krav:</b> Indgangsspænding: 220-240 V AC (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz.); <b>Forbrug:</b> 570 W (udskrivning), 17,6 W (klar), 2,4 W (dvale), 0,6 W (automatisk tænding og slukning, via USB-forbindelse), 0,05 W (slukket); <b>Strømforsyningstype:</b> Indbygget strømforsyning	
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; Instant-on-teknologi	
Certificeringer	CISPR 22:2008 (klasse B); EN 55022:2010 (klasse B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; andre EMC-godkendelser som påkrævet i de enkelte lande	CISPR 22:2008 (klasse B); EN 55022:2010 (klasse B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; andre EMC-godkendelser som påkrævet i de enkelte lande ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel RAL-UZ 205
Kassens indhold <sup>9</sup>	HP Color LaserJet Pro M452nw-printer; Fire forudinstallerede introduktionstonerpatroner til HP 410A LaserJet (sort, cyan, magenta, gul: 1.200 sider); Startvejledning; Installationsplakat; Software drivere og dokumentation på cd-rom; Strømledning; USB-kabel	HP Color LaserJet Pro M452dn-printer; Fire forudinstallerede introduktionstonerpatroner til HP 410A LaserJet (sort, cyan, magenta, gul: 1.200 sider); Startvejledning; Installationsplakat; Software drivere og dokumentation på cd-rom; Strømledning
Garanti	1 års garanti. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkraft. På <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.	

## Fodnoter

- <sup>1</sup> Baseret på HP's interne test af de tre førende konkurrenters første side fra dvaletilstand og hastighed ved dupleksudskrivning, som blev gennemført 8/2015. Afhænger af enhedsindstillinger. De faktiske resultater kan variere. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- <sup>2</sup> Baseret på kapaciteten for HP 305X-tonerpatroner sammenlignet med originale HP 410X-tonerpatroner til HP LaserJet. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>3</sup> HP Web Jetadmin er gratis og kan hentes på <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>4</sup> Baseret på HP's tests ved hjælp af ENERGY STAR®-programmets typiske strømforbrug (TEC, Typical Electricity Consumption) eller som rapporteret på [energystar.gov](http://energystar.gov) i forhold til de tre førende konkurrenter pr. 8/2015. De faktiske resultater kan afvige. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- <sup>5</sup> Trådløs brug er kun mulig med 2,4-GHz-forbindelser. Kræver muligvis også installation af app eller software samt oprettelse af en HP ePrint-konto. Visse funktioner kræver køb af valgfrit tilbehør. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>6</sup> Funktionen fås kun til HP Color LaserJet Pro M452nw. Inden udskrivning skal der oprettes direkte forbindelse fra mobilenheden til et Wi-Fi-netværk, der er forbundet med en multifunktionsprinter (MFP) eller printer, der er kompatibel med Direkte trådløs. Kræver muligvis også en app eller en driver, afhængigt af mobilenheden. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>7</sup> Funktionen fås kun til HP Color LaserJet Pro M452nw. Den trådløse ydeevne afhænger af det fysiske miljø og afstanden til adgangspunktet og kan være begrænset ved aktive VPN-forbindelser.

## Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer

- <sup>1</sup> Målt i henhold til ISO/IEC 24734 – omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- <sup>2</sup> Målt i henhold til ISO/IEC 17629. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af indgangsspænding, systemkonfiguration, brug af software, driver og dokumentets kompleksitet.
- <sup>3</sup> Produktionskapacitet defineres som det maksimale antal sider med billeder pr. måned. Denne værdi angiver produktrobustheden i forhold til andre HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-enheder og er med til at sikre, at man benytter de printere og multifunktionsprintere, der passer til brugernes eller gruppernes behov.
- <sup>4</sup> HP anbefaler, at antallet af udskrevne sider pr. måned holdes inden for det angivne interval, så enhedens ydeevne optimeres – baseret på faktorer som interval for udskiftning af forbrugsvarer og enhedens levetid i en udvidet garantiperiode.
- <sup>5</sup> Brug af opgavelagringsfunktionen kræver køb af separat USB-flashdrev på mindst 16 GB.
- <sup>6</sup> Med tonerpatroner.
- <sup>7</sup> Lydværdierne kan ændres. Du finder de nyeste oplysninger på <http://www.hp.com/support>. Testet konfiguration: Basismodel, simpleksudskrivning, A4-papir med 27 sider/min. i gennemsnit.
- <sup>8</sup> Klassificeringen for typisk strømforbrug (TEC, Typical Electricity Consumption) repræsenterer det typiske strømforbrug for et produkt på en uge, målt i kilowatt-timer (kWh).
- <sup>9</sup> Gennemsnitlig kapacitet i henhold til ISO/IEC 19752. Den faktiske kapacitet kan variere betragteligt, afhængigt af de udskrevne billeder og andre faktorer. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Den patron, som følger med HP Colour LaserJet Pro M452, kan have en højere kapacitet end angivet på printerenheder fremstillet før 2017.



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA 4AA6-0841DAE, December 2017

